


745  
M-63

I.M. Marasulova,  
R.R. Jabbarov

X M A L I Y B E Z X K  
S A N ' A T I



443  
M-63

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLİY TA'LIM, FAN VA

INNOVATSIVALAR VAZIRLIGI

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

I.M.Marasulova, R.R.Jabbarov

## AMALY BEZAK SAWATI

faniidan darslik

60111200-Tasviriy san'at va muhandislik grafiksi

- 14052/68 -

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLİY TA'LIM,  
FAN VA INNOVATSIVALAR VAZIRLIGI,  
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI  
**AXBOROT RESURS MARKAZI**

Toshkent-2023

«Yangi chirchiq print»

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLİY TA'LIM,  
FAN VA INNOVATSIVALAR VAZIRLIGI  
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI  
**AXBOROT RESURS MARKAZI**

1-FILIALI

I.M.Marasulova, R.R.Jabbarov / Amaliy bezak san'ati. / Darslik. - Toshkent:  
«Yangi chinchiq prints», 2023. – 260 bet.

Mazkur darslik “60111200 — Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi” ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'jallangan bo'lib, unda amaliy va badiiy bezak san'ati bo'yicha nazariv va amaliy mashq'ulotlar yoritilgan. Darslikda amaliy va badiiy bezak san'ati haqida dastlabki ma'umotlар, amaliy va badiiy bezak san'ati fanining predmeti, plakat shriftini yozishni o'rganish va uni oddiy naqsh elementlari va namunalarini chizish, boyash va pardozlash (1-10 gullar), hajmlli buyumlar (uy-ro'zg'or, sovg'a, sport, esdalik buyumlari va h.k.), rangshunoslikka oid turli mashqlar bajarish, namuna asosida harflar va solarni yozish hamda rangda bo'yash, murakkab reklama harflari asosida to'liq alfavit va sonlarni yozish, rangda bo'yash, yozuv kompozitsiyasi — e'lon, shior, tabrik matni yozuvlarini yozishni o'rganish kabi ko'plab mavzular nazariv va amaliy jihatdan bayon qilingan.

Darslikdan “60111200 — Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi” ta'lim yo'nalishi talabalari qatorida, undan sirtqi, kechki bo'limi talabalari, ilmiy izlanuvchilar, kasb-hunarga tayyorlash markazlari, litseylar, ixtisoslashgan san'at maktabari, umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilar, sinfdan va maktabdan tashqari muassasalarning to'garak rahbarlari va havaskor hunarmand usta hamda rassomlar foydalanishlari mumkin.

### TAQRIZCHILAR:

ChDPU, San'atshunoslik fakulteti Tasviriy san'at va dizayn kafedrasi p.f.n. professor. O'zbekiston Badiy Akademiyasi Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi

B.B.Baymetov

K.Behzod nomidagi MRDI, San'atshunoslik fakulteti, Muzeyshunoslik kafedrasi dotsenti, s.f.f.d (PhD)

K.S.Nishanova

Mazkur darslik O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 17-iyulidagi 314-soni buyrug'iiga asosan nashr etishga ruhsat berilgan (Ro'yxatga olish raqami 3 14-232)

ISBN 978-9910-9966-7-2

© I.M.Marasulova va b., 2023  
©«Yangi chinchiq prints», 2023

## KIRISH

*Bugun har bir o'qituvchi va tarbiyachi, otigoh domlesi ta'lim va ilm-fan sohasidagi eng so'nggi ijobji yangiliklarni o'quv jarayonlariga tafbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so'z bilan aynganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg'or va killari bo'lishlari kerak.*

Shavkat Mirziyoyev,  
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Taraqqiyot va yuksak rivojlanisiga erishgan davlatlar tajribasiga ko'ra, har bir xalq o'z oldiga ulug' va istiqbol maqsadlari qo'yishi hamda uni amalga oshurish salohiyatlari bilan jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallaydi. Bugun O'zbekiston ham o'z tarixining ana shunday mas'uliyatli chorrahassisida turidi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shu ma'noda, Respublikamizda amalga oshirilayotgan barcha ijobjiy istohatlar jamniyatimizni iqitsodiy, ijtimoiy, siyosiy ma'naviy jihatdan jahoning eng rivojlangan mamlakatlari qatoridan o'rin olishida o'zining ijobjiy matijalarini bermoqda. Ta'lim tizimini tubdan istoh qilish, uni dunyoning ilg'or, demokratik davlatlari darajasiغا yetkazish va yosh kadrlarni yuksak ma'naviy, axloqiy, yuqori bilmlarga ega qilib tarbiyalashni maqsad qilib qo'ydi.

“Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, olyi va o'rta maxsus ta'limi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab mualimi, professor-o'qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyyolitarimizni esa yangi Uyg'onish davrining to'rtayanch ustuni, deb hisoblaymiz”!

<sup>1</sup>O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimida “O'qituvchi va murabbiylar — yangi O'zbekistonni

Ta'limning barcha yo'nalishlari, xususan tasviriy va amaliy san'atda ham oxirgi vaqida talyvgina amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, yangi urdag'i ta'lim standartlari o'quv reja va dasturlar tuzilib yoshlarga ta'lim-tarbiya berishning dolzorb muommolarni hal etishda muhim o'rinni tutmoqda.

Kadrlar tayyorlash mazmuni va tuzilmasini yangilash, uni maorif, fan, texnika, texnologiya, iqtisod, madaniyat sohalarida respublika hamda xorijda erishilgan yutuqlar asosida qayta ko'rib chiqish, ta'lim tizimini isloh qilish, uning yagona o'quv-ilmiy ishlab chiqarish majmui tarzida muttasi rivojlanib borishini ta-minlash, davlat ta'lim standartlarini yaratish va amalgalarning kiritishning ilmiy asoslarini, ishlab chiqish, ta'lim tizimi, ilm-fan, ishlab chiqarishga turli darajadagi kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning o'zaro ta'sir ko'rsatish mexanizmini ishlab chiqish, milliy uyg'onish mafkurasi asosida o'quvchi-yoshlardan hamda mutaxassislarni tarbiyalashning surunkali dasturlari ishlab chiqish va amalga oshirish, uzlusiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inalardagi o'quv-tarbiya jarayonlarini ilmiy-uslubiy jihatdan ta'minlash, o'quv jarayoniga ilg'or pedagogik tajribalarni joriy etish, kadrlar tayyorlash jarayonini o'quv-dasturiy hujjatnomalar, didaktik va uslubiy ijihadidan ta'minlashni yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini fundamental hamda amaliy ilmiy-tadqiqot ishlari asosida rejalashtirish va ishlab chiqish, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'quv jarayonining axborot bilan ta'minlanishi yuksaltirish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llash, o'quvchilarning shaxsiy xususiyat va qobiliyatlarini shuningdek, yetuk mutaxassisining shakllanishi o'qishi, tarbiyasi va mehnatini baholash muammolari bo'yicha psixologik-pedagogik tadqiqotlar olib borish, ta'lim jarayoni sifatini xolis baholash tizimini yaratish va amaliyotda qo'llash hamda shunga o'xshash boshqa yechimini kutib turgan muammolarni bartaraf etish, uzlusiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, sifatlari ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining

zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq, yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv-laboratoriya uskunalarini, kompyuter texnikasi va o'quv-metodik qo'llannmlar bilan jihozlash bo'yicha ishlarni amalga oshirish orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan aniq maqsadga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'tish, maktabgacha ta'lim muassasalarini tarmog'ini kengaytirish, bolalarning har tomonlana intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun ushu muassasalarlardagi shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishini jiddiy oshirish va uning qulayligini ta'minlash, pedagog va mutaxassislarning malaka darajasini yuksaltirish, umumiyo o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan fannlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish borasida izlanishlar olib borilmoqda va mayjudlari dartafer qilmoqda<sup>2</sup>.

Darhaqiqat, inson ijodiy faoliigi uning har tomonlama kamol topishida muhim omil bo'lib, uni estetik to'laqoniksiz tasavvur etib bo'lmaydi. Insan hayoti jism va buyumlar qurshovida kechadi. Rang-barang buyum va jismlar borliqiga go'zallik va nafosat baxsh etadi, insonga shu qonuniyatlar orqali qarashga undaydi.

O'sib kelayotgan yosh avlodni jahon andozalariga javob beradigan barkamol etib tarbiyalashda amaliy bezak san'ati fani alohida ahamiyat kasb etadi. Yoshlarga badiiy ma'lumot berisinda tabiat unsurlarini stillashtirish mashg'ulotlarining ahamiyati beniyo'a katta bo'lib, bu ularning umumiyy dunyoqarashlarini o'sirishda muhim. Yozuv kompozitsiyasi, yozuvlarni yozishni o'rganish, oddiy naqsh namunalarni chizish, boyash va pardozlash mahoratini rivojlanirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Mavjud ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablarini darajasiga ko'tarish, milliy kadrlar tayyorlashning yangi tizimini barpo etish,

<sup>2</sup> 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlanirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi. - T.: 2017.

kelajak uchun barkamol, salohiyatlari avlodni tarbiyalash O'zbekiston Respublikasi Prezidentining barkamol avlodni voyaga yetkazish to'g'risidagi farmonlari, harakatlar strategiyasi hamda yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jissimoniy tarbiya va sportga keng jabb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalananish ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlar o'tasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandigini oshirish masalalari negizini tashkil qildi.

Mamlakatimiz aholisining 30 foizini 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarbligicha qolib kelmoqda. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo'ladi.

Ma'lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'liga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi. Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'ating boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qildi. Shu ma'noda, 2020-yil 25-dekabr kuni bo'lib o'gan O'zbekiston yoshlari forumiga Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurib, mamlakatimizda birinchi bor o'tkazilayotgan ushuu anjuman bilan barcha yoshlarni fabriklab so'zlagan nutqida ham o'z Ifodosini topgan.

"Biz yurumizda qanday istohotlarga qo'l urmaylik, avalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g'ayraringiz, azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, bugun o'z oldimizga ulkan marralar qo'ygamiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik.

Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va olyi ta'limi hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo'lg'usi Renessansning eng muhim bo'g'inalri deb hisoblaymiz. Shu sababli ayni ushuu sohalarda tub islohotlarni amalga oshirmoqdamiz.

Ishonamanki, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi poydevorini yaratishda sizlar singari fidoyi va vatanparvar yoshlarnimiz faol ishtirot etib, munosib hissa qo'shadilar" — deya ta'kidlab o'tdi.<sup>3</sup>

Albatta bularning bari bugungi kunning dolzarb vazifalariga aylanib, prezidentimiz va hukumatimizning doimiy e'tiborida, boshqa farmon va qatorlarda o'z aksini topmoqda.

Go'zallikni his qila olishni rivojlanirish, yuqori estetik didni shakllantirish, san'at asarlari, tarixiy va me'morlik yodgorliklarni, ona tabiat go'zalliklarini, boyligini tushunish va kadrlarni shakllantirish maqsadida har bir o'quv fani, aymida shaxsning bilim doirasini kengaytirishga xizmat qiladigan va katta tarbiyaviy kuchga ega bo'lgan adabiyot, musiqa, tasviriy san'at, estetika kabobi fanlar imkoniyatlaridan umumi foydalananish kerak.

O'zhek xalq amaliy bezak san'atini o'rganish yoshlarga atrofdagi jismlarning stillashitigan holda, badiy tafakkur, ijodi qobiliyat, ko'rib estab qolish, fazoviy tasavvurni shakllantirish, san'at asarlariiga nishshan estetik munosabatni, go'zallikka bo'lgan muhabbatni rivojlanirish, amaliy bezak san'atida kompozitsiya masalalari, naqsh turlari, badiy naqqoshlikda zamonaovy ranzlar, o'quv va tarbiyaviy jarayonda amaliy bezak san'atining o'rni, amaliy bezak san'atida kompozitsiya, interer va ekstereda badiy bezash bilan tanishitish orqali nazariy jihatdan o'rgatadi hamda ularning estetik didlarini o'stirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, o'rta maxsus, kasb-hunar va olyi o'quv yurtlarida o'qitilayotgan maxsus fanlarning chuqur va asosli bo'lishini taqazo etib, pedagoglar, olimlar, ustalar va rassomlar zimmasiga mashaqatlari va ayni paytda sharafli va yuksak mas'uliyat yuklaydi.

Yoshlarga yuqori darajada ta'lim-tarbiya berish — bo'lajak rassom-pedagogdan amaliy bezak san'ati sohasida amaliy malakalarini yuqori darajada egallagan bo'lishdan tashqari, psixologiya sohasida ham yetarli ma'lumotga ega

<sup>3</sup>O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nuriq //Xalq so'zi 2020-yil 26-dekabr.

bo'lishni taqazo etadi. Talabalarga — amaliy bezak san'ati fanini o'qitilishida quyidagi texnik vositalardan foydalaniladi: Amaliy san'at namoyandalari, xalq ustalari, yetuk o'zhek va xorijiy tasviri san'at usta rassomlarining jahon miqyosida tan olingan san'at asarlari namunalarini hamda metodik jihatdan mukammal reproduktiv ishlari, zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda mashg'ulotlarni tashkil etish taqazo etiadi. Buyuk san'at ustalari va ularning ijod etish jarayonlarini aks etirishga bag'ishlangan kino lentalari, chop etilgan namuna va elektron versiyalaridan keng foydalilanigan holda mashg'ulotlarni tashkil etish tawsiya etiladi. Shuningdek, naqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasi, islimiy, girihi, gulli girihi hamda madohil naqsh kompozitsiyalari, loyihalashga oid tasvirlar aks etirigan plakatlardan foydalananish maqsadga muvofiq.

Dars mashg'ulotlari talabalar uchun mazmuni va qiziqarli bo'lishi kerak. Bu esa birinchi galda, o'quv jaryayonining xarakteri va ularni qurshagan muhiiga boqlig. O'quv yurti binosining ichki va tashqi qiyofasi hech qachon talabalarini e'tiboridan chetda qolmaydi. Bunda me'morlik — loyihalashda ko'rilgan tadbirlar qatorida talabalar qo'lli bilan bezatilgan turli ko'rgazmalarni nazarda tutish lozim.

Yuqorida bayon etilgan muammolarni ijobjiy hal etish — bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Yoshlarning ijodiy tasavvurlarini o'stirish daslatkisi bosqichlardan amalga oshirilishi lozim.

Amaliy bezak san'ati fanini o'rgatish barcha umumta'lim va boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq holda amalgaga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Mazkur darslik shu sohadagi qiyinchiliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Talabalar olgan bilimlaridan kelajakda o'quv yurtlaridagi amaliy bezash ishlariда ijodiy foydalananadiar. O'quv yurti intereri, xona va zallari, fasadi hamda hovlisini panno, plakat va hokazolar bilan bezatishda faol qatnashadilar hamda bu ishlarga boschchilik qiladilar, degan umiddamiz.

Darslik asosan pedagogika olyi o'quv yurtlarining tasviri san'at va muhandislik grafikasi, shuningdek kasb ta'limi yo'nalishi talabalariiga mo'ljallangan bo'lib, undan kasb-hunar maktablari, kollej va litseylar, umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari, tarbiyaviy ishlar uchun mas'ul shaxslar, maktabdan tashqari muassasalarining to'garak rahbarlari va havaskor bezakkchi ustalar ham foydalaniishi mumkin.

Mualif tomonidan darslikning mazmunini yanada boyitish borasidagi izlanishlari davom etishi labiy. Kitobni yanada takommillashtrish yuzasidan taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, bizga yozib yuborsangiz Sizzdan minnatdor bo'lar edik.

# I-BOB, AMALIV BEZAK SAN'ATI

## I.1-§. AMALIV SAN'AT VA UNING TURLARI

Tayanch tushunchalar: hunarmandchilik, amaliy bezak san'ati, siliqlash, parmalash, arralash, ko'za, kosa, cho'mich, me'moriy obida, zebu-zynat, to'qimachilik, po'stindo'zlik, yo'rmasdo'zlik, pichoqchilik, zargarlik, mahsigarlik, do'ppido'zlik, tandirchik, naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi, ganch o'ymakorligi, toshtaroshlik, suyak o'ymakorligi, kashtachilik, zardo'ziik, misgarlik, do'ppichilik, xattotlik, bo'yraчhilik, gilamchilik, matoga gul bosish, chitgarlik, ko'nchilik, kulolchilik, kandakorlik, savatchilik, taqachilik, beshikchilik, shishasozlik, kigizehnik, jiyakchilik, koshinkorlik, to'qimachilik.

### I.1.1-§. O'zbek xalq amaliy san'ati va uning turlari

Miliy hunarmandchiliginiz negizini xalq amaliy bezak san'ati tashkil etib kelganligi sir emas. Zotan, o'zbek xalq hunarmandchiligining tarixiy ildizlari amaliy bezak san'ati asosida shakklandi, rivojlandi va takomillashdi. Aytishimiz munukinki, uning taraqqiy etib inson bolaligidan to bugungi kungacha o'zining jozibasini yo'qotmasdan kelishining asosiy sabablaridan biri u juda qadimiy, muntoz hamda otabobolarimizning asriy tajribalariga tayanib o'zining sermazmun serjilo, shu bilan bir vaqda har bir insoni hayranga solib kelgan madaniy merosimizni o'z ichiga olishini ta'kidlash mumkin. Odamzotning yaxshi yashashga, madaniy hayotga bo'lgan ilk qadami ibtidoiy davrdan boshlanganligini tarixiy manbaalardan bizgacha yetib kelgan bitiklardan — ma'lumotlardan bilib olish qiyin emas.

Dars mashq'ulotlarida olib borilayotgan har bir mavzuda Vatanimiz madaniyati va san'ati durdonalarini o'rganish bilan birga o'tmish ajoddarga bo'lgan mehr-muhabbat kuchayib, uni kelajak avlodga o'rgatish xissi tabity


ehtiyoja aylanib borishi yoshlarni yangi narralar sari undaydi. Shu bilan ajoddalarimizdan bizgacha yetib kelgan boy ma'naviyatimizdan boxabar bo'lib boramiz. Iqtisodiy ahvolning yaxshilanishi esa insonnинг aqliy kamoli va ma'naviy rivoji uchun kuchli turki berdi. Bu davrga kelib suv havzalarini bo'yalarida o'z xususiyati jihatidan qishloq jamoalariga o'xshash jamoa manzillari ko'payva bordi. Xorazm va Buxoro havzalarida esa ovchilarning o'ziga xos madaniyati shakklandi.

Kaltaminor madaniyatida mi洛ddan avalgi VII-III-minginchchi yillarga neolitning so'nggi va bronza asriga to'g'ri keladi. Bu madaniyat Jonbosqal'a balandliklari yodgorliklarini o'z ichiga olib katta hududi tashkil qiladi. Bu yerda chayla tipidagi turar joy topilgan. Bu turar joyda bir qancha oila guruhni yashagan. Kaltaminor madaniyatida kulolchilik rivojlangan. Ularning shakkllari rang-barang.

Neolit davrida yangi usullar — siliqlash, parmalash, arralash usullarini istiro etdilar. Toshdan boltalar yasalgan, kulolchilikda ayollar dastlabki yumaloq idishlar yasaganlar, keyin bu ishni erkaklar bajarganlar. Jundan ip yigirib matolar to'qiganlar, yopinchiqlar o'niga kiyim-kechaklar to'qiganlar. Dehqonchilik madaniyat vujudga kelgan. Miloddan awvalgi V-III-ming yilliklarda Xorazm va Buxoro vohasi huddularida Kaltaminor madaniyati vujudga kelgan. U yerdan topilgan idishlarni tagi yumaloq, siti chizma naqshlar bilan bezatilgan.

Turli xil sopol idishlar — ko'za, kosa va cho'michga o'xshash idishlarning yuzasiga turlicha yo'nalgan siniq chiziqlar naqsh hosil qilish vositali sifatida keng ishlataligan (1-rasm). Bu madaniyatga oid sopol buyumlar yuzasi o'yma va chizma naqshlar bilan bezatilgan. Turmush, tirkchilik hamda uy-ruzg'or taqozosi talabalari bilan vujudga kelgan buyumlar, kundalik zarurat uchun kerakli bo'lgan asbob-anjolar yasash hamda ularni har xil ko'rinish va shakkllarda ijod etish har bir davrning majburiyatiga aylanib qolgan. Bu buyumlar turmuhsida foydalanishiga qulay, sodda, shu bilan bir qatorda katta kuch talab qilmay yasash mumkin bo'lgan va yillar o'tishi bilan ularning zamон

talabalariga moslanishi, yangicha nusxa va ko'rinishlarda ijod etilishi o'z davriming mohir ustalaridan ijodiy izlanish va safarbarlik talab etib kelgan.



2-rasm. G'arbiy Yevropaning neolit davri buyumları: A. Tutqichli sopol ko'za (Shveytsariya). B. Vulqon tog' jinslaridan yasalgan va sayqallangan bolta (yog'och tutqich uchun teshik — nuqtali chiniqlar bilan ko'satigan) (Avstriya). B. Pichoqli va qulay tutqichli Flint xanjari (Skandinaviya).

Madaniy merosimiz hisoblanmish mahobatlari me'moriy obidalar, noyob va go'zalilikni o'zida taramnum etgan zebu-ziyatlar, har xil ro'zg'or anjonlari, ip va ipakdan tikilgan matolar, loy va ganchdan yasalgan sopol hamda chinni idishlar, xum va xundondonlar, kulolchilik san'atiga mansub bo'lgan buyumlar barthasi xalqimizning moddiy hamda madaniy merosi bo'lib kelmoqda. Shu boisda xalq uslalari yaratgan noyob asarlarga e'tibor yanada kuchaymokda. Usto bobokalonlarimizning hayotiy va ijodiy yo'llini o'rGANISH, ularning sermasulsan an'analarini bilish, ular yaratgan uslub va yo'llarni yanada takomillashtirish bugungi davr talabi. Qadimshunos va tarixchi olimlarning tadqiqotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston hududida qadimdan har vohaning amaliy hunarmandchiligi markazlari vujudga kelgan va asrlar davomida shakllanib borgan.

Bu markazlarda, yukorida ta'kidlaganimizdek, xalq lehtiyoji uchun kerakli bo'lgan buyumlar ishlab chikarilgan va bozorlarda sotilgan. Farg'on'a viloyatining Marg'ilon, Qo'qon, Namangan viloyatinining Chust, Andijon viloyatida Shahrixon, Buxoro viloyatida G'ijduvon, Buxoro shahri, Qashqadaryo viloyatida Qarshi, Samarqand viloyatida Urgut, Surxondaryo viloyatida Boysun ana shu markazlardandir. Bu shaharlarda hunarmandlar alohida-alohida yoki to'p-to'p bo'lib yashashi natijasida har bir mahalla muayyan kasbyi hunar nomi bilan atalib kelgingan. Bular misgartlik, to'qinachilik, po'stindo'zlik, yo'rnado'zlik, pichoqchilik, zargarlik, ko'nchilar, mahsigarlar, do'ppido'zlik, tandirchilar va o'nlab boshqa turdag'i hunar nomlarini misol qilish mumkin.


Bobokalonimiz sohibqiron Amir Temur chet el yurishlaridan keyin

Samarqandga 150000 dan ziyod turli kasb egalari va hunarmandlarni olib kelib, ular uchun shaharlarda va ayrin qishloqlarda hunarmandlar mahallarini tashkil qilganlar. Bunday harakat va uzoqni ko'ra bilish albatta Movaraumnahning moddiy-madaniy taraqqiyotini yanada yuksaltirishga qaratilgan reja bo'igan.

Albatta bunday jamoatchilik an'analariga tayanish, maxsus mahallarda yashab birlari bilan yaqindan kasbiy-iжidiy aloqada bo'lish o'zi va hamkasbining shaxsiy manfaatini qo'llab-quvatlash, kerak bo'lsa uni kezi kelganda qo'llash maqsadini o'lga surgan.

O'mishda mamlakatimizning ba'zi bir sarhadlarining tarixiy va etnik rivojanish sharoitlari o'zlarining xudidiy xususiyatlariiga ega bo'lib, xalq amaliy san'ati hamda hunarmandchiligidagi o'sha zamining tabiatni, iqlini, hayvonot va nabotot olami, shuningdek, mahallyiy, tub axolining yashash tarzi, urf-odatlari, an'analari, qadriyatlari asosida mahallyiy maktablarining vujudga kelishiga olib kelgan. Bunga misollar talaygina. Masalan, erkakmi yoki ayol bo'lsin boshidagi do'ppisining guli yoki ustidagi kiyimiga, ko'p hollarda kiygan tuniga qarab o'tkinchning qaysi hududdan ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Xalq amaliy san'atining naqdoshlik, yog'och o'ymakorligi, ganch o'ymakorligi, toshtaroshlik, suyak o'ymakorligi, kashlachilik, zardo'zlik, zargarlik, misgarlik, do'ppichilik, xattolik, bo'yachilik, pichoqchilik, gilanchilik, matoga gul bosish, chitgarlik, ko'nlilik, kulolchilik, kandakorlik, savatchilik, taqachilik, beslikchilik, shishasozlik, kigizchilik, jiyakechilik, koshinkorlik, to'qimachilik kabi 150 dan ortiq turi mavjud.




**3-rasm.** Qo'ida ishlangan va yaxshi yo'nilgan idishlar (ularning ko'pechiligi qizil va qora rangga bo'yalgan — bezaklar asosan jiggarrangda ishlangan).

Kang Syu va Xonan provinsiyaları. Xitoy.

#### 1.1.2-§. Toshtaroshlik san'ati va uning tarixiy rivojhanishi

Toshtaroshlik toshni o'yib, yo'nib, tirkab naqsh yoki biror tasvir ishlanga kabi bo'ilib, tosharoshlik, sangtaroshlik yoki tosh o'ymakorligi deb ham yuritiladi (4-rasm). Toshtaroshlik xalq amaliy bezak san'atining rivojob turlaridan biri hisoblanadi. Bu san'at kishidan iste'dod va intilishdan tashqari mehnatsevarlik va g'oyatda zo'r sabr-toqat talab qiladi. Toshni o'yib ishlangning chiziqli o'yma, zanjira o'yma, yassi o'yma, chuqur o'yma, panjarasimon o'yma va hajmli o'yma turlari bor.



**4-rasm.** Toshtaroshlik san'atidan namuna.

Toshtaroshlikda ishlatiladigan materiallar o'mi, maqsadi hamda vazifasiga qarab yumshoq, o'rtacha qattiqlikdagi va qattiq toshlar ishlatiladi. Yumshoq toshlarga gipstosh, ohaktosh, o'rtacha qattiqlikdagi toshlarga oniks, porfir, ohakli marmar, marmar (7-rasm) va qattiq toshlarga lazurit, amozon, agat, malaxit, jident, nefrit, yashma va boshqalar kiradi. Bu toshlardan qozon, ko'za, lagan, piyola, haykalcha va haykallar tayyorlandi.

Yurtimiz sarhadlaridagi vodiy va tog'lar insoniyat taraqqiyotidagi uzoq o'tmishda moddiy madaniyatning o'chog'i hisoblangan. Tabiiy g'orlarga qoyalarga tushirilgan rasmlar (petrogliflar) qadimiy yodgorliklar tarixidan dalolat berib turibdi. O'yib ishlangan tasvirlarni goya toshlarda va so'qmoq hamda daryo yon bag'ridagi toshlarda ko'rish mumkin. Tosh asrida ovchilar faqt hayollariga kelgan shakkarni o'yib, chizib tashlamasdan, balki, voqe'likni aks ettig'anlar.




**5-rasm.** Toshni taroshlash jarayoni.

OZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA'LIM,  
FAN VA INNOVATSIVALAR VAZIRLIGI  
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

**AXBOROT RESURS MARKAZI**

Qadimgi avlod-ajodlarning qoyalarga hamda toshlarga ishlagan tasvirlari o'tmish kishilarining hayoti, turnush tarzi, an'analarini va qadriyatarini o'rganishda noyob hujat bo'lib xizmat qiladi. Insonlar mehnat faoliyati davomida qadimdan turli toshlardan foydalananib kelgan. Ular vulqonlarning otifishi yoki zilzilalar tufayli vujudga kelgan o'tkir qirrali toshlardan mehnat quroli vositasi sifatida foydalanganlar. O'tkir qirrali toshlardan go'sht maydalashda, yog'ochni yo'nishda, chopishda, tilishda va boshqalarda foydalilanilgan.




6-rasm. Qadimiy Bali xalq amaliy san'ati — toshlaroshlikidan namuna (fragment). Indoneziya.

Poleolit davriga kelib esa tosh asosiy mehnat quroliga aylandi va undan keng miqyosda foydalanganlar. Shuningdek tosh qurilishda asosiy material sifatida xizmat qildi. Odamlar toshni turli navlaridan qurol va asbolar, uyro'zg'or buyumlari va bezak ashylari sifatida foydalanganlar. Qadimiy O'rta Osyo huduullarida istiqomat qilgan odamlar qimmatballo toshlardan turli bezak buyumlari tayyorlaganlar va insoniyatga bezak vositasiغا aylandi. Bu yerlarda turli toshlardan tashqari yog'och, ganch juda ko'p bo'lgan. Geografik shartti taqozosi bilan me'morchilikta bezak sifatida toshlardan juda kam foydalilanilgan.


Bundan tashqari islam dini jonli mavjudotni tasvirlashni man etganligi haykaltaroshlikni rivojlanishiga katta to'siq bo'lgan. Ammo yirik monumental binolarni bezashda asosan marmar va xarsangtoshdan foydalananib kelganlar.

I-II-asrlarda O'zbekistonning janubida binolarni ustunlari hamda poydevorlarni bezashda xarsangtosh, marmartosh va ohaktoshdan foydalanganlar. Fayoztepa, Ayrитом, Qoratepa kabi xarobalardan ko'rinib turibdiki, marmar va xarsangtoshdan bezash ishlarida keng foydalilanilgan. Toshni kesish, unga badiiy ishlov berish sirlari to'g'risida Sharq man'lakkalarida risolalar yozib qoldirilgan.



7-rasm. Panno. Marmar.

XV-asrda O'rta Osiyoda ayniqsa, toshtaroshlik rivojlandi va takomillashdi. Masalan, Amir Temur, Ahmad Yassaviy maqbarasi, Bibixonim masjidи va boshqalar jozibador qilib bezatildi.




8-rasm. Poyustun.

Poyustun — aksariyat, mahalliy me'morchilikka xos arxitektura detali bo'lib, ustun o'mratiladigan asos, tagkursi (8-rasm). U yog'och ustunlarni chirishdan saqlaydi hamda ularning balandligini ta'minlaydi. Poyustun marmarni, toshni o'yib


ishlangan naqshlar islimiy, geometrik, chitroyli yozuvlar, naqshu nigoralar bilan bezatigan. Ayniqsa, Xivadagi Toshhovilda kishiga zavq bag'ishlaydigan poyustunning ajoyib namunalari bor. Bu esa tosh o'ymakorlik san'atining yuksak darajada rivojlanganligida dalolat beradi. Nurota va G'ozg'on qishloqlarida marmardan idishlar, ya'ni lagan, piyota va boshqalar tayyorlash avj oldi<sup>4</sup>.

#### 1.1.3-§. Kulolchilik san'ati va uning tarixiy rivojanishi



9-rasm. Kulolchilik san'ati.

Kulolchilik san'ati esa asrlar davomida qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratib, undan nafaqat uy-ro'zg'or buyumi sifatida, balki Sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'at turlaridan biriga aylangan amaliy bezak san'ati turlaridan biridir (9-rasm). Bu qora loy, sahovat, halollik, ezzulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha extiyojini qondira oладиган farovonlik, то'kinlik, rizq-ro'z, go'zallikning eng oliv ko'rinishidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan biridan farq qiladi. O'zbek kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon va o'ziga xos uslubga ega.




10-rasm. G'ijduwon kulolchilik maktabi vakili Alisher Narzullaev ijodi.

Sopol buyumlari sodda bo'sada uning ko'rinishi qismalarning aniqligi, mutanosibigi saqlanishi, naqdihalining badiy joylashishi, shakl va mazmuning birligi, uyg'unligi o'zbek kulollarini jahonga tanitib kelmoqda.

Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ora, xum, tandir, buyum, o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixa ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdinganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashti odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlatidayoq bilganlar. Ular avval loydan idish-tovoqlar yasab, gulkanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahoming

hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullangantlar.

Kulolchilik charxi miloddan awvalgi III-ming yillikning boshlariда ixtiro qilingandan keyin bu san'at turi bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik loydan yasalgan idish-tovoqlarni maxsus o'choq hamda xundonlarda pishirganlar.



11-rasm. Rishton kulolchilik maktabi vakili Ravshan Tojiddinov ijodi.

Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib yerga sanchib qo'yilgan. Enolit davrida esa Sharq mamlakatlariда hamda Qadimgi Gretsiyada nafta kulolchilik idishlari rivojlangan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. VIII-XII-asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyoba va O'rta Osiyoning bosqcha yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari

isbotlab berdi. O'sha davrda O'rta Osyo nadaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'nı Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Firdavsiy, Rudakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bonyod etildi. Buxoroda Ismoil Sonomiy maqbarasi qurildi.


XIII-asrda mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarcand, Urganch, Mavr, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur ketdi. XIV-asrdan boshlab O'rta Osyo sarhadarida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Amir Temur xalq amaliy san'atini rivojanitishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarini olib kelib ular uchun rastalar ochtirdi. Mashhur go'zal, naftis binolar, qasrlar, saroylar qurdirdi. Amir Temur vafotidan so'ng o'zaro ichki janglar oqibatida Temuriylar xonligida markazlashgan xonlik kuchsizlanib ketdi. Natijada Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir necha feodal davlatning bunday ajralishi natijasida o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turli yerlarda turlicha rivojlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakli va bezagi nafishashib bordi. Ustalar turli-tuman kulolchilik buyumlarini yaashashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar.

XIX-asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarni ko'plab olib keltirilishi O'rta Osyo hududlarida sopol buyumlar ishlashni birmuncha pasaytirip yubordi. Lekin arzon sopol idishlarni me'morchilikda keng foydalantishi kulolchilikning rivojanishiga to'sqinlik qila omadi.

XIX-asrda O'rta Osiyoda tojik va o'zbek xalqlari o'rtaida kulolchilik juda keng rivojanib G'ijduvon, Panjikent, Samarcand, Shahrisbz, Toshkent, Rishtonda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ular sopol idishlarni sirlab bezatishning o'ziga xos usulularini vujudga keltirdilar.

Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sisatiligi, chiqariligi, naqshlarining naftis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar.

1930-yilda Toshkentda eksperimental keramika va Samarcanda keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yilda Toshkentda o'quv-ishlab chiqarish ustaxonasi tashkil etilib u yer xalq amaliy san'ati ustalarini shu qatori kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. 1943-yilda Shahrisabzda o'quv-ishlab chiqarish badiiy kombinati ishga tushdi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sitqidildan o'rgatdiar. Bular rishtonlik Uzoq Shermatov, Xolmat Yunusov, g'ijduvonlik Muhammad Siddiq, Usmon Umarov, toshkentlik Turob Miraliev, shahrisabzlik Rustam Egamberdiev, Karim Hazratqulov va boshqalar shular jumlasidan. Ko'pgina kulolchilik ustaxonalari, artellari tashkil etildi. O'rgan asrning 40-yillarda G'ijduvondagi "Namuna", Rishtonda "Yangi hayot" artellari faqat mamlakatimizda emas, balki butun dunyoga mashhur bo'ldi.



12-rasm. Samarcand kulolchilik san'ati maktabi.

Ayniqsa, kulolchilikni tafbiq etishda O'zbekiston xalq rassomi, san'atshunoslik nomzodi Muhiddin Rahimov samarali mehnat qidi. U o'ziga xos kulolchilik makkabini yaratib, xalq san'atiga oid bir qancha asarlar va ajoyib shogirdlar qoldirdi.

#### I.1.4-§. Ganch o'yinakorlik san'ati va uning tarixiy rivojljanishi



13-rasm. Naqqosh-rassom, ganch o'yinakori, xalq me'mori; O'zbekiston

Fanlar akademiyasining faxriy a'zosi (1943), O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi (1943) Usta Shirin Murodov shogirdi bilan ijodiy ish jarayonida.

Ganch o'yinakorlik san'ati ham qadimiy san'at turlaridan biri hisoblanadi. Salavkiylar va undan keyingi Grek-Baqtriya podsholigi davrida Markaziy Osiyoning janubiy hududlarida me'morlik komplekslari yuzaga keladi, shaharsozlik yangi davni boshidan kechirdi. Me'morlikda yangi g'oyalar

d'vejlandi, yangi-yangi shaharlar barpo etildi. Me'morlik san'atida avvalgidek broun xon g'isht asosiy qurilish materiali siyatida ishlatsa ham, lekin shu bilan bunga quntosh, marmar va pishiq g'isht hayotga keng ko'handa kirib kela boshlandi, devor pandoziga maxsus qorishmalar, alebastri qoplamalar ishlatala boshlandi.



14-rasm. Ganch o'yinakorligi (ganchkorlik) san'atidan namuna.


Ganchkorlik O'rta Osyo, Eron, Turkiya, Arabiston, Afg'oniston va boshqa Sharq mamlakatlari me'morchiligidagi o'zini namoyon qilib kelmoqda. Ayniqsa, O'rta Osyo yaratilgan asarlar o'ziga xos badiiyligi, kompozisiysi va ishlangan uslubi bilan farq qiladi. Hozirgi kunda ganch serquyosh O'zbekistonimizda ardoqlanib, avaylab muhofaza qilinayotgan ko'pgina yodgorlik obidalariga ko'rkamlik, go'zallik baxsh etib turibdi. U Samarqand, Buxoro, Toshkent, Qo'qon, Marg'ilon, Xiva, Shaxrisabz va boshqa shaharlardagi obidalarni qurish va bezatishda ishlatiqgan.

Ganch qorishmasi yangilikida oson kesildi, undan xohlagancha shakllarni o'yish, yasash mumkin, lekin u qotgandan so'ng qattiq toshga o'xshab qoladi. Ustalarimiz uning bu ajoyib xususiyatlaridan qadimdan foydalaniib kelganlar. Shu tariqa hozirgacha bu hunar avloddan-avlodga o'tib tarixiy an'ana sifatida rivojlanib borayapti.

Ganch o'ymakorligi san'ati asrlar davomida o'ziga xos uslub bilan rivojlanib keldi. Bu san'atning eng qadimgi, o'rta aslardagi va XX-asrdagi rivojlanishini ko'zdan kechirib, o'rganib chiqsak bu davlardagi ganch o'ymakorligi bir-birdan mutlaqo farq qiladi. Qadimgi ganch o'ymakorligi hajmiy bo'lib, realistik tasvirlar asosida ishlangan. Ularda ko'pincha odamlar, hayvonlar, qushlar tasviri ishlatiqgan. Erarning birinchi asrlaridayoq kishilari ganchni ajoyib xususiyatga ega ekanligini bilib, qal'alalar, karvonsaroy va boshqa joylarni bezay boshtagalar. Bo'lib o'tgan janglar oqibatida ular vayronaga aylanib, faqat qoldiqlari saqlanib qolgan.

III-asrda Tupreqqal' aning serhasham saroy mehmonxonalarini o'yma ganch bilan bezatilgan. Varaxsha shaharchasida juda katta alamiyatga ega bo'lgan va eramizdan avvalgi IV-II-asrarda ishlangan ganch o'ymakorligi namunasi topilgan. Unda o'simliksimon naqshlar, geometrik shaklli naqshlar ganchdan ishlangan. Ayniqsa, gorelefli ishlangan baliq tasvirida o'yilgan ganch namunasini ko'rsatish mumkin.

X-XI-asrlarda naqqoshlik, yog'och, tosh va ganch o'ymakorligi yanada rivojlangan. Murakkab abstrakt tasviri aks ettiradigan naqshlar paydo bo'idi. Ganch o'ymakorligi ishlari uyning ichki va namangarchilik tegmaydigan qismiga hun qo'yilgan. Har xil geometrik shaklli qilib g'isht terish rivojlangan. Afrosiyobda arxeologik qazishmalar natijasida X-XI-asrlarda ishlangan "saryolarning qoldiqlari topilgan. Ayniqsa izora (panel) ganchi topilgan bo'lib, unda chuqurligi 2-3 sm bo'lgan, naqsh qoramit soyas hisobiga aniq oppoq bo'lib ko'rinib turibdi. Ganch devorga qaln qilib suvalgan, naqsh tasviri devor sirtiga to'ppa-to'g'ri chizilib o'yilgan. O'sha davr ustalari axtadan (ulgudan) foydalannaganlar. Binolarning tashqi qismiga esa quyuma asosida ganch ishlari bujarilgan.



15-rasm. Ganch o'ymakorligi (ganchkorlik) san'atidan namuna.

III-asrarda murakkab naqshlar paydo bo'ladı. Ustalar tabiatdan o'simlik va hayvonlarning tasvirini stillashtirib, ganch o'ymakorligida ishlatalanlar. Shu devorlarda o'ymaning chuquriigi 7 mm dan oshmagan. Uylarning tashqi qismiga namoyon, ustun va peshtoqlariga ganch o'yma ishlataligan. Farg'ona vodysiida XII-asrda bezak sifatida har xil plitkasimon o'yma ganch namunalari ishlataligan. Bu binolarni ganch bilan bezatish keng avj olganligini ko'rsatadi. O'zgan yodgorliklari shartli ravishda shimolyi, o'ria, janubiy deb nomlangan maqbaralarning intereri, devor peshtoqlari, ravoqlari juda ham nafis o'yma naqshlar bilan ishlangan.

Termiz maqbaralaridagi ganch o'ymakorlik san'ati o'sha davming yuqori cho'qqisi desa bo'ladi. XII-asrda muqarnaslar hosil bo'ladi va ko'pgina binolarda ishatila boshlangan. Muqarnaslar oddiy ganch o'ymakorligidan farq qilib, ancha murakkabdir. U taxmon va boshqa joylarda bezak sifatida qo'llanila boshlandi. Binolarnig ichki qismalariga ishlangan muqarnaslar ayniqsa ajralib turadi.

XIII-asrda ganchkorlik san'ati yanada yukaldi. Bunga Afrosiyobda topilgan ajoyib ganch o'ymakorligi ishlari misol bo'la oladi. XIV-XVII-asrlarda binolarning ichki tononlarini bezatishda ganchkorlik san'atidan foydalanilgan. Bu davrlarda yangi-yangi naqshlar yaratildi. Binolarda ganch o'ymakorligi, uzziy bog'tangan koshinlar va toshdan yasalgan bezaklar keng ishlatalila boshlandi. Koshin va toshdan o'yilgan bezaklardan foydalanish natijasida ganchkorlik asta sekin minoralarning ichki qismiga qo'llaniladigan bo'ldi. Uning tashqari qismiga esa juda kam qo'llanildi. Ganch o'ymakorligida mashhur bo'igan XVII-asr ustasi Usta Mulla Obid, uning farzandi Muhammad Muso otasining kasbini qunt bitan egallab, o'sha vaqda xalqqa taniganlardan. Muxammad Muso o'g'illari Madusmon, Isoxon va Yusufalilar ganchkorlikda bir qancha vaqt ishlagan, g'isht terishda ham obro' qozonishgan.

Ganchkorlikning gullab yashagan davri XVIII-asrning oxiri — XIX-asrning boshlari bo'ldi. Uning uslublari, texnikasi amcha murakkablashdi. Ganch o'ymakorliginin barcha turlari rivojlandi. Qurilgan binolarda xalq ustalari yorqin

jilvali bo'yoqlar bilan ganchga jilo berdilar. Bezaklarning hamma turlariga xos aniq kompazition qonunlar ishlab chiqildi. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodysi va Xivada o'ziga xos mustaqil maktablar vujudga keldi. Ganch o'ymakorligi texnikasi kishini qoyil qiladigan darajada o'sdi. Buxoro bezaklari mayin, gullari juda ham nafis, Marg'ilionning guldar bezaklari yaxlit ko'rinishiga ega. Toshkentniki esa qat'iy va ritm asosida tuzilgan, Xivaning dinamik o'yma naqshlari o'ziga xos spiralsimonligi bilan farqlanadi.

XIX-asrning boshlarida buyuk ganch o'ymakorlaridan Abdurahim Hayotov, Usta Murod, Usta Fuzayl, Usta Nosir, Usta Hayot Nosirov, Usta Xoji Xofig, Usta Nasrulloboy, Usta Abdujalil, Usta Azim, Usta Omonullo, Usto G'ofir, Usta Ibrohim, Usta Savri, Usta Abdulfattoh va boshqalar faoliyat ko'rsatilar. Asr boshlandagi ishlar esa o'yma rel'efli juda muayyan uslub texnikasi paydo bo'ldi. Rangi ganchlar, bo'yoqlar, naqsh va tasvirilar qo'llaniladigan bo'ldi. Boylar, xonilar va amaldorlar o'zariga saroylar, bog'lar va qasrlar qudirib, ularni o'yma ganch bilan bezattirdilar.



16-rasm. Ganch o'ymakorligi (ganchkorlik) san'atidan namuna.

XX-asning boshlarida diplomat amaldor A.Polovtsev Toshkentda yashardi. U Turkiston arxeologiyasi havaskorlari to'garagiga a'zo bo'lib, Sharq madaniyatiga juda qiziqar edi. Shuning uchun u qiziga yevropacha uy qurdirdi.

Bino baland avvon, mehmonxonasi, yotoqxona va boshqa xonalaridan iborat edi.

A.Polovtsev o'zbek xalqi san'atini yaxshi biladigan etnograf M.S.Andreevni bezak ishlariiga boshliq qilib tayinlaydi. U o'zhek xalqi san'ati namunalarini yig'ib, ularni

o'rganishga hayotini baxsh etgan ajoyib etnograf olim edi. Bu binoni bezashga Toshkentdan tashqari Farg'on'a, Buxoro, Qo'qon va boshqa shaharlardan ganch

o'ymakorlar, yog'och o'ymakorlar va naqoshlar taklif qilinjan edi. Shular jumlasidan Usta Shirin Murodov, Usta Arslonqul Nazarov, Usta Usmon Ikromov, Toshpo'lat Arslonqulov va boshqa ganch o'ymakorlar ham bor edi. M.S.Andreev ganchkorlik ishlarini ustalarga taqsimlab berdi, chunonchi Toshkent ustalariga ayvon, mehmonxonaming sharqiy va shimoliy devorlari, tokcha, g'arbiy va janubiy devorlarni bezatish Buxoro ustalariga topshirildi.

1902-1903-yillarda yevropacha qurilgan uy o'zbek milliy bezagida pardoz qilindi. Binoning avvon, katta zatlari va yotoqxonasi juda jumjimador qilib bezatilgan. Ayniqsa, Toshkent ganchkorlarining ishlari o'ziga xos xarakterda bo'lib, o'yma naqsh kompaqiziyasida katta shohbarg va to'pharglar yirik jumjimador qilib bezatilgan. Bu yerda pardozning hamma urlari qo'laniqgan. Devorlarga o'yilegan ganch o'ymakor namoyonlar vertikal hamda gorizontal joylashtirilgan, atrofi geometrik, mayda ensiz zanjira, islami hoshiya naqshlar bilan bezatilgan. Namoyonlar xuddi yuqoriga qarab o'sayolgan tabiat o'simliklarini eslatadi.

Pardoz turlari xonaga tushayotgan yorug'lik hisobiga juda o'rinli tanlangan. Derazadan tushadigan yorug'lik o'ymani yanada badiylashdirgan Namoyonga nazar tashlab turgan kishi xoh uzoqdan xoh yaqindan qaramasini, u o'ziga xos jozibaga ega ekanligini ko'radi. Albatta, ularni ustalar avvaldan hisobga olganlar. Namoyonlar xuddi go'zal tabiat manzarasini nafis tasvirini eslatadi. O'yma ganch zaminlari ajoyib ranglarda berilgan. Bu bino XX-asning bosqlaridagi eng ko'zga ko'ringan arxitektura yodgorligi bo'tib qoldi.




17-rasm. Ganch o'ymakorlik (ganchkorlik) san'atidan namuna.

1913-1914-yillarda Buxoroda amir Ahadxon tomonidan Sitorai Mohi-Xosa qurildi. U ganch o'ymakorligi bilan bezatildi. Ayniqsa oq uy mehmonxonasi o'sha davridagi ganch o'ymakorligining ajoyib namunasi desa bo'ladidi. Bunda oyna zaminida ganch o'ymakorligi bajarilgan. U o'zining nozikligi, jumjimador qilib bezatilishi bilan ajralib turadi. Mazkur saroyning bezak ishlarini Usta Shirin bajargan. O'sha davrda eng ko'zga ko'ringan ganchkor ustalaridan edi.

Ma'lum o'chamga mo'ljalab, ikki qavat, ya'ni ganch va gul ganch qilib qo'yiladi. Ganch plita tayor bo'iganidan keyin uning ustiga naqsh kompozitsiyasi axta va xoka yordamida tushiriladi yoki qo'ida qora qalamda to'g'ridan-to'g'ri chizish mumkin. Naqshning o'yiladigan chegara chiziqlarini skalpelda tirmab kesib chiqiladi. Chunki ganchni o'yish jarayonida chiziqlar o'chib ketisha yoki o'yma noto'g'ri o'yishi mumkin. Naqsh zaminini skalpelda o'yib, iskana

yordamida uning zamini tekislab chiqiladi. O'yma reliefsi mos pardoz turi beriladi. Masalan, pax pardoz, choka pardoz, lo'la pardoz yoki tabaca pardoz.

Ayrim hollarda kompozitsiyada bir necha pardozni birdaniga qo'llash ham mumkin. Ishning so'nggida o'ymaning chetiga ishlangan zanjirani o'yib pardoz beriladi<sup>5</sup>.




18-rasm. Ganek o'ymakorlik (ganchkorlik) san'atidan namuna.

<sup>5</sup>Bulatov S.S., Muktorov A. Ganchkorlik san'ati. – T.: Musiqa, 2006.

#### I.1.5-8. Yog'och o'ymakorlik san'ati va uning tarixiy rivojanishi

Amaliy bezak san'tining keng tarqalgan turlaridan yana biri yog'och o'ymakorlik san'atidir. Bunda bior naqsh yoki tasvir taxta yoki yog'och buyumlarga chizib, kesib, yo'nib, o'yib ishlanadi. Badiiy san'atning bu turi deyarli bareha xalqlarda bo'lib, qadimgi Sharqda antik dunyo mamlakatlari arxitekturasida keng ishlatilgan. Asrlar davomida Yevropa va Osyo mamlakatlariда yog'och o'ymakorligining rivojanib o'ziga xos badiiy uslublari kelib chiqqan. Shu singari O'rta Osiyoda ham yog'och o'ymakorligi qadimdan rivojanib kishilarning uy-ro'zg'or buyumlariда va arxitekturasida juda keng qo'llanilgan. Bu o'ymakorlik qadimiy arxitekturaning eshik, darvoza, ustunlar, har xil to'sin, stol, xontaxa, quticha, ramka, qalamdon va boshqa buyumlarni bezashda ishlatalib keligan.



19-rasm. Yog'och o'ymakorlik san'atidan namuna.


V-VI-asrlarda yog'och o'ymakorligi namunalarini Surxondaryo vohasidagi Yumaloqtepa tubidan topilgan. Olimlarimizning aniqlashicha bundan 1-1,5 ming yil muqaddam mazkur joyda yog'och o'ymakorligi san'ati bo'lib, u juda yaxshi rivojanganligi isbotlangan. Bunday noyob topilmalar Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrishabz va boshqa shaharlardagi arxeologik qazilmalar natijasida topilmoqda. VII-asrning oxirigacha mahalliy o'zbek xalqi ichida yog'och o'ymakorlik juda tez sur'atlar bilan rivojangan edi.



20-rasm. Yog'och o'ymakorlik san'atidan namuna.

I-X-X-asrlarda O'rta Osiyoda, shuningdek mamlakatimiz hududlarida madaniyat o'sa boshlaydi. IX-asrda Samarqand mustaqil davlat bo'lib qoldi. Xalq madaniyatida yangi burilish bo'ladi. Shu asrlarda buyuk olimlar, faylasuflar, yozuvchilar yetishib chiqdilar. Ular Abu Ali ibn Sino, Ro'daki, Firdovsi, Beruniy va boshqalardir. Ajoyib arxitektura yodgorliklari yaratiladi. Masalan, jalonga mashhur Ismoil Somoni maqbarasi shular jumlasidandir.

Madaniyatning rivojlanishi yog'och o'ymakorligining yanada rivojlanishiga olib keldi. Yog'och o'ymakorligi bilan eshiklar, binolar, ustun, ravoq va har xil xontaxtalar bezatiidi. Har bir o'yma naqsh zamindida qandaydir ramziy ma'nio yashiringan bo'ladi. Ular bu murakkab naqshlar orqali voqe'iikdagi eng go'zal tilaklarni aks ettrib kelganlar.



21-rasm. Yog'och o'ymakorlik san'atidan namuna (K.Valiyev ijodi).

XI-XII-asrlarda xalq amaliy san'ati yanada gurkirab rivojlandi. Murakkab naqsh turi bo'lgan geometrik naqsh, ya'ni girih naqshi bezakda yetakchi o'rinni egalladi. Arxitektura, uy ro'zg'or buyumlari yanada badiiy, nafis qilib bezatiidi. Girih naqshi yanada rivojlandi. Masalan, XII-asrga oid yog'och o'ymakorligi namunasi Samarqanddagi Shohi-Zinda devorining orasidan

topilgan bo'lib, u o'zining badiiy nafis va tabiyishlanganligi bilan kishini ol qoldiradi.

XIV-asr o'rtilarida Shayx Sayfiddin Boxarziyning dahmasiga ishlangan yog'och o'ymakorligi naqshi topildi. San'ating ustki qismida o'matilgan yog'och taxtasiagi o'yimalar shunday o'yilganki, o'yma naqshning nafisligi, uning murakkabligi, tabiyiligi, dinamikligi, juda sifatlari o'yiganligi kishini hayratga soladi. O'ymani bajargan ustining naqadar nozik didli, kuchli nazariyotchi hamda amaliyotchi, yetuk usta ekanligi o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Undagi naqshlarning erkin, nozik harakati inson ruhini ko'taradi.

Yog'och o'ymakor ustalar har xil buyumlar, xontaxta, eshik, davvoza, ustun va boshqalarni bezashga jalb qilindi. O'ymakorlik ishlari mexanizatsiyalashtirildi. Toshkent va Frunze shaharlariда hunarmandchilik o'quv ishlab chiqarish kombinatlari tashkil etildi. O'quv ishlab chiqarish kombinatida juda ko'pehiliq tasil olib, usha bo'lib yetishib chiqdilar.

"Asrimizga qadar san'at asarları turli qirg'inbarotlar tufayli vayronalar ostida qolgan bo'lsa, asrimizda "qizil ko'lanka" ostida qoldi. Xalqimizning o'qimishli, bilindon, ziyozi farzandlarini turli sabablamni ro'kach qilib qataq'on qilishdi. Hunarmand ustalarni esa shaxsiy boylik ortitishida aylab faoliyatları to'xtatib qoyildi. Biroq xalqimizning fidoyi farzandlaridan ijodkor ustalar usha Shirin Murodov, Mirksamid Yunusov, Shamsiddin G'ofurov, Yunus Ali Musaev, Usmon Ikromov, Quli Jalilov, Sulaymon Xo'jaev, Haydar Najmidinov, Tosho'lat Arslonqulov, Maqsud Qosimov, Mahmud Usmonov, Olinjon Qosimjonov, Yoqubjon Raufov, Maxmud Oblaqulov, Abdulla Boltayev, Qodirjon Haydarov, Ota Polvonov, Abdurrazzoq Abduraxmonov va boshqalari qator hunarmand ustalar o'zlarining hunar siralarini maktabda va maktabdan tashqari muassasalarda yoshlarga o'rgatishni yo'nga qo'yidilar. Keyinchalik esa o'z uslubi,

yo'nalishiga ega bo'lgan Xiva, Samarcand, Buxoro, Toshkent va Qo'qon kabi yirik yog'och o'ymakorlik maktablari rivoj topdi"<sup>6</sup>.

## MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Neolit davrida qanday usullar hayotga joriy qiltingan?
2. Xalq amaliy san'atining qanday tur va janrlari bor?
3. Arxeologik topilmalardan aniqlanishicha eramizdan awvalgi III-asr oxiri hamda II-asr boshchlari birinchi maxsus mis qotishmasidan tayyorlangan to'g'rag'ichlar qayerlardan topilgan?
4. Yog'och o'ymakorlik san'ati va uning tarixiy rivojanishi haqida nimalarni bilasiz?
5. Ganch o'ymakorlik (ganchkorlik) san'ati va uning tarixiy rivojanishi haqida nimalarni bilasiz?
6. Toshharoshlik (sangtaroshlik, tosh o'ymakorlik) san'ati va uning tarixiy rivojanishi haqida nimalarni bilasiz?
7. Kulolchilik san'ati va uning tarixiy rivojanishi haqida nimalarni bilasiz?


## MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU

### Kandakorlik (misgarlik) san'ati

O'zbek xalq amaliy bezak san'atining eng keng tarqalgan turlaridan yana biri kandakorlikdir (22-rasm). Kandakorlik deganda metallidan yasalgan badiiy buyumlarga o'yib yoki bo'rtiq qilib naqsh ishlash tushunladi. O'zbekiston satadlarida joylashgan shaharlariда metalldan yasalgan badiiy buyumlar ishlab chiqarish qadimdan rivojanib kelayotgan san'at bo'lib, bu san'at o'zining qadimiyligi bilan kulolchilikdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Savdo-


<sup>6</sup> Ахмадов М.Б. Ёюн ўймакориги. –Т.: Амандегъ учунчалири, 2017, 11 б.

sotiqda qadimdan kandakorlik buyumlariga talab katta bo'lgan. Bu asarlar ramziy ifodalarning yangi uslublari hamda g'oyalarini tarqatish manbai bo'lib xizmat qilgan. Mahalliy san'at asarları qo'shni mamlakatlardan san'atining eng yaxshi yutuqlari bilan boyib borgan. Qadimda buyum yasash urf bo'lib qolgan. Mahalliy ustalar oltin, kumush, jez, mis va boshqa metallardan har xil buyumlar yasaganlar. Qadimgi va ilk o'rta asr kandakorligi asosan hallangan kumush buyumlarda o'z ifodasini topdi.



22-rasm. Kandakorlik (misgarlik) san'atidan namuna (Dubilg'a).

XI-asrdan boshlab kandakorlik mansulotlarini mis handa mis qotishmalaridan tayyorlay boshladilar. Arxeologik topilmalardan eramizdan avvalgi III-asr oxiri hamda II-asr boshlarida birinchi (maxsus mis qotishmasi) to'g'nag'ichlar Misr, O'rta yer dengizi, Mesopotamiya, Hindiston, O'rta Osiyoda keng tarqalganligi aniqlangan. Bu badiiy metall buyumlari ishlashning ilk namunalar edi. To'g'nag'ichlarda kichik-kichik voqealar, hayvon va boshqa narsalar tasvirlangan. Farg'onada topilgan marosim qozoni ming yillikning o'ratalarida kandakorlik "hayvonot uslubi" rivoj topganligini isbotladi.



23-rasm. Kandakorlik (misgarlik) san'atidan namuna.

IV-asrda O'rta Osiyo janubiy viloyatlarining Aleksandr Makedonskiy tomoridan bosib olinishi tasviriy va amaliy san'atining mahalliy an'analarining tarqalishiga imkon yaratdi.

III-VII-asrlarda, ya'nii so'nggi antik va ilk o'rta asr davrida O'rta Osiyoda kandakorlik juda yuqori darajada rivoj topdi. Qimmatbaho metallardan hokimlar hamda a'yonlar uchun har xil niyoyatda chiroyli bezak buyumlari ishlatiildi. Bu oltin yoki kumush buyumlarda to'y tomosha, taxtga o'tirish marosimlari, dunyoviy mavzular, shikor va kurash manzaralari, mifologik hamda epik qahramonlar, hayotiy mayjudot, parranda va boshqa tasvirlarni ko'rish mumkin edi.

VII-VII-asrlarda badiiy metall buyumlar yuksak texnik sifatda bajarilganligiga Anikov lagani misol bo'la oladi. Bu laganda qal'a darvozasi oldidagi sahma tasvirlangan, "Yakkamayakka olishuv" voqeasi tasvirlangan kosa o'sha davr hayotidan bir parcha bo'lib, undagi o'ymaning mayinligi, aniq nafosati, kompozitsiyasi, ta'sirchanligi, kuchiliig'i bilan mashhurdir.

IX-X-asrlarda islam dini O'rta Osiyo viloyatiga kirib borishi munosabati bilan turli xalqlarning san'ati an'analarini o'zida mujassamlashtirgan yangi g'oyaviy uslub paydo bo'idi. Musulmon Sharqda birinchi va mis buyumlar ko'p tarqalgan bo'lsa-da keyinchalik ular o'rmini kumush va oltin metallar egalladi.

Qimmatbaho metallardan qilingan idishlar islam dini dunyosining ko'pgina burchaklarida urf bo'lib qolgan edi. Ottindan juda ko'p narsalar ishlana, binolarning bezaklariga oltin suvi yogurtirililar edi. Keyinchalik esa xom ashyo sifatida birgina qimmatbaho metallarning o'zi kifoya qilmay hiylar arzon materiallar mis va uning turli qotishmalarini ishlatiildi. Qizil misdan har xil ko'zalar, dekchalar, idish-tovozlar, jezdan va sariq misdan qalamdonlar, oq mis hamda brinjidan ko'zalar, kir tog'oralar, katta-kichik piyola va shu kabilar yasalar edi.

Yugorida aytilib o'tilgan materiallardan yasalgan buyumlar oltindan juda kam fuq qilar edi. Shoir Nosir Xusrov asarlariida brinjidan qilingan ko'zani ko'rib qolgani, uni oltindan hech farq qilmasligini bayon qilib o'tigan edi.


XI-asrning o'rtaida O'rta Osiyo xalq amaliy san'atida katta burilish bo'ldi. Kandakorlik tez sur'atlar bilan rivojlandi, mis va uning qotishmalaridan yangi-yangi buyumlar paydo bo'idi, to'g'ri to'riburchakli barkashlar, qorni shargimon hamda bo'yning naqsh solingen koz'zalar, siyodqonlar, hovoncha va boshqalar juda ko'p ishlatalar edi. Bu buyumlarning yuzalariga bo'rtma kandakorlik usulida naqsh ishlashtirish kamayib borib, uning o'rning o'yib naqsh ishlashtirish (gravyura) urf bo'lib qoldi. Ishlangan bezaklar IX-X-asrlarda beo'xshov qo'pol shaklini yo'qotib juda chiroyli ko'rimishga ega bo'ldi.

IX-XII-asrlarda kandakorlik san'atida ham katta yangilik bo'ldi. Idishlarni bezashda yozuvli naqshlar keng miyosda qo'llanildi. Qadah va idishlarga har xil yozuvlar masalan, shon-sharaf, omad, baxt-saodat, farovonlik degan naqshli yozuvlar "kufiy" va "nasx" usulida bitilgan. Bu yozuvli bezaklar shunday rivojanib juda myuda, juda nafis bo'lib, hattoki ularmi o'qiy olish qiyin edi.

XIII-XV-asrlarda kandakorlar bezaklarga kumush va oltin iplarni qadab zeb berib, naqshlarni judayam nafis bo'lishiga harakat qilishgan. Registon maydoni yaqinida topilgan xazinalar, ya ni oltmisidan ziyod turli-tuman idishlari, ko'zalar, qopqoqlar, tagliklar, qozonchalar kandakorlikning XIV-XV-asr badiiy an'analarini to'g'risida ma'lumot bergen. XIV-asrda metallga badiiy ishlov berishda jiddiy stilish bo'ldi. Temur o'z davrida xalq hunarmandchiligi rivojanishiga katta e'tibor berdi. Temur va temuriyalar avlodiga hukmronlik qilgan davrda buyumlar ishab chiqarish yuksak darajada rivojlandi. Bu davr xalq amaliy san'atining barcha turlarida badiiy metallarning o'zgarishi bilan xarakterlidir.

ellidagi ustalarni ko'chirib Samarcandga olib keltirgan. Ular o'z asarlarida mahalliy badiy did va qarashlariga bo'ysgan.

Ispan elchisi Klavixoning esdaliklariда Amir Temur qabulida va ziyoratida bo'lgan vaqtida ko'rgan ajoyib idishlarni yuksak darajada bujarilganligi haqida aytib o'tgan. O'sha davrlarda Samarcand, Buxoro va Xivada yuqori sifatlari va bejirim metall buyumlar ishlab chiqilgan.




XVIII-XX-asrlarda kandakorlik yaxshi rivojlangan bo'lib, Buxoro, Qo'qon, Xiva, Samarqand, Shahrisabz, Qarshi hamda Toshkent shaharlarini kandakorlik buyumlari chiqariladigan markazlar aylangan. Boy xonodonlar naqsh tushirilgan idishlar bilan bezatilgan. Ular xonodon sohibining davlatmandligini namoyish qilib turgan. XIX-asr o'rtalarida vopurushlar paydo bo'lgan. Farg'ona vodiyisida do'kondor Buxoro va Toshkentda esa vopurush (olbosotlar) deb yuritiladi.

#### 24-rasm. Kandakorlik (misgartlik) san'atidan namuna (T.Qosimov ijodi).

Metall buyumlarni bezash yanada o'zgardi, o'sdi. Buyunlar naqshlari yanada badiyishdi, noziklashdi, mayda islimiy naqshlar, yozuvli naqshlar yanada ko'p ishlafildi. Massalan, Ermajdag'i shandomlar, halqa, yetti xil metalldan quyilgan qozonlar misol bo'la oladi. Shamdonlar, sadaf suyak qadab ishlangan eshkiklar uchun qilingan nafis halqlar o'simlisimon gullari zamindida yaratilgan. Bu yozuvlarda shamdonlarning ishlangan vaqt (1397-yil) va usta Izaad Din Isfaxoniy nomi bitilgan. Qozon o'simlisimon naqsh va yuksak badiiy husnixat yozushi bilan naqshlangan. Bu afsonaviy qozon dunyoda yagona bo'lib, uni tabrizlik Abdulazziz ibn Sharofiddin rixtagar yaratgan.

Mamlakatimizdagi qazilmalardan topilgan metall buyumlarda chet ellik ustalar nomini uchiratish mumkin. Chunki Temur yurishlari vaqtida chet

### Kashtachilik (kashtado'zlik) san'atı




25-rasm. Kandakorlik (misgarlik) san'atidan namuna.

O'zbek milliy kashtachiliği (kashtado'zlik) amaliy san'atining eng qadimiy turlaridan bo'lib, u xalqning o'z tur mushini go'zal qilish istagi natijasida yuzaga kelgan (26-rasm). Kashtachilik san'ati nafaqat mamlakatimizda, balki chet e'llarda ham shuhrat qozongan. O'zbek xalq ustalari qo'llari bilan tikilgan kirpech, so'zana, zardavor, gulko'rpa, choyshab kabilar Belgiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Afg'oniston kabi xonijiy, shuningdek, mamlakatimizning Farg'on'a vodisida faqat xonadonlarda emas, balki muzeylarda doimiy ekspositsiyaga aylanib qolgan. Hozirgacha buyumlar o'ziga xos go'zallik, nafsi bezaklarning rang-barangligi bilan kishilurni hayratga solib kelmoqda. Badiiy kashtachilik uzq tarixga ega, buni arxeologik topilmalar va yozma manbalar isbotlab bermoqda. O'zbek kashtachiliği idjim, tabiiy sharoit, muhit bilan bog'iqliq holda barcha kasb-hunarlar bilan bigalikda rivoj topgan. Kashtachilik san'atining eng qadimiysi shuqullanmagan.


XIV-XV-asrlarga mansub miniatyuralar orqali kashtachiliğining juda qadimdan rivojlanganligini ko'rish mumkin. Ispan elchisi Rui Gonzales de Klavicho Amir Temur saroyida o'zbek milliy kashta bezaklarini ko'rganini kundaligida yozib qoldirgan. 1467-yili Kamoliddin Behzod "Zafarnoma"ga ishlagan "Temur taxta" miniatyurasida chodirga ishlangan kashtani ham aks etirgan.

XIX-asning ikkinchi yarmida kashta tikish mashinasining ixtiro ellishi kashtachilik korxonalarining vujudga kelishiga asos soldi. Mashinada kashtalarning ko'p ishlab chiqarilishi ularning badiiyligiga putur yetkazdi. Qo'l kashtalar unutila boshlandi. Lekin ayrim xillarigina saqlanib qoldi. O'zbek kashtachiliği qo'shi xalqlar kashtachiliği ta'sirida boyidi va rivojlandi. O'zbek kashtalariga nazar solsak, unda Hind, Xitoy, Rus, Afg'on, Qozoq, Qirg'iz va Tojik kashtachiliklarining usul va usulularini uchralamiz.

Shakllar, gullar, qush va mevalar ko'p tasvirlanadi. Hayvonlar, shox va tuyeqlarni eslatuvchi elementlar tasvirlanadi.



26-rasm. Kashtachilik (kashtado'zlik) san'atidan namuna (M.Hamdamova ijodi).



27-rasm. Kashtachilik (kashtado'zlik) san'atidan namuna.

Qadimiy an'analarga ko'ra, o'zbek qizlari — bo'lajak kelinchaklar sepleri — har xil kashtachilik buyumlarini o'zları tayyorlashlari lozim edi. Kashtalar qanchalik nozik, chirojli bo'lsa, qayliq shunchalik yuqori baholalar edi. O'zlar 7-9 yoshidän boshlab kashta tikisiga o'rgatildi. Ular uch, to'rt yildan keyin mustaqil kashta tika boshlaydilar. Yetishib chiqqan kashtachilar o'zining san'ati va tabiatiga ko'ra go'zallik haqidagi orzularini ijdalahsha hamda gul naqshlari ko'p bo'lsa, rus kashtachiligidagi geometrik, o'simliksimon


Bu san'atda har bir millatning o'ziga xos eng ko'p qo'llaydigan naqshlari bo'ladi. Chunonchi o'zbek kashtalarida o'simliksimon, geometrik hamda gul naqshlari ko'p bo'lsa, rus kashtachiligidagi geometrik, o'simliksimon

### Zardo'zlik san'ati

Zardo'zlik — hunarmandchilikning qadimiy turlaridan biri zar ip bilan naqsh (kashta) tikish kasbi. U forscha zar (tila), do'zi (tikmoq) so'zini anglatadi (28-rasm). Zardo'zlik san'ati uzqoq tarixa ega. Zardo'zlikning vatlani Vavilon bo'lib, u Rim imperiyasiga qarashli bo'lgan, zar, ipak va jun ip qo'shib tikilgan rang-barang kashtachiligi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan. Vizantiyada zardo'zi kiyim-kechaklarni faqat imperator a'yonlari, aslzodalar kiyishgan. Vizantiya bilan muntazam madaniyat hamda siyosiy hamkorlik qilishi tufayli zardo'zlik san'ati Eron podsholigi saroyida ham rivoj topgan. Eronda zardo'zlik san'atining rivojlanganligiga XV-XVII-asrda ishlangan zardo'zlik namunalari misol bo'la oladi. Vizantiyadan Qadimgi Rusga ham zardo'zlik san'ati kirib keldi. Kichik Osyo doirasida zardo'zlik XIII- va XV-asrlarda ham rivojlandi. Xullas Vizantiya kaerga ta'sirini o'tkazgan bo'sha o'sha yerda zardo'zlik rivojlanigan.



28-rasm. Zardo'zlik san'atidan namuna.



29-rasm. Zardo'zlik san'atidan namuna.

XVII-asrda yashagan samarcandlik shoir Fitratning asosiy kasbi zardo'zlik bo'lgan, u matolanga zardan ajoyib kashtalar tikkan. XIX-XX-asr boshlarida zardo'zlikning o'ziga xos maktabi yaratilgan. O'zbekistonda Buxoro, Samarqand, Farg'on'a va boshqa joylarda zardo'zlik maktabları ochilgan. Olimmatbaho matodan tayyorlanadigan zardo'zi kiyimlar mahalliy aholining turli

O'rta Osyo xalqlari orasida qadimdan I-II-asrlarda zarbof kiyimlar, badiy buyumlar keng tarqalgan. 1947-yili Toshkent viloyatining Vревский qishlog'ida o'tkazilgan arxeologik topilmada ayol qabridan I-II-asrlarga tegishli zarbof kiyimlar topilgan. Abdurrazzoq Samarcandiy «Hindiston sa'far nomasi» asarida 1442-yili Shohruhx zamoniida Shimoliy Hindiston bilan Hirot o'trasida turgan elchilarining sovg'alari orasida zarbof kiyimlar bo'iganligini aytilib o'tgan. 1465-yili "Ashratxon" maqbarasi haqidagi hujjatlarda zarbof kiyimlar haqida bayon etib o'gan. Hirotda yashab ijod etgan Vasif o'zining risolalarida zarbof kiyimlar va zardo'zlik kasbi to'g'risida bayon etgan.

tabaqalari o'rtaida keng tarqalgan. Bu kiyim-kechaklar asosan amir saroyidagar, shahar boylari uchun tikelgan. Yuzlab qo'li gul ustalar hammasi amir saroyining ehtiyoji uchun ishlagan.


## 1.2-§. NAQQOSHLIK SAN'ATI

**Tayanch tusunchalar:** naqsh, naqqosh, naqqoshlik, barokko, gotika, roman, klassitsizm, kundal, zarhal, maqbara, madrasa, masjid, izora, friz, namoyon, qubba, hovuzak, vassajut, tokcha, taxmon, kitoba, epigrafika, ibodatxonha, monumental, mo'yqalam, meros, an'ana.

Orta Osiyo naqqoshlik san'ati qadimdan dunyoga mashhur. O'tmishda ota-bobolarimiz qurgan muhtasham binolar hozirgi kungacha maftunkor jilvasini yo'qotmagan. Yuksak did bilan ishlangan naqshlar bizni hayraga solib kelmoqda.

Millyy naqshlarimiz g'oyatda boy mazmunga ega. Oddiy qoshiq, lagan, quichka, sandiq, belanchak, cholg'u asboblari, uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib turar joy va jamoat binolaring devor hamda shiftlariga solingan naqshlar insomni hayratga soladi, uni o'yantiradi. Bu go'zal naqshlar naqqoshlar tomonidan yaratilgan bo'ilib, asilar davomida shakllandi, rivojlandi. me'morchiliq hamda tasviriy san'at rivoji bilan bog'langan holda takomillashib bordi.

Naqsh — arabcha tasvir, gul degan ma'noni anglatadi. Qush, hayvon, o'simlik, geometrik va boshqa elementlarni ma'lum tartibda takrorlanishidan hosil qilingan bezakdir. Ganchkorlik, kandakorlik, kashtado'zlikda, zardo'zlik, kulolchilik, zargarlik, gilam to'qish, to'qinachilik, panjaralar va hokazolarda har xil yo'llar bilan nadshlar ishlaniadi. Masalan, o'yib, chizib, choc yordamida, zarb bilan, qadab va boshqa usullarda naqsh solinadi. Naqqoshlik san'ati tarixi insoniyat madaniyatini bilan bir qatorda qadimdan shakillanib kelgan. Madaniyatning



30-rasm. Naqqoshlik san'atidan namuna (M. To'rayev ijodi).


Xitoyda, Qadimiy Eronda, Hindistonda va boshqa joylarda naqshning har xil turlarini ko'rish mumkin. Naqqoshlik har bir davlatning o'ziga xos muhitiga: geografik o'mniga, o'ikaning o'simlik dunyosiga ko'ra rivoj topdi. Masalan, urman va gruzinlarda uzum va uzum bargi, shimal xalqlarida gullar, qalampir va boshqalarni ramziy naqsh tariqasida ishlatalganligini ko'rasisiz. Yevropada barokko, gotika, roman, klassitsizm usublari har xil davrlarda hukmron bo'di. Bu esa o'z-o'zidan naqqoshlik san'atining rivojlanishiga ta'sir etdi.

O'zbekiston hududidagi arxeologik qazilmalaridan Xorazzm, So'g'd, Baqtriya va boshqa viloyatlarda naqsh san'atining rivojlanganligi ma'lum. Olimlarimiz Surxondaryo viloyatidagi Fayoztepa (I-II-asr), Dalvarzintepa (I-asr) budda ibodatxonalar qazilmalaridan topilgan rasm, naqsh qoldiqlari orqali isbottlab berganlar. Xorazndagi Tuproqqa'l'a zallari monumental naqshlar bilan bezatilganligi bizga ma'lum. VI-VII-asrlarda ibodatxonalar, qasrlar va boylarning uylari o'yma naqshlar hamda tasvirlar bilan bezatilgan. Tantanali murosimlarga mo'ljallangan xonaladagi dabdabali ajoyib naqsh, rasmlarni

rivojlanishi natijasida rassomlik va naqqoshlik ajralib chiqdidi hamda rivojlandi. Har xil arxeologik qazilmalar shuni ko'rsatadiki, naqqoshlik jahondagi barcha xalqlarda qadimdan mayjud ekanligi bizga ma'lum bo'ldi.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Буянов С.С. Ўзбек халқ амалий бозак санъати. –Т.: Мехнат, 1991.

ko'rib hayron bo'ladı kishi. Ularning birini qarasangiz devorlarda bazni jamshid, ov, urish manzaralari hamda diniy rasmilar tasvirlangan. Jonli mahluqlar qizil va ko'k ranglar bilan bo'yab tasvirlangan.




31-rasm. Arab yozuvidan namuna.

VII-asrning oxiri VIII-asrning boshlariida O'rta Osiyonni arablar bosib olishi natijasida qaror topgan islam dini o'zidan oldingi madaniyatning ildiziga bolta urdi. Yangi din hamda yangi g'oya O'rta Osiyo tasviriyan san'atiga ta'sirini o'tkazzi. Jonli mayjudotlarni aks etdirish man etildi. Islam tabalariiga bo'yusunish oqibatida joniyorlar, parrandalar va odamlarni tasvirlash yo'qolib borib naqoshlik rivoj topdi. Arab yozuvi o'zashitirildi. Natijada naqshlar bitan unvonli yozuv (epigrafika) uslubi paydo bo'ldi.

Arab yozuvi naqshlar bilan birga chizildi. Arab yozuvi ham bezak, ham duo-afsunlar vazifasini bajardi. Buning hisobiga xalq amaliy bezak san'ati naqoshlik hisobiga rivoj topdi.

IX-X-asrlarda O'rta Osiyoda naqoshlik san'ati avj olib rivojlandi. Arxitekturada g'isht qalab naqsh solish yuksak darajada rivojlandi, binolarning ichki tomoniga ganch, yog'och o'ymakorigini qo'llash yuksak rivoj topdi. Ayniqsa maqbaralarning peshtoqlari devor va ravvoqlar ganch naqshlar bilan juda naqsh bezatildi. Naqshlar murakkablashib bordi. Ularning yangi nussxalarida ravnz tasvirlar, timsol, duo-afsunlar, tasbih va bostiqalarni ko'ramiz. Ramziy naqshlar dunyoda sodir bo'layotgan voqeqliklar, tilaklarni aks ettingan. Har bir chiziqgan naqshda o'ziga xos ma'no bo'igan.




32-rasm. Arab yozuvidan namuna.

Chunonchi, o'simliksimon naqsh gulapsarni olavlik, u osoyishthalik va umr uzoqik timsoli, "pechak islimi" naqshi boylik va farovonlikni, novda va yaproqlar esa to'kinchilik handa bahor chog'ida uyg'onishni bildiradi. Musavviring tasvirlari bu uning ona tabiatiga bo'lgan muhabbatini bildiradi. Uning ranglari o'ziga xos ma'no va xarakterga ega. Naqsh o'zbek madaniyatining hamma bosqichlarida hamroh bo'lib kelgan. Eng oddiy printsiplari bir biriga mutanosiblik, uyg'unlik, yo'sin va usullarini ajoyio qayta qayta takorlashuvigidir. Xalq naqqoshlari naqshlarning har bir detaliga alohida e'tibor berib, uning tabiiyigini yo'qotmaganlar, har bir element ustida puxta fikr yuriqanlar. Har bir naqsh negizda ma'lum ramziy ma'no singdirilgan. XI-XII-asrlarda O'zbekiston hududida arxeologik topilmalar shuni ko'satadiki, naqshlar ichida geometrik naqsh ko'p ishlataligan.

XIV-XV-asrlarda O'rta Osiyo xalqlari tarixida taraqqiy etgan feudalizm iqtisodiy-jitimoiy formatsiyasi davrida封建 ishlab chiqarishga asoslangan o'ziga xos bir iqtisodiy-madaniy ko'tarinkilik ro'y berdi. Bu davrni biz hozir Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kamoliddin Behzodga o'xshash juda ko'p iste'dodli adiblar, olimlar, mutafakkirlar, san'atkolar nomlari bilan bog'liq bo'lgan Uyg'onish (Renesans) davri deb ataymiz.

XIV-XV-asrlarda Samarcanda tez sur'atlar bilan turli-tuman inshootlar qurila boshlagan. Bu qurilishlarda Hindiston, Eron, Iroq, Zakavkaze, xullas Amir Temur hukmronligi ostida bo'lgan barcha o'lkalardan kelgan me'morlar, hunarmandlar, ustalar, san'atkolarini ko'rish mumkin edi. Ular o'zлari bunyod etayotgan inshootlarga butun bilmlari, hunarları va san'atkora mahoratlarni baxsh etganlar. O'sha davrda Samarcand va Movarounahrning boshqa joylarida bunyod etilgan juda ko'p hashamatli tarixiy madaniy obidalarda O'rta Osiyo xalqlaridan tashqari butun yaqin va O'rta Sharq xalqlarining o'ziga xos boy, sermazmun badiiy-estetik merosining sintezi qorishib, uyg'unlashib ketgan.

Temuriylar xonligida hunarmandchilik yüksak darajada rivojlandi. U bosib olgan yerlardagi hamma ustalarini Samarcanda yig'di. U tikuvchi, toshtarosh, zargar, kulol, naqqosh va boshqa ustalarini olib kelib o'z hunarlarini va mahoratlarini namoyon etish imkonini berdi. Shu san'at turlari qatori naqqoshlik ham tez rivojana boshladi. Temur hukmonligi ostida juda ko'p bino, masjid, madrasa va boshqalar qad ko'tardi. Undagi bezaklar yanada badiiylashtirildi.




33-rasm. Kundal naqsh namunasi (A.Ilhomov ijodi).

Shaharlar atrofi bog'u bo'stonga aylantirildi. Xullas u o'zbek milliy madaniyatini rivojlantirishda katta hissa qo'shti. Ayniqsa, tasviri san'at qaytadan tiklanib, tez orada rivojlanib ketdi. Devorlarda osmon, sobitu sayyoralar, tog'lar, dengizlar, sahrolar, odamlar, hayvonlar va boshqalar aks ettilirdi. O'sha davrda tasviriy san'atning asosiy vazifasi hukmadorlarning kuch-qudratini, harbiy shavkatini ulug'lashdan iborat edi. Afuski ko'pgina urushlar oqibatida hozirgacha qasrlardagi, turar joylardagi va jamoat binolaridagi tabiat rasmlari bizgacha yetib kelmagan. Ayrim qoldiqlarga saqlanib qolgan. Oppoq ganch ustidan chizilgan gullar, manzaralar, qushlar tasviri nihoyatda nafis ifodalangan.

### Kundal — arxitekturada devorga bo'rtib ishlangan bezak texnikasi.

Me'morchilikda keng tarqalgan. Mo'yqalam bilan devorga surtilgan qizil kesak bo'rtma shakl oladi, ustidan bo'yoq va zarhal beriladi. Zamin zarhalga, asosiy naqsh zarhalga, zamin esa turli rangga bo'yaladi. XV-asrdan boshlab Samarcanddagi Ashratxona maqbarasi, Buxorodagi Amir maqbarasi, Baland masjidida jozibador namunalar saqlangan. O'rta yerda kundal texnikasidagi bezaktar keng tarqalgan.

XVI-XVII-asiga kelib syujetli rasmlar deyarli chizilmay, balki kundal usulida naqshlar bilan bezash rivoj topdi. Kundal usulida Buxorodagi Xo'ja Zayniddin xonaqosi (XVI-asr), Baland masjid (XVI-asr), Abdulazizzon madrasasi (XVI-asr), Samarcanddagi Tillakori madrasasi (XVII-asr) va boshqalar bezaldi. Bu arxitektura binolarida bezalgan naqshlar o'zining badiyligi, harakatchanligi, o'ziga xos originalligi bilan kishimi hayratga soladi. Naqshlarning har biri bir katta asar bo'lub voqeqliki naqqosh tili bilan kuylayotgandek tuyuladi. Lekin XVII-asning oxiriga kelib, bir necha joyda takrorlanadigan naqshlar va mavzularning bir xilligi, tillaning haddan tashqari sarf etilganligi ko'zga tashlandi. Ayniqsa bu sohada ijodiy izlanishlar kam bo'lganligi sezildi.




34-rasm. Xivadagi Tosh hovli mazmyasi.

XIX - va XX-asr boshlarida turar joy binolari, mahalla masjidi, saroy va o'quv yurtlari binolari, choyxonalarining devor va shiftlari jumjimador


XVI-XVIII-aslar orasida o'zaro ichki urushlar va nizolar madaniyatning rivojlanishiga salbiy ta'sir etdi. Bu esa milliy naqqoshlik san'atining rivojlanishiga ta'sir etdi. Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari vujudga kelish bilan san'atkortar bu shaharlarga yig'ilta boshladi. Shu vaqtidan naqqoshlik xalq amaliy san'at turlari kabi gullab yashnay boshladi. Xivadagi Tosh hovli (34-pacm), Qo'qondagi Xudojoyxon o'rdasi (35-pacm), Buxorodagi Sitorai Mohi Xosa (36-pacm) singari yirik binolar ajoyib naqshlar bilan bezatildi. Hajmli — planli naqsh kompozitsiyalar paydo bo'idi. Bu bezaklar nihoyatda nafisligi bilan ajralib turaradi. Nuqoshlik san'atining rang-barang rivojlanishi, har bir shahar va vohaning o'ziga yaratsha naqqoshlik maktabi paydo bo'idi. Chunnonchi Farg'ona, Toshkent, Xiva, Samarqand va boshqalarni aytilb o'tishimiz mumkin. Ular o'zining kompozitsiyalari, rangi jihatidan va boshqa tomonlari bilan farqlanadi.

naqshlar bilan bezatildi. Ayniqsa, devorlar sirtiga daraxtlar, guldastalar, guldonli guldstastalar, gulli butoqlar joni chiziqlar bilan bezatildi. Chunonchi Quvadagi Zayniddin boyning uyi, Toshkentdag'i knyaz N.K.Romanovlar saroyi, A.A.Povlovsevning uyi, Marg'ilondagi Saidahmadxo'ja madrasasi va boshqalar shular jumlasidandir.

yuritiladi. Shiftiring o'tasi o'yib ishlangan ganchli qubbalar bilan bezatilgan, bu hovuzak deyilgan. Bunday hovuzaklarga islimiyl yoki geometrik naqshlar shuningdek turunjar ishlataligan. Xonaning hovuzaklariga siliq qilib vassajutlar yarim silindrismon tayoqchalarini yonma-yon terib chiqish natijasida to'lqinsimon yuza hosil qilingan. U ko'pincha umumiy rang yoki oddiy islimiyl naqsh bilan bezatilgan. Bu bezaklar o'zbek xonadomining ziynati hisoblanguan.



35-rasm. Qo'qondagi Xudoyorxon o'r dasi.




36-rasm. Buxorodagi Sitorai Mohi Xosa ancasomoni.

O'zbek binosining ichki qismidagi har bir me'moriy qismi o'ziga xos ornamental bezak tipidan tashkil topgan. Interer, ya'ni xona devori uzunasiga 3 qismga bo'lingan, devorning pastki qismi izora (panel), o'rita qismi va tepe qismi friz. Devorning o'rita qismi namoyonlar, manzaralar, katta-kichik naqshlar, unvonli yozuvlar va boshqalar bilan bezatilgan. Friz qismiga har xil geometrik va o'simliksimon naqshlar ishlangan. Devorning tepe qismi bilan shif o'rasisiga ganchdan ishlangan ajoyib kamizlar ishlataligan, buni shatafa deb qudaydir bog'iqlikka egadir. Ana shu devorlarda yaratilgan naqshlar o'zining

mutanosibligi, puxtaligi, ranglarining uyg'unligi, bichimi, nafisligi, badiyliги bilan diqqaqta sazovordir.

Naqqosh ustalar ham boshqa ustalar qatori masjid, madrasa, turar joylarni, saroylarni ta'mirlashni boshlab yubordilar. 30-yillardan so'ng ko'pgina jamoat uylari, choyxonalar, madaniyat uylari, saroylari va boshqa joylarni yog'och naqsh va ganch bilan bezatila boshlandi. 1939-yilda Samarcand va Buxoroning eng yaxshi ustalaridan 12 kishi Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi binosini ajoyib naqshlar bilan bezadilar. Shu yillari "Bahor" kontsert zalini naqsh, ganch o'ymakorligi bilan bezatildi. 40-yillarda qurilgan Muqimiy nomidagi musiqiali drama teatri, Alisher Navoiy nomidagi Tounkent opera va balet teatri (37-pacm) binolari ajoyib naqsh, ganch va yog'och o'ymakorliklari bilan bezatildi.



37-rasm. Alisher Navoiy nomidagi Tounkent opera va balet teatri.

Naqqoshlik san'atini rivojanitishda ajoyib xalq ustalari farq' onallik hoiddmahmad Norqo'ziev, toshkentlik Olimjon Qosimjonov, Yoqubjon Raufov, Tohir To'xaxo'jaev, Jalil Hakimov, xivalik Abdulla Boltaev, S.Xudoyberganov, X.Rahimov, samarcandlik Jalol va Bolta Jalilovlar, usta Madaminjon Husanov va beshqular hamda ularning shogirdlari yaratgan asarlar hozir ham xalqqa xizmat qilyapti. Ular avloddan avlodga meros bo'lib kelayotgan naqqoshlik san'atiga katta hissa qo'shdilar. Ular o'zbek naqshlarining elementlariga yangicha elementlar yangicha g'oyalari kiridilar. Lekin o'zimizning an'anaviy o'zbek naqqoshing o'ziga xos milliy san'atini saqlab qoldilar. Ular zamonaivy binolarga moslab o'zbek milliy naqsh elementlari bo'lmish nozik majnuntol nihollari, anor butog'i, gultu butalar va boshqa o'simliklarni tasvirladilar.

XX-asrning o'rtalarida naqqoshlik san'ati yanada rivoj topdi. Mashhur usta Chingiz Ahmarov mo'yqalamiga mansub devorlardaga manzarali monumental Sharq miniatyurasing eng yaxshi namunalar, O'rta Osiyo naqqoshlik san'ati qadimdan dunyoga mashhur. O'tmishda otobobolarimiz qungan muhtasham binolari horizgi kungacha maftunkor jilvasini yo'qtinagan. Yukinak did bilan ishlangan naqshlar bizni hayratga solib kelmoqda.

## MAVZUNI MUSTAHKAMILASH UCHUN SAVOLLAR

1. Naqqoshlik san'ati nima?
2. Kundal texnikasi deganda nimani tushunasi?
3. Zarhal nima?
4. Naqqoshlik san'atining rivojanishida qaysi ustoz san'akorlarning nizomini muhim deb o'yaysiz?
5. Epigrafika deganda nimani tushunasi?

## MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU


Hozirgi paytda naqshdan me'morechilikda, uy jihozlari, sovg'alar, mayda yog'och o'yinchoqlar, musiqa ashoblari va turnushda kerakli buyumlarni bezashda foydalanijadi. Badiiy naqqoshlik san'ati hozirgi kunda keng tus olmoqda. Matbuot, radio, televidenie, kino orqali kishilar ana shu san'at namunalarini va uning xalq ustalari bilan tanishmoddalar. Bu san'atkorlar orasida O.Qosimjonov, Ye.Raufov, A.Boltayev, S.Norqo'ziev, A.Azimov, A.Isaev, B.Abdullaev, T.To'xtaho'jaev, J.Xakimov, Z.Bositxonov, M.To'raev, T.Ahmedov, K.Karimov, A.Ilhomov va boshqalar bor.

38-rasm. Toshkent naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.




Xalq ustalarimizning, ulardan ta'lim olgan shogirdlarning ishlarini Toshkentdag'i amaliy san'at muzeyida, ko'rgazma zallarida, badiiy salonlarda, shuningdek, turar-joy va jamaot binolarida, masalan, Toshkent Davlat sirkasi, Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri, Milliy akademik drama teatri, Temuriyalar tarki muzeysi, Oly Majlis va Shahar Hokimiyyati binolari, metro stanlyulari, mehnxonalar, kabi ma'muriy va maishiy inshootlarda ko'rish

mumkin. Hozirgi vaqtda maktablarda va maktabdan tashqari muassasalarda to'garaklar tarmog'ini iloji boricha kengaytirish vazifasi qo'yilmoqda.



39-rasm. Toshkent naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.


Xalq naqqoshlik san'atini o'rganish o'quvchilarda badiiy didni, mehnatsavarlikni rivojlantirishga va qator foydali bilim hamda malakalarni tarkib topirishga xizmat qiladi. Ularning ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va o'sirishga yordam beradi. Xonliklar davrida xalq amaliy san'ati ustaları Xiva, Qo'qon, Buxoro, Samarqand kabi shaharlarga yig'ilta boshladilar. Ko'pincha Farg'ona va Buxoro naqqoshlari Samarqandga, Qo'qon, Marg'ilon ustaları Toshkentga kelib ko'pgina binolarni bezar edilar. Bu esa naqqoshlik maktablarining yanada rivojlanishiga, o'ziga xos kompozitsiyalarning yaratilishiga, ranglar mainusmini yanada boyitishda juda katta rol o'yaydi. Lekin bu naqshlar bir-biriga o'xshasada, har bir naqqoshlik maktabi o'zining alohida kompozitsiyasi, ish uslubi, rang koloriti bilan ajralib turadi.




40-rasm. Toshkent naqqoshlik maktabiga xos 4 xil rang tusida ishlangan naqsh namunasi.

geometrik va o'simliksimon naqshlarning ko'p ishlatalishi bilan ajarilib turadi. Naqshlar ko'pincha yashil gammada ishlanadi. Islimiy naqshlarda oyulg, paxta, boftu, uch barg, shukufa, bargli gul va boshqa elementlar aniq stillashtirilgan murakkab gurix naqshlari ham keng qo'llanilgan.


Naqqosh ustalardan Olinjon Qosimjonov, Yoqubjon Raufov, Jalil Xakimov, Toir To'xtaxo'jaev, Zokir Bosixonov, Maximud To'raev, Anvar Thomov, Komil Karimov va boshqalar Toshkent naqqoshlik maktabi boschilaridirlar.



41-rasm. Toshkent naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.



43-rasm. Xiva naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.




42-rasm. Xiva naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.


*Toshkent naqqoshlik maktabi.* Toshkent naqshlari o'zining nafisligi va ranglarning bir-biriga asta-sekin o'tishi, aniq bir koloritiga qat'iy riyoq qilinishi,

Yo.Raufov tojik naqqoshlik maktabining ananalarini saqlagan holda ajoyib kompozisiyalar yaratgan. Ijdor o'zbek-tojik naqshlarining boy madaniy merosidan mohirona foydalanib, ko'pgina islimiyl va geometrik naqsh kompozisiyalarini yaratdi. Uning naqshlari ranglarning yorqinligi hamda bir-biriga uyg'unligi bilan ajralib turadi. U o'z kompozisiyalarida yangi-yangi elementlarni kashf etgan. Yo.Raufov naqshlarni bo'rttirib, kundal texnikasidan

ham foydalandi. T.To'xtaxo'jaev murakkab uslubdagi naqsh kompozitsiyalarini tuza olgan. Ustaning oltinsimon-jigarrang koloridagi naqshi Toshkent naqoshlik maktabining rivojanishida qo'yigan yangi bir qadam bo'ldi.



44-rasm. Xiva naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.




45-rasm. Buxoro va Samarqand naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.

O'zbek naqqoshlik maktabini rivojlanishda samarali hissa qo'shgan Olimjon Qosimjonovning talentli shogirdi, naqqoshlik bo'yicha o'ziga xos maktab yaratgan, juda ko'p shogirdlarning ustozi — O'zbekiston xalq rassomi Jafil Xakimovdir. Ota-bobolarimizni qadimdan yaratib kelgan naqshlarini qayta tuklashda ustanning xizmatlari kattadir. J.Xakimovning naqshlarini e'tibor berib kuzatsak, undagi naqshlar elementlarga boyligi, aniq, rovonligi, yorqin yashili kolorida bo'lishi bilan ajralib turadi. U gulli girix kompozitsiyalarini juda ko'p ishlagan. J.Xakimov o'zbek mifly naqqoshlik san'ati an'analarini puxta egallagan, uni samarali davom etirgan san'atkordir. Usta naqshlagan xontaxta, kursi, quticha va boshqa buyumlar dunyoning ko'pejina davlatlarida yuqori baholangan. Uning ijodi Sharq an'analarini ruhida rivojlandi, tarixda o'chmas iz qoldirdi.

*Xiva naqqoshlik maktabi.* Xiva naqshi Samarcand va Buxoro, Toshkent.


Qo'qon naqshlaridan tubdan farq qiladi. Xiva naqshida asosan zangori va yashil ranglar juda ko'p ishlataligan. Islimiy naqsh kompozitsiyasida novda, marg'ula, shukufa, barg, no'xat, gul, oddiy oyguldan tashkil topadi. Ko'pincha yulduz hosil qiluvchi girixlar ishlatalib, orasi spiralsimon islimiy naqsh bilan boyitilgan. Xiva naqshlari umuman madoxilli naqshlar asosida tuzildi. Islimiy naqsh esa spiralsimon mayda qilib ishanadi. Xiva naqqoshlik maktabining yorqin namoyandalari Abdulla Boltayev, Ro'zimat Masharipov, Odamboy Yoqubov, Eshmuod Sapaev va boshqalar.



46-rasm. Buxoro va Samarcand naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.


*Buxoro va Samarcand naqqoshlik maktabani.* Buxoro naqshi kompozitsiyalarining murakkabligi va jozibadorligi bilan ajralib turadi. Buxoro naqshlarida murakkab girixlar aniq va puxta o'chamda ishlatalishi, o'simliksimon naqshlarning yaproq, meva, gul barglar ritmiga alohida e'tibor berilishi bilan farqlanadi.

Samarcand naqshlari Toshkent, Farg'onna naqshlariga o'xshab ketadi. Samarcand naqshlari o'ta guldorligi, barg va gullarining o'ta hurakatchanligijonlligi bilan farq qiladi. Naqshlar avval zangori, keyin esa yashil rong gummasida ishlangan.




47-rasm. Buxoro va Samarcand naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.


Usta Rahmonqul, usta Jamoliddin, usta Abduzoxid, usta Sharif, usta Altinjon, usta Boqi, keyinchalik usta Jalol va Bolta Jalilovlar kabi naqqoshlar Samarcand naqqoshlik maktabini yaratishiga asos soldilar va uning rivojlanishiga oltan hissa qo'shdilar.



49-rasm. Qo'qon naqqoshlik makkabiga xos naqsh namunasi.



48-rasm. Buxoro va Samarqand naqqoshlik makkabiga xos naqsh namunasi.



51-rasm. Qo'qon naqqoshlik makkabiga xos naqsh namunasi.



50-rasm. Qo'qon naqqoshlik makkabiga xos naqsh namunasi.


*Qo'qon naqqoshlik maktablari.* Qo'qon naqshi Xojand, Marg'ilon, Qo'qon, Farg'ona, Andijon, Namangan, Chust, Quva, Oltiariq va Rishton shaharlarida vujudga kelgan uslublardan iborat. XIX asr oxiri va XX asr boshlariga mansub bo'lgan naqshlar ko'plab osori atiqalarda saqlanib qolgan.



52-rasm. Qo'qon naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.

Qo'qondagi Madalixon dahmasi va Dahmai Shohon, Xudovorxon o'r dasidagi va boshqa naqshlar o'ziga xos ko'rinishga ega. Farg'ona vodiyisida o'ziga xos naqqoshlik maktabi rivoj topgan. Farg'ona naqshlari girihi, o'simliksimon (ismiy) va gulli girihi naqshlarini bezakarda qo'llaganlar. Kompozitsiyalarning simmetriyali bo'lish prinsipiqa amal qilganlar. Uboshqa naqqoshlik makkabariidan naqshlarining tabiaiga juda yaqinligi, erkin ishlaniши, ranglarining kontrastligi bilan farqlangan. Bularidan tashqari Farg'ona naqshlarida tabiatdagi gul, barg, g'uncha va boshqalardan to'g'ridan-to'g'ri foydalananigan.

Chunonchi, Qo'qon naqshlariga qarasak, pista gul, anor, atirgul, mainuntol, bodongul va boshqalarni ko'rishimiz mumkin. Farg'ona vodiyisidagi naqsh kompozitsiyalarning tabiatiga juda yaqinligi Toshkent, Xiva va Samarcand naqshlaridan ajralib turadi. Qo'qonda naqqoshlar chetlari chiroyli qilib, ichiga istoniy shakl tushurilgan qizil, yashil bo'yoqlar bilan turunjni afizal ko'radi. Qo'qon naqqoshlik maktabining namoyandalardan Saidnahmud Norqo'ziev va Saidaxmad Maxmudovlarni aytilib o'tishimiz mumkin.



53-rasm. Qo'qon naqqoshlik maktabiga xos naqsh namunasi.

### 1.3-§. NAQQOSHLIK SAN'ATIDA ISHLATILADIGAN ASBOB-USKUNALAR VA MATERIALLAR

**Tayanch tusunchalar:** asbob-uskuna, kompyuter, audio, video, proektor, albon, mineral bo'yоq, moy bo'yоqlar, guash, tempora bo'yоqlari, ko'mir, grafit,


qo'rg'oshin, axta, kompozitsiya, zamin, guash, akvarel, emulsiya, mineral bo'yoyq, jilvir qog'oz, bo'r, pisto ko'mir, sinka, doka, xitoy qog'ozi, kalka, nina, alif, yelim, shpaklevka, gruntovka xoka.

Mashg'ulotni boshlashdan avval uni yaxshi o'tkazish uchun audioriya jihozlangan bo'lishi zarur. Jihozlar mashg'ulotni metodik va didaktik jihatdan derazali bo'lib, unga quyosh nuri chap tonondan tushishi lozim. Xona doim quruq va toza bo'lishi, xarorati 18-20 gradusda saqlanishi kerak. O'qituvchi talabalar ishi ustidan to'la nazorat qilib turishi va har bir talaba bilan individual ishlay olishi uchun xonada to'la imkoniyat yaratilishi lozim. Xonada o'quv qurollari va materiallar, ko'rgazma materiallar hamda talabalar ishlarini saqlash uchun shkaf yoki tokchalar bo'lishi zarur.

Talabalar mashg'ulot paytida asbob-uskulnalaridan foydalanishda metodik va xavfsizlik qoidalariiga riyoq qilish kerakligi tushuntiriladi va ko'rsatiladi. Naqqoshlik san'ati asarlарини таҳтил qilishda, xalq ustalarining asarlarini, ularning ijodiy faoliyatardagi ayrim davrlari, ustalar ish ustubini qiyoslab, ularning bir-biridan farqini ko'rsatishda texnik vositalardan foydalananish katta samara beradi. Bunday texnik vositalarga epidaskop, filmoskop, kinoproektor va diaproektor, magnitofon, televizor, kompyuter, audio, video, preektor va boshqalar kiradi. Naqqoshlik xonasida bu vositalarning bo'lishi maqsadga muvofikkidir.

Texnik vositalardan to'g'ri va unumli toydalish talabalarda san'atga katta qiziqish uyg'otadi. Ularda ijodkorlik va faollikni ortiradi. Ma'lum qiyinchiliklarni barтараf etishda, o'z navbatida mashg'ulotlarning mazmuni olib borilishiga yordam beradi. Shuningdek, ko'rsatmalilik yordamida o'tkazilgan mashg'ulotlar kinofilmlar fikrlash, narsa va xodisalarni bir biriga taqqoslash, ular o'tasidagi umumiylik yoki tafovutni aniqlash, o'tigan mavzuni uzoq vaqt esda olib qolish ko'nikmalarini hosil qiladi.


Naqsh chizish uchun yaxshi sifatlari rasm daftari, albom va butun oq «vatman», o'ttacha yumshoqlikdagi oddiy qora qalam, yumshoq oq yoki qora o'chingich, uchburchakli yoki to'g'ri chizg'ichlar, sirkul, 1 dan 10 gacha sonli har xil mo'yqalam (kist) lar, kerakli bo'yoyq turlari: quruq bo'yoyq, mineral bo'yoyq, moy bo'yoyqlar, guash, tempora bo'yoyqlari, bo'yoyq qorish uchun idishchalar yoki bankachalar, aralashish uchun tayoqchalar mavjud bo'lishi lozim.



54-rasm. Калам ва унинг түрлари.

**Qalam** (arabcha) — o'tasiga ingichka, uzun ko'mir, grafit, qo'rg'oshin, quruq bo'yodidan qilingan qotishma joylangan cho'p shaklidagi yozuv asbob. Qalam asosan yozish, rasm solish hamda chizmachilik uchun ishlataladi. O'rta Oh'oda hattotlar siyoh bilan yoziladigan qamishlardan foydalanganlar. Chex olimi

Y. Graxmut maydalangan grafit va gil aralashmasidan yozuv sterjenlar tayyorlashni taklif qilib, ishlab chiqarishga asos solgan. Yog'och qalamlar ishlash joyi va hususiyatiga qarab grafiti, rangli va boshqalarga bo'liradi, shuningdek ular joyiga qarab ishlafilishi bilan ham ajralib turadi. Grafit qattiq va yumshoqligiga qarab uch turga bo'linadi. Qattiq qatlamlar T, 2T, 3T, H, 2H, 3H; yumshoq qalamlar M, 2M, 3M, 4M yoki B, 2B, 3B; o'rtacha yumshoqlikdagi qalamlar TM, HB, F harflari bilan belgilanadi.



55-rasm. Qalam va uning turlari.

O'rtachi qalamlar qog'ozni tilib yuhoradi va o'chirganda iz qoldiradi. Ittadan tashqari yumshoq qalam bilan ham naqsh chizish yaramaydi, u bo'yalib ketadi. Qalamni ishga tayorlashga alohida axamiyat berish kerak. Qalam uchini chiqarishda yog'och qismi 15-20 mm graft qismi taxminan 5-6 mm ochiladi.



56-rasm. Mo'yqalam va uning turlari.

Chiziladigan chiziqlarni barmoqlar to'sib qolmasligi uchun qalanning ochilgan uchidan sal balandoqdan uch barmoq bilan ushlanadi. Qatitq qisib ushlamaslik kerak, bularning hammasini ustoz ko'rsatib tushuntradi. Chizilgan naqshning markazini aniq belgilash va rankalar hosil qilishda to'g'ri va uchburchakli chizigichdan, har xil o'lchamdag'i aylanalar chizishda va ularni teng bo'laklarga bo'lishda tsirkuldan foydalaniadi.


Naqshga buyoq yaxshi mo'yqalamlar bilan surtiladi. Mo'yqalamlarning ishga yaroqlisi quyidagicha tanlab olinadi: uni toza suvga solib silkitiladi, agar mo'yqalamning uchi birikib ingichka holga kelsa, u ishga yaroqli, to'zib tursa, yaroqsizdir. Mo'yqalamlar bo'rsiq, suvsar, olmaxon kabi hayvontar yungidan tayyorlanadi. Biz bo'rsiq yungidan yasalgan 1 dan 10 gacha raqamli mo'yqalamlardan foydalanishni tavsiya etamiz.

1. Siyoh mo'yqalam — 1, 2 va 3 raqamli mo'yqalamlar bo'lib, axta yordamida naqsh tushirilgandan so'ng ularni yurgizib chiqish va gullar tortishda ishlataladi. 4 va 5 raqamli mo'yqalamlar esa band va marg'ularni ranglashda qo'llaniladi.



57-rasm. Mo'yqalam va uning turlari.

2. Obi mo'yqalam — 6 va 7 raqamli mo'yqalamlar bo'lib, ular barg, gul va kichik yuzlarni ranglash hamda naqsh kompozitsiyalarini chekkalarini (rankalarini) yurgizib chikish uchun ishlataladi.



58-rasm. Xoka tayyorlash.

3. Mola mo'yqalamlari — 8, 9 va 10 raqamli mo'yqalamlar bo'lib, katta heng, band, gullar va naqshlar tagiga (katta zamin, kichik zaminga) rang berish uchun ishlataladi.

Naqoshlikda ishlataligan bo'yoq turlari quyidagilardan iborat: quruq bo'yoq, gusash, akvarel, emulsiya, bo'yoq, mineral bo'yoq, moybo'yoq, tempera bo'yoqlari. Naqoshlik mashg'ulotlarida eng ko'p qo'llaniladigan bo'yoq jumshoddir.

Qush kichik idishchalarda yoki atohida bankalarda bo'lib, u suvda yaxshi ebyoli. Quashning yana bir qulayligi shundaki, u bilan turli rangdagi qog'ozlar va yog'ouhlarni ham bo'yash, bir rangni ikkinchi rang bilan aralashtirib, uchinchini bir yangi hossil qilish mumkin.

Xoka tayyorlash: yupqa mato yoki ikki qavat dokaga maydalangan pista kormi kokuni, sinka, bo'r yoki belil poroshogi solinadi va xaltacha holida tugiladi. Shu turiqa xoka tayyor bo'ladi.

Axta tayyorlash: yupqa xitoy qog'ozı (kalka) naqshlanadigan buyum yuzasiga qo'yilib, o'chab olinadi va shu yuzaga mos axta tayyorlanadi. Naqshning yarim yoki chorak qismi qog'ozga yumshoq qora qalam bilan chizildi. Naqsh simmetrik o'qlari bo'yicha ikki, to'rt va undan ortiq bo'taklarga buklanadi. Naqshni yumshoq yostiqcha ustiga qo'yib, nusxa ustini igna bilan teshib chiqildi. Teshilgan nusxa aniq va ravshan ko'rinishi uchun teshikchalar oralig'i naqsh nusxasining yirik yoki maydaligiga qarab belgilanadi. Nusxa qanchalik mayda bo'lsa, teshikchalar oralig'i shunchalik yaqin bo'lishi kerak. Shundan so'ng qog'oz yoyib yuborilganda butun naqsh (axta), ya'ni nusxa hosil bo'ladi. Tayyorlangan axtalardan bir necha marotaba foydalaniladi, shuning uchun ular ehtiyojlab saqlanadi<sup>8</sup>.

Axta yog'och yuzasiga yoyilib, ustidan xoka urib chiqildi yoki bosib yurgizildi. Yuzaga tushirilgan iz o'chib ketmasligi uchun naqsh yo'llari ustidan kichik raqamli mo'yqalam, qora yoki bivor to'q rangdagi qalam bilan siyohqalam qilib chiqildi. Chizilgan va naqshlangan yuzanining eng chetidan qora bo'yq bilan 3-5 mm yo'g'onlikda obi tortilladi.

Yog'och yuzasiga tushirilgan naqshlarning izlari bo'yaladi va buyoqlar o'chib va surkalib ketmasligi uchun usidan 2 yoki 3 marta lakkab chiqildi. Laklarning rangi toza va tiniq bo'lishi kerak. Laklangan buyumlar 18-22 gradusli, changsiz va quruq joyda saqlanadi.

### 59-pacm. Axta tayyorlash.




### MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Ishga yaroqli mo'yqalamlar qanday tanlab olinadi?
2. Ishga yaroqli mo'yqalamlarni qanday aniqlash mumkin?
3. Naqoshlikda ishlataladigan bo'yox turlarini bilasizmi?
4. Xoka nima va u qanday tayyorlanadi?
5. Axta nima va u qanday tayyorlanadi?
6. Xoka va axtadan nimada foydalaniladi?

---

<sup>8</sup>Холматов Б.К. Наконечник. -Т.: Истиной-Молния, 2007.




60-pacm. Akvarel bo'yog'i.

#### Akvarel bo'yog'i va uning xususiyatlari

**Akvarel** — lotincha so'z bo'lib, suvda eriydigan va osongina yuvviladigan yelimli bo'yoq. Bu bo'yoqda ishlangan naqshlar va rasmlarning asosiy xususiyati bo'yoqlarning tiniq hamda shaffofligi, rasm zaminining ranggi aniq sezilib turadi.

Akvarel qattiq, yumshoq va xamirsimon massa holda bo'ladi. Akvarelda oq rang bo'lmaydi. Oq rang o'mida bo'yoqlarning tiniq va yupqa qatlami tagidan ko'rindigan yoki bo'yalmay qolgan qog'ozning rangi xizmat qiladi.


Akvarel qadingi Misr, Xitoy va Yaponiyada keyinchalik Angliyada va XVIII—XIX asrlarda Rossiyada keng qo'llanidi.



61-pacm. Akvarel bo'yog'i.

XIX asr akvarel asrinin keng rivojlangan davri bo'idi. Rassomlardan Belotku, Dome, Gavarni va boshqalar, Rossiyada Bryulov, Repin, Vrubel va boshqolar, O'zbekistonda Shevyakov, O'. Tansiqboev, G. Chiganov kabi rassomlar shuhrat qozongan davr edi. Sovet rassomlarida manzara portret, kitob suratlari akvarel asosiy bo'yoq bo'lib qoldi. O'rta asrlarda Rossiyada va Qarbiy Evropada akvarel bilan diniy kitoblar bezatiidi. Lekin ular akvarenga oq bo'yoq moddasi qo'shilgan holda ishlatiigan. Akvarel asosan ikki qismidan: shirach va bo'yoq kinkundan tashkil topgan. Bog'lovchi moddalar olcha, gummi arabika, olxo'ti va bolhoe daraxtlarning shirachidan tayyorlanadi. Ayniqsa olcha daraxti shirachidan bu etuma tayyorlash mumkin. Bu bo'yoqni tayyorlashda uni tez qotib qolmasligi,

pishiqligi hamda suvda tez eruvechanlik xususiyatini oshirish uchun asal, dekstrin, glitserin qo'shiladi.



62-rasm. Akvarel qalamlari.

#### Guash bo'yog'i va uning xususiyatlari

**Guash** — italyancha suv bo'yog'i degani. U suvli uncha tiniq bo'linagan bo'yog. Guash shirach va belila aralashtirib hamda suvga qorilgan bo'yog bo'lib, akvarelega bo'yoglarining yumshoq xilariga o'xshasada, belila qo'shilganligi, bo'yog qatlamlar hamda xiraligi bilan farr qildi. Guash bo'yoglari plastimassa, shisha bankalarda, tyubiklarda ishlab chiqariladi. Guash bo'yog'i quyuq qaymoqqa o'xshaydi. U qurib qolmasligi uchun ustiga glitserin, suv, kuchsiz olcha shirach va boshqalar quyiladi.



63-pacem. Guash bo'yog'i.

Guash bo'yog'ida ishlashtiring o'ziga xos qulayliklari bor. Mo'yqalanda o'mon olimshi, quriganda uqalanib ketmasligi, surkalib ketmasligi, tag qismidagi bo'yog qavati bir tekisda to'la berkiliqan bo'ishi kerak. Guash bo'yog'ning ishlashini bog'lovchisi dekstrin, glitserin hisoblanadi. Guash bo'yog'ini tayyorlashda bo'yog' kukanlardan foydalanib tayyorlandi. Guash bo'yog'ida akvarel moy'qalumlari va uning moy'ynasidan biroz qattiqroq moy'qalamlar hamda moy'yoqlari uchun chiqarilgan moy'qalamlardan ham foydalanadi. Maxsus emulsionchilik va badiiy ishlarda alovida emulsiyalardan tayyorlangan guash bo'yog'lar ishlataladi. Bu bo'yogqlar rangining chiroyli va tiniqligi bilan farqlanadi. Fluoresensiyalig guash bo'yogqlar ham bor. U oti xil rangda bo'lib, polietilen idillatchaturga solingan bo'ladi. Bu guash turimi akvarel va temperalar bilan ham o'malashirib ishlatsa bo'ladi. Fluoresensiyalig guash nihoyada tiniq va yorqin bo'ladi. Umuman guash bo'yog'dan rasmilar, naqshlar, har xil gazeta, plakatlar,

shiorlar yozishda va boshqalarda ishlataladi. Siqma akvarel bo'yog'i (Neva)ni oq guashga qo'shib ishlataladi, akvarel va uning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.



64-pacm. Guash bo'yog'i.

#### Tempera bo'yog'i va uning xususiyatlari

*Tempera bo'yog'i* suvida eruvchi bo'yoqlardan brindit. Uning o'ziga xosligi "qaytmaslik" xususiyati, ya'ni qurigan bo'yoq suv (nam)da yunshab, erimaydi. Bunga sabab, uning tarkibini kuchli bog'lovchilar tashkil qiganligidadir. Bu bo'yoqdan qadimdan devoriy surallar, turli satxlardagi dastgohli asarlarini ishlashda foydalaniilgan. Tarkibi jihatidan uning bir necha turlari mavjud: tuxumli tempera, kazeinli tempera, voskli tempera va hokazo.



65-pacm. Tempera bo'yog'i.

#### Tuxumli tempera

*Tuxumli tempera* bo'yog'i eng qadimgi bo'yoqlardan biri bo'lib, uning uch xili mavjud: Butun tuxumdan tayyorlangan tempera. Tuxum oqidan tayyorlanadigan tempera. Tuxum sarig'idan tayyorlanadigan tempera. Tuxum oqidan tayyorlanadigan tempera bo'yog'idan sharqda miniatyura asarlarini ishlashda keng foydalaniilgan. Tuxum sarig'idan tayyorlanadigan tempera lokli miniatyura asarlarini ishlashda foydalaniiladi. Tuxum sarig'idan tayyorlangan tempera tuxum oqidan tayyorlangan temperaga qaraganda tarkibida yog' madrasining ko'pligi, yopishtriruvchi xususiyatinin kuchiligi bilan ajralib turadi.

Kazeinli tempera o'z nomidan ma'lumki, bog'lovchi yel'mi siyatida kazein yel'mi ishlataladi. Bu temperadan qadimda devoriy suratlarni moyli bo'yog' opilguncha dastgohli suratlarni ishlashda foydalaniilgan. Suvda yaxshi suyuladi, lekin quridi. Qurigan bo'yoq yuvilganda erimaydi va surkalmaydi. Ustma-ust

ishlash imkoniyatlari bor. Mumli tempera *Asalari munidan* bog'lovchi sifatida foydalanim tayorlangan tempera shunday nomlanadi.



#### 1.4-§. RANGSHUNOSLIK VA BO'YOQLARDAN FOYDALANISH

##### TEXNOLOGIVASI

devoriga ezib ishqalaniladi. Mayda zarrachalar yo'qolib, bir xil qaymoqsimon holatga erishigandan so'ng bo'yoq tayyor hisoblanadi. Agar bo'yoq quyuq bo'ilib qolsa, ishlatishga qulaylik hosil qilish uchun emulsiyadan qo'shiladi. Ish jarayoni uchun kerakli bo'lgan suyuqlik holatiga ketirilgan bo'yoq (tempera) ishlatishga tayyor hisoblanadi. Bo'yoqni kun issig'ida uzoq saqlanishi uchun emulsiya tankibiga oz miqdorda sirkaning suv bilan aralashmasi yoki chesnok suvi yoki fenon qo'shiladi.


##### 66-pasm. Tempera bo'yoq'i.

**Tuxum sarig'idan tempera tayorlash.** Bugungi kunda lokli miniatyura ishlashga bo'lgan qiziqishning kataligini e'tiborga olib, ushu temperani tayorlash jarayoni haqida malumot beramiz. Bo'yoyq tarkibi - pigment, tuxum sarig'i, suv, sirka. Tuxumning po'stili qobiq qismi ochilib, ichidagi oq suyuq qismi boshqa idishga solinadi. Sarig'i qopil bilan olinib, chayqab tozalaniladi, so'ng qop pardasi yiritilib sariq suyuqlik, oldindan yuvilgan tuxum idishiga qayta solinadi. Shu miqdorga teng miqdorda suv quyilib, yog'och qoshiqcha bitan bir xil suyuqlik hosil bo'lguncha aralashdiriladi va 5 – 6 tonchi 50% (ukus) sirka yoki non kvasi quyiladi. Bu qo'shimcha tuxum sarig'ini tez aynashdan asraydi. Tayorlangan tarkib emulsiya deb ataladi.

**Tuxum sarig'idan tempera tayorlash.** Rang kukuni plastmassa, yog'och yoki chinni idishchaga solinib ustidan emulsiya quyiladi. Rang kukuni emulsiyaga bo'kishchi uchun bir oz vaqt kuish kerak. Son qosh barnoq bilan pigment idish

bermaydi. Shuning uchun bo'yqlarni xususiyatlari bilan tanishishda ularni maxsus guruhlarga ajratgan va bir-biriga bog'lab o'rgangan ma'kul. Masalan, sariq rang o'rganilayotganda uning tarkibiy qismini hosil qilish yo'limi, ishlatalish va qo'llanish usullarini hamda boshqa tuslarini ko'rib o'tish maqsadga muvofiq. Ranglarning tuzilishi va hosil bo'lishi bosqichlari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu yerda gap asosiy ranglar (sariq, qizil, zangori) va ulaming bir-biri bilan aralashuvidan hosil bo'ladigan rang tuslari haqida boradi. Sariq ranglar umuman ochiq va timiq tusda bo'ladı, sariq pigmenti bor bo'lgan moddalarдан olinadi.

### ***Issiq ranglar***




67-rasm. Asosiy va qo'shimcha ranglar.


### ***Sovuq ranglar***

68-rasm. Rang tuslari.

Sariq ranglarning eng yaxshi xususiyati shundaki, ularni xohlagan bo'yqlar bilan aralashishirish mumkin. Sariq ranglar o'z navbatida zangori rang bilan aralashib quyidagi tuslarni hosil qiladi: sarg'ish, sarg'ish yashil, yashil, to'q yashil, tutaki, zaynovi, zumrad ranglar. Shuni unimmaslik kerakki, sariq rangning bir qancha tuslari mavjud. Jumladan, nim sariq, och sariq, sarg'ishtob, to'q sariq, qevon rang, malla, to'q malla, pistoqi va boshqa tuslar.




Limon rangli sariq, sariq rang tuslari ichida eng chiroyli va ravshandir. Uni qaysi rang tusi bilan aralashitirmang ta'siri sezilib turadi. Hosil bo'lgan rang o'zining yoqimiligi bilan boshqa o'ziga o'xshash ranglardan ajralib turadi. Bu hol ayniqsa zaynovi, zurnad ranglarda yaqqol sezildi. Sariq rangning qizil bilan qo'shilishdan esa zarg'aldoq rang hosil bo'ladi. Agar eritmada sariq rangning ta'siri kuchliroq bo'lsa — zarg'aldoq, och zarg'aldoq, qovoq rang va shu kabi tuslar, qizil va boshqa tuslar hosil bo'ladi. Bulardan tashqari sariq rangning quyidagi tuslari ham ishlataladi. Kronli sariq — och sariq, tiniq va nafis.



69-rasm. Asosiy ranglarni oq rang aralashmasi bilan qo'shimcha ranglarni hosil qilish.

Kadmiyli sariq — och sariq va yorug' tusdagisi esa ba'zan passiv limon tungi o'xshab ketadi. To'q sariq, zarg'aldoq tusa ega. Oxra – jigarrang tusdagি hiloq, yorug' va ravshan, tilla rang, jigarrang, qizg'ish tuslarda bo'ladi. Sariq rang davran yorug' joylamni, iliq tusdagini ko'rinishlarni berishda qo'll keladi. Qizil rang bo'yoqlar ichida o'zining alohida xususiyatini bilan ajralib turadi. Chunki, uning turli ko'p bo'slib, bir-biridan tusi jihatidan sal-pal farq qitadi.

Qizil boyoq asosan qimini, alvon rang, gul-gun, baxmal rang, och qizil, to'q qizil, och pushti, nim pushti, pushti, shol, och sapsar, nim sapsar, siyoh rang, qizg'ishtob, och binafsha, ko'kish banafsha, qieg'ish binafsha va boshqa rang tuslaridan iborat. Qizil rangning zangoriga yaqinroq tuslari o'zida sovuq ko'rinishni aks ettiradi. Safsar hamda binafsha ranglarning sovuq tuslari shular jumlasidandir.



71-rasm. Rang tuslari.

Rang tusi	Ranglarning o'zbek tilida nomlanishi	Ranglarning rus ingliz tilida nomlanishi	Ranglarning ingliz tilida nomlanishi
To'q olovrang		Темно-оранжевый	Dark orange
Oltinrang	Золотой	Gold	
Olovrang	Оранжевый	Peat	
Sariq	Желтый	Yellow	
Xantalrang	Горчичный	Mustard	
Limonrang	Лимонный	Lemon	
Zafaron	Шафран	Saffron	
To'q sang'ish nokrang	Темно-желтая жемчужина	Dark yellow pearl	
To'q oltinrang	Старое золото	old gold	
Xaki	Хаки	Khaki	
To'q yashil-sariq	Темно-зелено-желтый	Dark green yellow	
Makkajo'xorirang	Кукурузный	Corn	

Qizil ranglar: kinovar — ravshan qizil bo'yoq (simob sulfid qizil rangi meneral, simob rudasidan olingan qizil bo'yoq). Kraplak — turli tusda ko'rinuvchi to'q qizil bo'yoq. Karmin — koshinel deb ataluvchi hashoradan olinadigan och tusli qizil bo'yoq. Kadmiyli qizi — juda tiniq, ravshan va iliq tusdagi qizil kabi tuslari ham mayjud. Zangori bo'yoq sovuq ranglarning butun bir gammasini tashkil etadi. Bulardan tashqiari zangori bo'yoqning ultramarin — ko'kimdir rangni eslatuvchi to'q ko'k tusi mayjud.

Kobalt — och havorangning har xil tusdag'i ko'rinishi. Bermen moviy rang — to'q zangori tuslari ham bor. Zangori rangning tiniq tuslarigina sariq hamda qizil ranglar bilan yaxshi aralashadi va hech qanday xunuk tus hosil qilmaydi. Yashil bo'yoqlar sariq rangning bevosita zangori bilan aralashuv natijasida hosil bo'ladi.

Qora rang boshqa ranglardan o'zining tamoman qarama-qarshi xusuiyatlarini bilan ajralib turadi. Qora rang yordamida axromatik ranglarning butun bir kompozitsiyasini topish mumkin. Uning har qanday xromatik ranglar bilan aralashmasi axromatik ranglarning yoki kerakli ranglarning xira tusini beradi. Oq rang akvarel bo'yog'i bilan ishlashda qo'llanilmaydi, lekin guash, tempera, moy bo'yoq va pastel bilan ishlashda qo'llaniladi.

Axromatik va xromatik ranglarning oq rang bilan har qanday aralashmasi o'sha rangning och tusini hosil qildi. Ranglar va ulardag'i turli alomatlarini o'zbek tilida ifodalash an'analari:

Alvon	Sariq
Arg'uvon	Safsar
Bargi katam	Samon rang
Binalsha	Sur
Bug'doy rang	Firuza
Bo'Z	To'pori
Gulgul	Yashil
Gunaifsha	O'choq kesak
Qizil	

Ranglarni jonli tilda va shuningdek, turli kasb hunar egalarining nutqlarida yuqoridaqilar qatorida yana quyidagi ranglar qo'llanib kelinadi:

Anordona	Zok
Aqiq	Kaptar bo'yin
Bayzogun	Ko'k temir
Burgul	Miloyi
Gulhor	Nimatir
Gullob	Nimpushti
Jiyron	Olma talqon
Zanovi	Sabzi rang
Zartova	Siyoh
Samtq kesak	Shimi
Sur	Shol
Firuza	Qovoq sariq
To'pori	Hafifang
Shafoli guli	

- Asosiy ranglar nechta va ular qaysilar.

2. Sariq ranglarning eng yaxshi xususiyati nimalardan iborat, ularni qanday bo'yоqlar bilan aralashtrish mumkin?

- Kronli sariq qanday rang?

4. Kadmiyli sariq rangining qanday xususiyatlari bor?

- Qizil rang asosan qanday rang tuslaridan iborat?

6. Kraplak qanday tusda ko'rinuvchi bo'yоq hisoblanadi.

- Kobalt qanday rang?


8. Bermen moviy rangning qanday tuslari bor?

9. Qora rang boshqa ranglardan o'zining qanday xususiyatlari bilan ajralib turadi?

10. Axromatik va xromatik ranglarning oq rang bilan aralashmasi qanday rang tuslarini hosil qiladi?

11. Ranglar va ulardag'i turli atomatlarni o'zbek tilida ifodalash an'analarini bilasizmi?

12. Ranglami jonli tilda va shuningdek, turli kasb hunar egalarining nutqlarida yana qanday ranglar qo'llanib kelinadi?



72-rasm. Axromatik ranglar.

### MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU


Rang o'zi nima? Uni qanday xususiyatlari bor? Buyumlarni rangi nimani bildiradi? Nima sababdan ba'zi narsalar ko'k, boshqasi qizil, yana biri yashil rangli? Bularning barchasiga sababchi o'z yo'liدا hamma narsani yorinuvchi, nurlantiruvchi quyoshdir. Qorong'ida biz hech qanday rangni ko'rmaymiz. Ko'zga quyosh yoki elektr chirog'i nurlari, yorug'lik to'lqinlari tushishi bilanoq ranglarni xis qilish tuyg'usi paydo bo'ladi.

Odatda rangni ko'rib xis qilish ikki guruhga bo'linadi: birinchi guruhi axromatik ranglar qora, oq, kулrang. Keyingi guruha xromatik ranglar qora, oq,

kулranglardan boshqa barcha ranglar qizil, pusiti, sariq, yashil, havorang kiradi. Yonmay-yon turgan ranglar tabiatda ham bir-biriga ta'sir qiladi. Misol uchun, oq matoni mayda ustidagi holatini olib ko'raylik, u ba'zi joylarda yashil refleks hosil qilish, ba'zi joylarda sarg'ish, och-qizil rangda bo'lib ko'rinadi. Endi ko'rgonlarning ana shundayligicha qog'ozga tushurib ko'raylik, xo'sh qilib o'tadi ranglarning hotati bilan tabiadagisi bir xil bo'ladimi? Albatta, yo'q. Chunki, tabiatdag'i ma'lum bir masofadagi ranglarning bir-biriga o'zaro ta'siri bilan tekis qog'oz yuzasidagi, sirtidagi ranglarning o'zaro ta'siri bir-biriga sira o'libnomaydi. Qolaversa, tabiada ranglarning tarqalishi, yoyilishi chegarasiz.

yorug'likni qancha ko'p qaytarsa, u shunchalik oq tusga, qanchalik ko'p yutsa, shunchalik qora tusga o'xshab ko'rindi.

Tabiatda quyosh nuridan tushayotgan yorug'likning hammasini, ya'nı 100% ni qaytaradigan yoki yutadigan mineral, material yo'q. Binobarin, tabiatda mutlaqo oq rang ham qora rang ham bo'lmaydi. Eng oq rangdagi materialga yumshoq magniy oksidi misol bo'ldi, uning quyosh nurining qaytarish koefitsienti 96 % ni tashkil etadi. Eng kichik qaytarish koefitsienti 0,3 % ga ega bo'lgan material qora duxoba mato hisoblanadi. Shuning uchun ham qora duxoba eng qora rangga o'xshab ko'rindi. Axromatik ranglardan boshqa barcha ranglar, ya'nı biror rang tusiga ega bo'lgan ranglar xromatik ranglar deb ataladi.



73-rasm. Xromatik ranglar.

Quyosh spektorining barcha ranglari hamda ularning bir-birlari bilan aralashuvidan hosil bo'lgan hamma ranglar xromatik ranglarga kiradi. Axromatik ranglarning xromatik ranglardan asosiy farqi shuki, ular tanlamay yutish va qaytarish xossalariiga ega. Xromatik ranglar, axromatik ranglardan farqli o'laroq, faqatgina yorug'lik kuchiari bilan emas, balki nomlari, tuslari jihatdan ham ajralib turadi. Ranglarni larqlash xususiyatlari har bir xromatik rang 3 ta xossaga: rang tusiga, rang yorqinligiga (bunda rang kam yoki ko'p yorqinligi ko'zda tutiladi), rang to'yinganligida (rang quyuqligida) ega bo'ldi.


**Tayanch tusunchalar:** kompozitsiya, pardoz, yodgorlik, me'mor, girihi, 8%-likatura, geometrik, kvadrat, gul, barg, novda, g'uncha, madoxil, rax, oval, romb, ellips, turunj, o'simliksimon, mehrob, novda, marg'ula, bot'a, shukufia, bandab, bog'lam, sirimoq, bandasiy.

Ota Osyo san'ati qadimdan mashhurdir. Naqqosh ustuning chizadigan naqsh kompozitsiyalari shunchaki qog'oz betini to'ldirish yoki bo'yash, o'yma yuri ni o'yish uchun emas, balki, ongi ravishda tabiat va badiyilik qonun-qoddaligiga anal qilgan holda naqsh kompozitsiyasini chizish tushuniadi. Shu naqsh-nazardan olib qaraganda o'ymakor ustuning ijodiy jarayoni dagi eng qiyin va eng maks'utiyligi bosqich naqsh kompozitsiyasi nusxasini chizishdan iboratdir.

Ajuda naqsh kompozitsiyasi tabiat qonunlariga zid ravishda tuziladigan bo'lsa, u holda xoh bo'yashda bo'lsin, xoh o'yishda bo'lsin yoki pardoz berishda bo'lsin har qandha yutuqqa erishilmastin ish ko'ngildagidek go'zal va jo'zibador chiqmaydi.


O'tunishda ota-bobolarimiz qurqan muhtasham binolar hozirgi kungacha matunkor jilvasini yo'qotmagan. Yuksak did bilan ishlangan naqshlar har bir tushshabini hayratga solib kelmoqda. Xattoki chet ellardan tashrif buyurgan "yoyobatchilar ham mamlakatimizdag'i qadimiy yodgorliklarni, badiiy did bilan i'hlongan naqshlarini ko'rib lol qolmoqdalar. Buxorodagi Ulug'bek madrasasi, YulFISSKO muhofasidagi Ismoil Somoniq maqbarasi, Kalon minorasi, Imonqondagi Shohi-Zinda maqbarasi (74-rasm), Go'ri Amir maqbarasi, Ulug'bek, Sherdor, Tillakori madrasalari va boshqalar Sharqning nodir go'zalligi, undalg'i hamda naqsh motivlarining ulug'vorligi bilan kishilarni sehrlab kelmoqda. Yuzlab, minglab xalq me'morlarining qovargan qo'llari bilan yaratilgan yulgo'lklardagi jontli naqshlar xuddi tabiatning go'zallik olamini kuyayotganday yuvaladi va kishilar ruhiyatiga ko'tarinkи ruh bag'ishlaydi. Chunonchi, hammonndagi aslar davomida muslimon shanqida dong taratgan olyi bilin

maskani Ulug'bek madrasasini tomosha qilar ekanmiz, uning ta'limg-tarbiya maqsadida ko'zlab bonyod qilganligini naqqoshlar bezagi orqali sezish oson. Madrasaning bezagidagi bir birini kesib o'igan behisob chiziqlardan ko'p burchakli va ko'p qirrali yulduzlardan tashkil topgan naqshlar xuddi koinotdagi charaqlab turgan yulduzlarni tarannum aylagandek asrlar osha hikoya qilib turgandy tuyuladi. Ana shu bir birini kesib o'igan behisob chiziqlar, har xil burchakli va qirrali yulduzlardan tashkil topgan geometrik naqshlarni girih deb yuritiladi. Xo'sh, girih nima o'zi? U qanday ma'noni anglatadi?



74-rasm. Samarqanddagı Shohi-Zında maqbarası.

106




75-rasm. Girih naqsh namunasi.

Arsitektura yodgorliklari dagi geometrik naqshlar shunday aniqlikda  
hujunganki, kishini lol qoldiradi. Olimlarimiz ana shu girih ishlash sirlarini topish

**Girih** — forscha chigal, tugun degan ma noni anglatib, handasiy naqshlar uriga kiruvchi murakkab naqsh demakdir. Geometrik naqsh muayyan taqsimlarga ega bo'лади. Har bir taqsim o'z tuzilishiga ega. Girih O'rta Osiyoda va Yaqin Shaxqoda keng tarqalgan naqsh bo'lib, XII-XVI-asrlarda ayniqsa O'rta Osiyoda juda keng taraqqiy qilgan. Pokiston, Turkiya, Ispaniya, Xitoy, Yaponiya kaii mamlakatlarda keng tarqalgan. Dunyoda girihni eng ko'p tarqalgan joyi O'rta Osiyodir. O'rta Osiyoda girihlarning juda ko'p turi mayjud. Bu girihlarni ur'shetkatura minoralaridan torib kitob varag'igacha bezatilganining guvohni be'tamiz. Albatta biz tariixa nazar tashlar ekanmiz o'sha zamон учун girihni chizmachilik asbobları, matematik formulaclar asosida ishlaniishi bu katta ilmiy ko'chifoyi edi. Bu girihni ishlagan ustalar matematika fanini egallagan kishilar bo'lganlar.

maqsadida ko'p izlanishlar qildilar. Lekin bu jumboqlardan to'la ma'lumollar olmadilar. Chunki o'sha vaqdagi ustalar bu geometrik naqshni qurishni sir deb bilib qog'ozda yoki tushuntirib qoldirmaganlar. Shuning uchun ham otadan-bolaga o'tib unutib yuborilgan. Ana shu sabablanga ko'ra hozirgi zamonamizda ham ko'pgina ustalarimiz girihi yechimini topishga qiynaladilar.

Sharqning mashhur olimnidan Abdullafo al Buzjoniy (940-998) o'zining kitoblarida 20 ga yaqin geometrik naqshlar yechimi to'g'risida yozib qoldirgan. Bularda girihi ba'zi oson yo'llarini tushuntirib o'tgan. Masalan, uning kitoblaridan birida qurilish va geometrik naqsh yechimi to'g'risida yozilgan. Bu kitob hozir Parijdag'i muzeylardan birida saqlanmoqda. Abdullafo al Buzjoniy o'zining asarlarida girihi tayyorlash usullarini ko'rsatib o'tsada, bizga girihi yechimi to'g'risidagi ma'lumollar berilmagan<sup>9</sup>.



76-rasm. Girih naqsh namunasi.

U o'zining kitobida kvadratni uchga, besiga bo'lishning eng sodda va oson

yo'llarini keltiradiki, bu o'sha davr uchun katta ilmiy va amaliy ahamiyatga molik edi. Murakkabligidanni yoki yasash qonun-qoidalarning asta-sekin unutib

<sup>9</sup>Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий беҳзак санъати. -Т.: Mexkat, 1991.

ketganligidanni, xillas biz uchun nomalum. XVII-asrga kelib, girihi san'ati juda kam ishlatalidigan bo'ldi.

Girihi chizadigan ustalar nihoyada kam qolgan. Girihi chizish murakkab bo'lgani uchun hamma ustalar chiza olmaganlar. O'sha davrarda girihi naqshini yaxshi bilgan ustalar yetuk ustalar bo'lib hisoblanganlar. Shunday ustalardan biri Usta Shirin Murodov bo'lgan. U yangi girihami osontik bilan chiza olgan hamda o'z o'mida ustalik bilan qo'llay olgan. U o'z davrida girihi piri hisoblangan, uni g'irikor usta deb hisoblaganlar. Shuning uchun girihi chiza olmagan ustalarni yetuk usta deyilmagan.



77-rasm. Gulli girihi naqsh namunasi.


Bunday olimlardan 3.Bostixonovi keltirishimiz mumkin. 3.Bostixonov 300 il yuqin ishlagan yangi girihi naqshlari bilan mamlakatimizda mushhurdir. Hozirda har bir binoni bezashda geometrik naqshlar qo'llab kelmoqdalar. Girihi naqshining

o'z qonun-qoidalari bor. Shuning uchun ham biz ularga girih naqsh yasash geometriyasini qonun-qoidalarni chuqur o'rgatmog'imiz lozim.

**Gulli girih** — o'simlik va geometrik naqsh elementlарidan tashkil topgan.

Uning elementiga geometrik va o'simliksimon naqshlar kiradi.


ruta xoshiya, raftor, namoyon, mehrob, turunj, munabbat va hokkozo naqsh namunalarini aytilib o'tishimiz mumkin.



78-rasm. Gulli girih naqsh namunasi.

"O'simliksimon naqshlari esa tabiatdag'i barg, band, daraxt, buta, g'unsha va boshqa narsalarni naqqosh tomonidan stillashirib olingan shakkini ma'lum qonuniyatlар assosida takrorlanishidan hosil qilingan. Islimiy — o'simliksimon naqshi amaliy san'atining deyarli barsa turlarida juda keng tarqalgan.

Islimiy klassik naqsh turi bo'lib, barg, gul, kurtak, tanob va boshqalardan ishlilik topgan bir-biriga ulanib takrorlanishidan hosil bo'ladigan naqsh. Islimiying turlati juda ko'p, usta kompozitsiyasi qaysi shakl bitan to'idirilgan bo'lsa, shu "hokkining nomini qo'shib aytildi. Shunonshi, islumi mehrob, islumi bodom, islumi bog'lanishidan hosil bo'jadi (79- va 80-rasmlar). Islimiy naqshlar yakka (bir) ba'zan esa qo'sh (ikki) bandli novda ko'rinishlarida bo'jadi. Ularga misol qilib:



79-rasm. Islimiy naqsh namunasi.


**O'simliksimon** (islimiy, yuguruvshı) naqshlar ko'p hollarda gul, novda, gajak, marg'ula, kurtak, barg, g'unsha kabi elementlarning o'zaro ma'lum tartibda bog'lanishidan hosil bo'jadi (79- va 80-rasmlar). Islimiy naqshlar yakka (bir) ba'zan esa qo'sh (ikki) bandli novda ko'rinishlarida bo'jadi. Ularga misol qilib:

<sup>10</sup> Muratov X. X., Jabbarov R. R. Amaliy va badiy bezak san'ati. -T.: JIOD-PRINT, 2020. -62-63 b.

ganch, tosh, mis o'ymakorligida, naqqoshlikda, kashtado'zlikda va boshqalarda keng tarqalgan. Madoxili turlari borgan sari ko'payib bormoqda va zamonaiviy binolarning uy-ro'zg'or buyumlarini bezashda keng qo'llanilyapti.



81-rasm. Madoxili naqsh namunasi.



#### MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

1. Naqqosh ustanning chizadigan naqsh kompozitsiyalari qanday qo'muniyallar yasrsida chizladi?
2. Girih nima?
3. Forscha chigal, tugun degan ma'noni anglatuvchi naqsh turi qaysi?
4. Handasiy naqshlar turiga kiruvchi murakkab naqsh turi qaysi va u haqda nimatlarni bilasiz?
5. Sharqning mashhur olimlaridan Abdulvafo al Buzjoniy naqshning qaysi turi haqida o'z asarlariда yozib qoldirgan?
6. 3.Bositxonov kim va u naqshning qaysi turida 300 dan ziyod kompozitsiyalar tuzgan?
7. Qanday naqshlar ko'p hollarda gul, novda, gajak, marg'ula, kurtak, barg, g'unsha kabi yelementlarning o'taro ma'lum tartibda bog'lanishidan hosil bo'ladidi?

#### 80-rasm. Islimijskij naqsh namunasi.

**Madoxil** — (arabcha — ostona, kirish, esnik) chapurost takrorlanuvchi islimi naqsh turi, u kompozitsiyada chiqish nuqlasi, ya'ni manbai, ildizi, asosi yoki o'zagi bo'lib hisoblanadi. Madoxili ko'tinishi jihatidan xilma xil bo'lib, g'uncha, lola, gul, uch barg va boshqa shakklardan iborat. Ana shu shakkarning orasiga naqqoshlar har xil gullar kiritib o'ziga xos nom qo'yganlar. Masalan: madoxili lola — g'uncha, lola shakkiga yaqin qilib ishlangan madoxili naqsh turi; qo'sh madoxili — lola, g'uncha, gul va boshqa shakkagi madoxilning biri yuqoriga, biri pastga qaratib chiqilgan nusxasi; madoxili islimi — naqshning taqsimini, asosini madoxili shakli egalovchi islimi naqsh turi. Madoxili naqshlari arxitekturada, yog'och,

8. Qanday naqshlarga o'simliksimon, islimiyl yoki yuguruvshi naqshlar deyiladi?

9. Arabcha — ostona, kirish, eshik ma'nosini anglatuvchi naqsh turi qaysi?

10. Qanday naqsh turiga madoxil naqshlari deyiladi?

11. Amaliy san'atda qanday naqsh turlari mavjud?

12. Naqqosh ustalardan kimlarni bilasiz?

13. Qanday naqsh turlari bor va ular qaysilar?

14. Qanday naqsh turiga gulli girih naqshi deyiladi?


15. "Amaliy san'atning deyarli barcha turlarida juda keng tarqalgan o'simliksimon naqshi" ta'rif qaysi naqsh turiga nisbatan berilgan?

16. Arabcha "limon" degan ma'noni bildiruvchi naqsh turi qaysi?


#### MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU

**Ramziy naqshlar** esa kabutar, sher, baliq, davlat gerbi va boshqalarni stillashtrib tasvirlangan naqsh elementlariidan tashkil topadi. Ustalar tabiatdagi gul, barg, novda, g'uncha, kabutar, tovus va boshqalarning tuzilishini, o'sish qonun-qoidalari, ko'rinishini sinchiklab o'rganib, ulardan turli naqsh kompozitsiyalar ishtash uchun har xil elementlarni stillashtrib olganlar. Chunonchi, usta gulni stillashtrib olishda uning go'zalligini qaysi holadagi (ustidan, yonidan yoki tagidan) ko'rinishini tasvirlashni izlab topadi.

**Turunj** — arabcha "limon" degan ma'noni bidiradi. Ruscha medalon, naqshlarda kompozitsiyaning markaziga chizildigan naqsh turi. O'rta Osiyoda o'ziga xos ko'rinishga va mazmunga ega bo'lib, qadimdan ishatilib kelinadi. Turunj naqshning ko'rinishi, limon shakkida bo'lgani uchun uni shunday deb yuritiladi. Turunj hech qanday naqshga ulanmay muallaq turadigan kompozitsiya bo'lib, uning shakli aslar davomida rivojanib boyiga. Uning hozirda doira, 5-10 raxli yulduz, oval, romb, ellips shakllari bor. Turunj nusxasi 4, 8 yoki 16 ga bo'linadi.




82-rasm. Paxtagulli ramziy naqsh namunasi.



83-rasm. Turunj naqsh namunasi.

116



84-rasm. Munabbat naqsh namunasi.


117

Naqqoshlar ko'pincha to'riburchakli kompozitsiya chetiga oddiy naqsh. ya'ni ruta ishlab o'ttasiغا turunj ishlavdilar. Turunj ko'pincha devor o'ttasiغا, shift markaziga, kashta, gilam markazlariga bajariladi. Usta turunj ulgisini tayyorlashda qog'ozni 4, 8 yoki 16 ga buklab bir bo'tagiga nusxa chizadi. Shu naqsh chiziqlarini ignada teshib so'ngra qog'oz yoyilsa qolgan bo'laklariga ham nusxaning takrori hosil bo'ldi. Tayorlangan turunj nusxasini kerakli yuzaga tushuriladi.

### I.6-§. ODDIV NAQSH ELEMENTLARINI CHIZISH


**Tayanch tusunchalar:** shobarg, qo'shbdom, nabotot, gulkosa, gultoj, tatoob, marka, grafit.

Amaliy san'atga ihlos qo'ygan va uni o'rghanmoqchi bo'lgan har qanday kishi amaliy san'at turlari — ganch o'ymakorligi, naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi va boshqalarni o'rGANish uchun naqsh elementlarini chiza olishni o'rGANishi kerak. Bu elementlar naqsh ishlashning alfobsi hisoblanadi.



85-rasm. Anorgul naqsh namunasi.


**Anorgul** — naqqoshchilikda, kulolchilikda, misgarlik, kashtachilik va shu singari turlarida ishlatiladigan o'simliksimon naqshdir. Anorgul naqshi qadimdan ishlatilib kelinayotgan naqsh turi bo'lib, ko'pincha Farg'ona naqshlarida ayniqsa ko'p uchraydi. Bu naqsh turi hayoldagi to'qchilik va to'kin-sochinlik, serfarzanbilik ramzi sifatida ifodalangan. Anorgul naqsh kompozitsiyasida anormi ikki xil, ya'ni naturalistik, bunda tabiatda qanday bo'lsa shunday tasviraydilar, gohida stillashtirilgan naqsh uslubida tasvirlangan. Anor tasvirlangan bu naqshda anorming ko'pincha ichki qismini ham ko'rsatib tasviraydilar.



86-rasm. Barg naqsh elementlari.


O'simliksimon naqshlari esa tabiatdag'i barg, band, daraxt, buta, g'uncha va boshqa narsalarni naqqosh tomonidan stillashtirib olingan shaklini ma'lum qonuniyatlar asosida takrorlanishidan hosil qilinagan.

Bu mashg'ulotda biz naqsh elementlari barg, gul, marg'ula va tanob, shkif, bog'lan va sirtmoqlarning turlari, nomlari va ularni chizishni o'rganamiz<sup>11</sup>.



87-rasm. Barg naqsh elementlari.

120




88-rasm. Gul naqsh elementlari.

**Barg** — o'simliksimon naqsh elementi bo'lib, naqqoshlar tomonidan tabiatdag'i o'simlik bargini stillashtirib olingan tasviri (20-rasm). Barg naqsh kompozitsiyasida to'diruvchi va husn beruvchi elementdir. Ullar tuzilishiga ko'ra oddiy va murakkab turlarga bo'linadi. Oddiy barglarga uch barg, bodom bargi, tol bargi va boshqalar kiradi. Murakkab barglarga esa ko'p barg, shobarg, sadbarg va boshqalar kiradi. Barglarning quyidagi turlari bor: chunonchi, shobarg (shahona barg) eng katta barg, qo'sh barg, ko'p barg, chor barg (to'rtta barg), humro bargi,

<sup>11</sup>Bulatov S.S., Dadashev L., Naqsh atfobi. -T.: Cho'pon, 1999.

tol bargi, anor bargi, qashqarcha barg, madoxil barg, qo'shbodom barg, qalampir barg, nok bargi, sambit barg, butoq barg va boshqa 50 dan ortiq turlari bor.


**G'uncha** — tabiatdagi nabotot olamining hali ochilib ulgurmagan gullarini naqqosh tomonidan stillashtrib olingan tasviri bo'lib, naqsh kompozitsiyasida to'idiruvchi elementlar sirasiga kiradi.



89-rasm. Bargli gul naqsh elementlari.

Demak, gulkosa va gultoj barglari quyosh nuriga to'yinib, gul bo'lib ochilmasdan avvalgi holati g'uncha deyiladi. Bir o'ramli gullarning gul barglari yashil rangda bo'isa, bunday gullar gulkosasimon deviladi. Bunday gullarga lavlagi, otquloq, izen va boshqalar misol bo'la oladi.

**Band** — o'simliksimon naqsh elementlaridan biri bo'lib, o'simliklar morfoloyiyasida bargli, kurtakli poya novda, ya'ni naqqosh ustalar tili bilan aytganda esa band deyiladi. Novda asosan kurtakning rivojlanishidan hosil bo'ladи. Novdaning uchidagi doimiy kurtak uning yuqoriga qarab o'sishiga xizmat qiladi.





90-rasm. Murakkab gul elementlari.

Bund gullarning novdasi hisoblanadi. Band amaliy san'atda tabiatdagi dorax yoki o'simliklarning novdasini stillashtrib olingan tasviridir. Har bir naqsh elementi singari bandning ham kompozitsiyada qo'llanishining o'ziga xos qoldarri bor. Masalan, bandning aniq bir o'chamda bo'ishi, kompozitsiyada gullarga nisbatan saqlanishi, u naqshda gullar, barglar va tanoblarning tagidan o'ishi va hokazo. Turli naqqoshlar kompozitsiyada banddan o'ziga xos metodda foydalanadilar, shuning uchun ham naqshlar bir biridan farq qiladi. Chunonchi, Norozn naqshida bandlar kam kurtak va barglar deyarli bo'lmaydi. Novdalarning o'i projinu singari bir biriga to'qilib ketadi. Bundan tashqari novda shoxlash maydoni Buxoro, Toshkent va Samarcand nusxalaridan ko'pincha shukuf bilan

Uchid kurtakning ostida, barg qo'llig'ida ham kurtaklar joylasgan bo'lib, ular yon kurdaklar deb ataladi. Yon kurtaklar novdada ketma-ket va qarama-qarshi joyleshadi. Novdagagi yon kurtaklar ikki xil bo'lib, ularning biri yon novda, ikkinchisi esa gul va barg hosil qiluvchi novda deyiladi.

shoxlari bir biriga mustahkamashsa, xorazmliklarda shukuft ajatilmay o'rniغا novdacha qo'shilib ketadi.



### 91-rasm. Yakka bandi shukufta va boffa naqsh elementlari.

**Gul** — tabiatdagi gullarni naqqoshlar tononidan stilashdirib olingen tasviri. Gul naqsh kompozitsiyada to'ldiruvchi va hush beruvchi element bo'lib hisoblanadi (88-90-rasmlar). Gullarning har xil turlari bo'lib, ular o'ziga xos nomlanadi. Chunonchi uch va besh yaproqli oygul, bargli oygul, lola gul, paxta gul, no'xat gul, chinni gul, savor gul, atirgul, gulafishon, gultojixo roz va boshqalar. Gullar tuzilishiga ko'ra oddiy va murakkabga bo'lindi. Murakkab gullarga pisto gul; ko'p bargli gul va boshqalar, oddiy gullarga esa oygul, lola gul, paxta gul, no'xat gul va boshqalar kirdi. Gullar har xil tuzilishga ega bo'iganligi uchun ularni o'ziga xos nomlari bor.

**Shukufa** — o'simliksimon naqsh elementi bo'lib novdalar bir birini bog'lash va yuzalarni to'ldirish uchun xizmat qiladi. Shukufa tuzilishi jihatidan madolli yoki shunga o'xshash shaklini hosil qiladi.

turlecha bo'ladi: bir yerdä kichik sodda bo'lsa, ikkinchi o'rinda anchagini takomillashtigan, uchinchi o'rinda ikki tonondan kelayotgan shukufta qo'shilip madolli yoki shunga o'xshash shaklini hosil qiladi.

**Bog'lam va sirtmoqlar** — o'simliksimon naqsh elementlari bo'lib, bandi tunly bolanining oddiy turi hisoblanadi. Ikki tanobi uchinchi sirtmoqsimon egib o'ziga bog'lashni sirtmoq deyiladi. Sirtmoqlar bir biri bilan chalkashib o'tadi, umumiy korinishi xuddi sakkiz raqamni eslatadi.

**Boffa** — tanob aylanib o'tib hosil qilgan shakl. Islimiyl naqsh elementi. Hozallar to'g'ri, egri hamda aralash chiziqlardan tashkil topgan bo'ladi.

**Marg'ula** — qo'sh chiziqli gajak, o'simliksimon naqsh elementi. U misqatlilik, naqqoshlik, ganchkorlik, zardo'zlik va boshqalarida ishlatiadi. Agar bir novdani uchida ikki marg'ula hosil bo'lgan bo'lsa, uni qo'sh marg'ula deb yuritildi. Agar novda bilan marg'ula tasvirlangan bo'lsa marg'ulali novda deb yuritildi. Naqsh kompozitsiyasida marg'ula to'ldiruvchi element hisoblanadi.

**Tanob va novdalar** — (tanob) arabcha chilvir, arqon degan ma'noni beradi. Murakkab naqshlar kompozitsiyasi asosini tashkil etuvchi negizi va naqshga shakl beruvchi chiziq tanob deyiladi. O'rta Osyo naqshlarda bir xil yo'g'onlikdag'i chiziq bo'lib, ustalarimiz tabiat manzarasida uchraydigan mukorning shartli tasviri deb olganlar. Naqqosh naqsh kompozitsiyasini chizishdan oldin birinchi navbatda tanob tortib, keyin novdalarni chizadi, so'ngra novdalarni yo'nalishiga moslab gullar joylashtirib chiqadi.

Ustalar naqsh kompozitsiya chizishda tanobni birinchi rejaga qo'yadilar. Tanob ustidan hech qachon, gul, novda yoki barg bosib o'tmaydi. Bundan tashqari tanob tag ranglarni bir biridan ajratib turadi. Tanoblar xilma xil bo'lib, bir kompozitsiyada tanob boshlanganicha uzlusiz davom etadi, ba'zi nusxalarda tanob ikki nuqtadan boshlanib bir biriga qarab yo'nalib, bir biriga chitmashib tugallanadi, yana boshqa nusxalarda tanob bir nuqtadan boshlanib, ikki tormonga yo'nalib taqim chetiga borib tugallanadi. Tanob egri, to'g'ri aralash chiziqlardan madolli topgan bo'shi mungkin. Agar kompozitsiyada tanoblar kesib o'tuvchi

rangji naqshlarda ishlatsa, unda albatta ikkalasi ikki xil rangega bo'yaladi, agar bir xil rangda bo'yalsa, unda asosiy shakl o'zini ko'rsata olmaydi. Tanoblar bir birini kesib o'tmay, bir biriga parallel bo'lsa, bunday nussani "qo'sh tanobi ishlmi" deb ataladi. Agar tugallangan mustaqil kompozitsiya bo'lsa, "qo'sh tanobi namoyon" deb ataladi.

Kompozitsiyada tanob birdan ortiq ham bo'lishi mumkin. Agar ikki tanobi kompozitsiya bo'lsa, biri bosh, ikkinchisi yordamchi tanob deyladi. Kompozitsiyada tanobning ustidan nowda, gul, barg va boshqalarning o'tishi mumkin emas.

Biz yuqorida aytilib o'tilgan naqsh elementlarining nomini puxta bilib olishimiz kerak. Chunki keyinchalik naqsh tuzishda va unga nom qo'yishda muhim rol o'yinaydi.

## MAVZUNI MUSTAHLKAMILASH UCHUN SAVOLLAR

1. Qanday naqsh elementlari bor va ular qaysilar?
2. Qanday naqsh elementlariga husn beruvchi naqsh elementlari deyiladi?
3. Naqsh elementlarini chizishda qanday qalamlardan foydalangan ma'qul?

## MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU

O'simliksimon naqsh elementlarini o'rganish, ma'lum qonun-qoidalar asosida mashq qilishdan boshlanadi. Buning uchun katak daftari, lineyka, qora qalamlar, o'chirgichlar, o'rtacha yumshoqligidagi qora qalam, rasm daftari va boshqalar. Dastlab to'g'ri, og'ma, egri, tik, aylana va yoyqlarni ko'z chamasida teng bo'laktarga bo'lish bo'yicha oddiy mashqlar bajariladi. Bu mashqni yaxshilab o'zlashtirib olganingizdan so'ng asosiy mashqqa o'tamiz.

O'simliksimon naqsh elementlarini guruhlarga bo'lib chizishni mashq qilamiz. Buning uchun katak daftarda quyidagi tartibda qora qalamda elementlarni

qo'shdan boshlab, gaerda tugatishni qunt bilan o'rganib olamiz, katak daftarda lineyka yordamida qalamni yengil yurgizib sxematik kataklar chizib, shu kataklarga naqsh elementlarini chizishni mashq qilamiz. Har bir betga bitta naqsh elementini qaya qaya chizish mashq qilinadi. Bunda qalamni qattiq bosmasdan bir xil yo'g'onlikda chizib simmetriya va assimetriyaga katta e'tibor berish kerak. Elementlarni ravon, to'g'ri, ingichka va toza chizish muhim ahamiyatiga ega.


Chizishdan avval katak daftarlari chizg'ich va qora qalam yordamida qalamni yengil yurgizgan holda sxematik kataklar chizib, shu kataklar ichiga naqsh elementlarini chizishdan boshlaymiz. Daftarning har bir betiga bitta naqsh elementini qaya-qayta chizib mashq qilinadi. Chizish davomida, simmetriya va assimetriya qonun-qoidalariga e'tibor qaratish lozim.

Naqsh elementlarini chizish uchun oddiy qora qalam, ya'ni yumshoq B, 2B, 3B yoki M, 2M, 3M, 4M; shuningdek o'riacha yumshoqligidaqji TM, HB, va F harflari bilan belgilangan qalamlardan foydalanimish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Naqsh elementlarini chizishni mashq qilishda qalamning sifatidan foydalanimisiga harakat qilish, qalamning sifatli yoki sifatsizni afara bilish muhim shamiyatga ega. Chunki, amaliy san'atning qaysi tur va janrlari bilan shug'ullanmasin naqqosh uchun qanchalik mo'yqalam, yog'och va ganch o'yinakor ustalari uchun esa o'yuvchi va yo'nuvchi iskanalar qanchalik muhim bo'lsa oddiy qora qalam ham shunchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini imtanoatslik kerak. Chunki, amaliy san'at ustasi naqsh kompozitsiyasini yaratishda qalam asosiy ish quroliga aylanadi. Naqqosh har bir chiziq tortganida, chizayotgan chiziq' sifati, ravon va tiniq chiqsa usta shunchalik zavqlanadi, ruhi tekislashadi. O'zi amalga oshinrayog'an ishdan ko'ngli to'lib, ilhomlanadi, yangidan-yangi naqsh elementlarini, kompozitsiyalarini yaratadi, kashf etadi. Oddiy qora qalamlar naqqoshning asosiy ish qurollardan biri ekan, xo'sh qalamlarning sifatli yoki shu qurʼonning ekamini qayerdan ajratib olish mumkin?

Ma'lumki, bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanib hoziryoqan bir paytda turli turman o'quv qurollarini, shu jumladan oddiy

qalamlarning ko'plab markalarini savdo do'konlarida, rastalarida uchratishimiz mumkin. Qalamni sotib olishdan avval uning markasiga e'tibor berish zarur. Rossiya (Tomsk) ning "KOHCTPUKTOP", Germaniyang "GLOBE NO. 555 222", Chexiyaning "HARDTMUTH "KOH-I-NOOR" 1500" hamda "POLF" va boshqa markali ko'plab qalam turlarini uchratishimiz mumkin.



**92-rasm. Husn beruvchi naqsh elementlari.**

128

Agarda markasiga qarab sifatlari qalamni ajratib olish imkon'i yo'q bo'ssa, oddiy toza oq qog'ozni teks stal ustiga qo'yib qalamni bir xil kuchlanishda ohista yurgizib ko'riladi. Qalam qoldirgan chiziq atrofida xira iz qoldirsra yoki qalam grafiti to'kilib qolsa u sifatsiz qalam hisoblanadi. Bordi-yu siz tortgan chizig'ingiz bit xil yo'g'onlikda, chiziq atrofida hech qanday iz qoldirmasa yoki qalam grafiti to'kilib qolmasa u sifatlari dalam hisoblanadi.

Naqsh kompozitsiyasining sifatlari, chirroyli va jozibador chiqishi uchun qalam bilan bir qatorda o'ching'ich va chizg'ichlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qalamda chizilgan chiziqlarni o'chirish uchun yumshoq oq o'ching'ichdan foydalanish qulay. Chunki, qalam izzlari mayin va yumshoq oq o'ching'ichlarda o'chirigandan so'ng qog'ozda dog' qoldirmaydi. Tarkibiga qum qo'shilgan ko'k dog' al o'ching'ichdan foydalanish to'g'ri bo'lmaydi. Dag'al o'ching'ichda o'chilganda qog'oz sathida dog' qoldirish bilan birga uning sifatini buzadi, qayta chizish jarayonida ish sifatiga putur yetadi.

Chizg'ichlardan foydalanishda esa albatta yog'och chizg'ichlarni ishlatalish zarur. Chunki, yog'och chizg'ichlar qog'oz sathida surilganda yog'ni, namlikni o'ziga singdirib oladi va bir teksha ishning sifatlari chiqishini ta'minlaydi. Metall, shifra, plastmassa va boshqa shu kabi materiallardan yasalgan chizg'ichlar qog'oz nafisga ishqalaiishi natijasida qizydi va tarkibidan yog' va namlik chiqarib qog'ozga surkalaydi, har xil dog'lar hosil qiladi. Oqibada naqsh kompozitsiyasining sifati buziladi, kishi ruhiyatiga ta'sir etib, bajarayotgan ishidan ko'ngli qoladi, mehnati samarasiz bo'ladi.

#### **17-s. NAQQOSHLIK SAN'ATIGA XOS YO'L ICHIDAGI 10 TA NAQSH**

#### **KOMPOZITSIYASINI CHIZISH, BO'YASH VA PARDOZLASH**

**Tayanch tusunchalar:** diqyat, shakl, sit, nisbat, yakka band, qo'sh band, yoslit, reyshina, transportit, reysfeder, pargor, ritm, simmetriya, asimmetriya, komponovka, taqsim, davriy takrorlanish, dinamik, stilizatsiya, mujassamat, raffor,

yak raſtor, qo'sh raſtor, patniſgul, qo'sh mehrob, kurtak, komponent, uyg'unlik, rang, tus, klassik, koler, sath, fon, garmoniya, faktura, contrast, qil qalam, targ'il.

### I.7.1.-§. Naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini chizish


chizish

Boshlang'ich sodda naqsh kompozitsiyalarini tuzish odatda talabalarda bu borada ayrim nazariy va amaliy tushunchalar, ish tajribalari xosil bo'lganidan so'ng mustaqil topshiriq sifatida berilishi mumkin. Dastlab talabalar buyum yoki yuza sirtini, uning o'ziga xos o'chamlarini diqqat bilan ko'zdan kechirib, bo'lajak naqsh kompozitsiyasining shakl va elementlarini «hayolan» tanlab oladijar. Albatta, bu naqsh elementlari talabalar tomonidan qachonlardir o'zlashtirib olingan yoki kuzatilgan naqsh bo'taklardan iborat bo'ladi. Bunda talabalarining tasavvurlari, ish tajribalari, fikr yuritishlari qanchalik yaxshi rivojlangan bo'lsa, shuningdek, xotiralar zahirasida qanchalik ko'p naqsh elementlari mavjud bo'lsa, ular ajoyib naqsh kompozitsiyalarini tuzishlari mumkin bo'ladi.

Tuzilajak naqsh kompozitsiyalari bo'taklar asosida tuzilib, uning nusxasi maxsus usulda kerakli joylarga ko'chrilibr tushiriladi. Bu usuldan foydalananish uzoq vaqtlar nobaynida naqqoshlar mehnatini anche yengillashinib kelmokda. Shu ko'rsatmalarga muvofiq shakl yasovchi reja-qolip 4\1 nisbatda chizib olinadi.






Ramka chiziqlari yakka, qo'sh va bir necha qo'shimcha chiziqlardan iborat bo'lishi mumkin. Patnis ko'rinishidagi bu shaklga bofta va gajak elementlari ulanadi. Navbatdagi bosqich yakka yoki qo'sh bandli tanob yasovchisini topishdir. Tanob shakli mehrob va yurak shaklidan iborat bo'lishi ham mumkin. Mashqdar davomida chiziqlar harakatining ravonligiga shakl chiziqlarining qiyshiq yoki siniq holatda chiziilib qolmasligiga e'tbor qaratildi. Yakk'a band yo'lidan iborat tanob ayrisi shkufta elementi bilan bog'lanadi. Endi yuza bo'shiqliarga gul, nowda, barg va boshqa elementlarni bir-biriga bog'lagan holda joylashtirish rejlashtiriladi. Novda shakllar bo'yicha xarakatlantirilub chiziib boriladi.

Kompozitsiya tarkibidagi novdaning chizilishi gul va boshqa naqsh elementlarning bir-birlari bilan yaxlit, uzyiy bog'lanib ketishini ta'minlaydi. Naqsh namunasiga novda, gul va barg elementlarini joylashtirish, ya'ni ular natijasida kompozitsiya mazmuni tugal yechimini topadi, mayjud naqsh kompozitsiyasi painis ko'rinishidagi naqshlar turiga xos bo'lganligi sababli «Patnis islim», deb atafadi.



93-rasm. 1-gul. "Bodom gulii" naqsh namunasini chizish bosqichi.






80'ng. ana shu qoralamaga assosida har bir bo'lakka ishlov berilgan holda uning nusxasi kerakli joylarga ko'chiriladi va yaxlit naqsh kompozitsiyasi tuziladi.



94-rasm. 2-gul. "Yak raftor" naqsh namunasini chizish bosqichi.

Kompozitsiya rejasini tuzish va chizish jarayonida shakl va zamin bo'yicha tarqaluvchi ranglar va elementlarning o'zaro mutanosibligi hisobga olinishi shart. Buning uchun dastlab naqsh kompozitsiyasining qoralamaga nusxasi chizib olinadi.





132



95-rasm. 3-gul. "Bargli raftor" naqsh namunasini chizish bosqichi.

133





turli burchakli va to'g'ri chizg'ichilar, reyshina, transportir, reysfeder, pargor (sirkul) va boshqa bir qator asboblar kerak bo'лади.



**96-rasm. 4-gul. "Bargli islimali" naqsh namunasini chizish bosqichi.**


Naqsh kompozitsiyasi tuzishdan oldin, yasalgan buyumning o'lchamini aniq o'lchab olish buyumni sifatli va yanada jozibador chiqishida muhim ahamiyat kasb etadi. Buyum o'lchamini olishda esa turli asboblardan foydalaniladi. Masalan,

134




**97-rasm. 5-gul. "Aylana shukufali islamiy" naqsh namunasini chizish bosqichi.**

135



98-rasm. 6-gul. "Mehrob islimi" naqsh namunasini chizish bosqichi.

136




99-rasm. 7-gul. "Islimi bafta" naqsh namunasini chizish bosqichi.


Buyum o'lchami aniq o'lchab olingandan so'ng, buyum uchun qanday naqsh kompozitsiyasi tuzilsa buyum yanada ko'rkanroq, go'zal va jozibador

137

chiqishligini ko'z oldiga keltingan holda fikr yuritish lozim. Bunda kompozitsiya tuzuvchining dunyoqarashi, fikrlash doirasining kengligi, eng muhimini uning nozik tabiatiliigi va didining yuqori darajadaligiga bog'tiq. Demak, bir to'xtamga kelgach xitoy qog'oziga naqsh kompozitsiyasi chiziladi.






100-rasm. 8-gul. "Qo'sh mehrobbi islimi" naqsh namunasini chizish bosqichi.



101-rasm. 9-gul. "Patnisgul islimi" naqsh namunasini chizish bosqichi.

Kompozitsiya tuzishdan oldin bir narsaga aniqlik kiritib olish maqsadga muvoliq bo'ladi, ya'nii buyumning qanday materialdan tayyorlanganligini e'tiborga

olish alohida ahaniyalga ega. Yumshoq materialdan olingan bo'lsa yirikroq, qattiq materialdan olingan bo'lsa maydaroq, murakkabroq naqsh kompozitsiyalaridan qoidalanga ega. Bu qonun-qoidalalar tabiatning aynan o'zidan stillashitirigan tarza olingan. Odatda o'simliklar bir tomonga qarab o'sadi, bu tabiat qonunidir.



102-rasm. 10-gul. "Islimi shkufta" naqsh namunasini chizish bosqichi.

140

O'zbek xalq ustalari qadimdan qo'llab kelayotgan jamiki naqshlar borki, ular tabiatni va voqelkning shartli tasviri bo'lishiga qaramasdan o'ziga xos qonun-qoidalanga ega. Bu qonun-qoidalalar tabiatning aynan o'zidan stillashitirigan tarza olingan. Odatda o'simliklar bir tomonga qarab o'sadi, bu tabiat qonunidir.

Masalan, majnuntol misolda ko'radican bo'lsak, majnuntol xuddi pastga qarab teskarı o'sayovgandek tuyulsa-da, lekin haqiqatdan esa, u ildizdan tana, tanudan novda, novdadan bang bo'lib, bir tomonlama yo'naliishiga qarab o'sadi. Tabiatning bu qonuni naqshda ham o'z aksini topgan.

Naqosh ustaning chizadigan naqsh kompozitsiyalari shunchaki qog'oz betini to'ldirish yoki o'yma yuzini o'yish uchun emas, balki, ongi ravishda tabiat va badiylik qonun-qoidalarga amal qilgan holda naqsh kompozitsiyasini chizish tushuniladi. Shu nuqtai-nazardan olib qaraganda o'ymakor ustaning ijodiy jarayonidagi eng qiyin va eng mas'uliyatlisi bosqich naqsh kompozitsiyasi nusxasini chizishdan iboratdir.

Agarda naqsh kompozitsiyasi tabiat qonunlariiga zid ravishda tuziladigan bo'lsa, u holda xoh o'yishda bo'lsin yoki pardoz berishda bo'lsin har qancha yutuqqa erishilmasini ish ko'ngildagidek go'zal va jozibador chiqmaydi.

Daf'atan qaraganimizda o'yma naqsh juda chiroyligi, go'zal va jozibador ko'rinsa-da, lekin bir ozdan so'ng naqsh kompozitsiyasi tuzishda qo'yilgan xato va kanchiliklar, nuqsonlar yaqqol sezilib qoladi. Mohiyatan olib qaraganimizda kompozitsiya nima o'zi?

**KOMPOZITSIYA** — ruscha-lotincha so'zdan olingan bo'lib, adabiy asar yok! san'at asari qismalarining tuzilishi, joylashishi va o'zaro munosabati hamda turkiy qismari ma'nó jihatidan o'zaro bog'lanib birlik tashkil etgan badiy yoki tasviriy san'at asari tushuniadi.

Kompozitsiya ishlashda ritm, simmetriya, asimetriya, kompanovka, taqsim, davriy takrorlanish, markaz topish, bezakning dinamikligi, tabiyiligi, chiroyliligi va pardozlarning bir-biriga uyg'unligi kabi komponentlarni o'z ichiga oladi.

141

Oddiy naqsh namunalarini o'rganishda, ozbek xalq ustalari qadimdan qo'llab kelayotgan naqsh elementlarini yoddan chizish, stilizatsiya orqali yangi naqsh elementlarini hosil qilib ular ishtirokida kompozitsiyalar tuzish maqsadga muvofiqdir.

“Har bir insoning o'z ismi bo'lganidek, har bir naqshning o'ziga xos nomlari bo'ladi. Naqshning nomlanishi uning xarakterli o'mi bilan belgianadi.

Har bir naqsh ma'lum qonuniyatlar asosida tuziladi va chiziladi.

Naqshlarning o'ziga xos nomlari va ma'nosi bo'ladi.

Har qanday naqsh oddiy elementlarning ma'lum g'oya, xarakter va vazifasiga muvofiq joylashtirilishi, o'zaro uyqunligi va muttanasiqligi bilan hosil bo'ladi. Bu qisqacha kompozisiya (mujasarnot) deyiladi”<sup>12</sup>.

Shuningdek naqsh chizishni barcha qonuniyatlarini yaxshi o'zlashtirib borishda, mayjud yo'l ichidagi o'nta oddiy naqsh namunasini aslidek yoddan chizib o'rganish kerak bo'ladi.

Oddiydan murakkablashib boruvechi o'nta yo'l ichidagi naqsh namunalarini taniqli naqqosh ustozlarimiz tomonidan tuzilib, nomlangan deyishadi.

Ustozlarimizning takidlashlaricha 1934 yili Toshkentda ochilgan Badiy o'quv ishlab chiqarish kombinatining naqqoshlik bo'imi o'qituvchisi usta Olimjon Qosimjonov va bir-oz keyinroq, Jalil Xakimovlar, boshlandiq dars mashg'ulotlarni to'rita naqsh namunasi yordamida o'rgatar ekanlar.

Ayrim taxminlarga ko'ra bu naqsh namunalarini yuqorida nomlari zikr etilgan ustalarning o'zleri yaratganlar. Keyinchalik usta Jalil Xakimovning, birinchi shogirdlaridan bo'lmish moqr pedagog naqqosh usta Mahmud To'raev oddiy naqsh namunalarining yana qoshimcha olita nusxasini yaratib, nomlaganlar.

Mayjud o'nta oddiy naqsh namunalarini boshqa o'ymakor ustalar, yoqoch va ganch o'ymakorliklariga oid, o'yish jarayonlariga mos ravishda, qo'shbandli

naqsh holatlarida chizganlar. Oddiy naqsh namunalarining nomlanishi va chizilishi tartibi quyidagiicha:

1-gul — “Bodom gul”;

2-gul — “Yak raftor”;

3-gul — “Bargli raftor”;

4-gul — “Bargli islimli”;

5-gul — “Aylana shkuftali islimiy”;

6-gul — “Mehrob islimi”;

7-gul — “Islimi batfa”;

8-gul — “Qo'sh mehroblı islimi”;

9-gul — “Patnisgul islimi”;

10-gul — “Islimi shkufta”.

Biz daslab oddiy naqsh namunalarini katak daftariга bosqichma-bosqich chizishni mashq qilishimiz kerak. Ma'lum tajribaga ega bo'lganimizdan so'ng, naqsh namsharni rasm daftariiga ikki nusxada qalanda va bo'yash uchun alohida tura da chizamiz.

Oddiy va boshqa naqshlarning mukammal tuzilishi jihatlariga nazar tashlantik, ulardag'i shakl yasovchi asosiy yo'l harakatlarini yoki to'ldiruvchi gul, novda elementlarning har qaysisi o'z holicha kompozitsion yechimlardan iborat ekanligini kuzatishimiz mumkin. Misol, “Qo'sh mehroblı islimi” naqshida mehrob shakliniz yakka bandli shakl yasovchi vazifasini o'taydi va gul novda, kurtak elementlari esa naqshning zaminni to'ldirib turadi. Mehrob shakli o'z holicha nevdö gul bog'lanishlari bilan alohida naqsh tasvirlarini anglatishi mumkin.

Yuqorida aytilib o'tilgan o'nta yo'l ichidagi oddiy naqsh namunalarini qolunda chizishni mashq qilib ko'ramiz. Bu mashqlarni bajarish uchun katak doffor yoki rasm daftar, qora qalam, chizg'ich va o'chirg'ch kerak bo'ladi. Naqsh o'lichmlariga ahamiyat bergan holda qalamni yengil, bosmasdan chizish kerak. 1-gul. “Bodom gul” ni qalamda katak daftarda quyidagi bosqichda chizishda ritm va simmetriyaga riyoq qiling.

<sup>12</sup>Bulatov S.S. Ganchkorlik (5 sinflar uchun qo'llama). - T.: O'qituvchi, 1997.

1-bosqich. Ikki parallel chiziq chizilib, ularning oralig'i teng bo'laklarga bo'linadi. Katak — kvadratlarga dioganal o'tkaziladi. Bularning hammasi ingichka yordamchi chiziqlar asosida bajariladi.

2-bosqich. Ikki kvadrat oralig'i yayarm aylana chizib chiqiladi.

3-bosqich. Yarim aylana shakkllari pastki tomonlarga ham ishkom ko'rimishida chiziladi.

4-bosqich. Ikkala bargning pastki va uski tomonlardan kurtaklar chiziladi.

Qolgan 9 ta naqsh gullarini shu kabi bosqichlar asosida chizib chiqiladi.

Naqshani bir necha marotaba takroran nafis va ravon chizib o'rganiladi<sup>13</sup>.

### I.7.2.-8. Naqqoshlik san'atiga xos yo'llichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini

#### bo'yash va pardozlash

Naqsh rang bilan jozibalidir. Naqsh elementlarining ko'zga yaqqol tashlanishi, naqsh va zamin yuzalarining hamohangligi va o'ziga xos ramziylikni kashf etuvchi xususiyatlarini, albatta rang tuslarisiz tasavvur etish qiyin.

Naqshda rang uyg'unligiga erishish katta san'atdir. Rang uyg'unligi deb ma'lum bir yuzadagi turli ranglarning qaysi tomonlari bilandir o'zaro mos kelishiga aytildi. Rang uyg'unligini ko'ra bilish va yarata olish uchun qaysi rangni qanday rang bilan aralashtrish mumkin, uni qaysinisi bilan aralashtririb bo'imasligini, qaysi ranglar yonna-yon kelsa, rang uyg'unligi paydo bo'lishini bilish kerak. Ranglar uyg'unligi to'g'ri topilsa, mavjud barcha ranglarni qo'llash imkoniyati keskin ortadi, san atkor ranglar yordamida mo'jizalar yaratadi.

Xalq ustalarining ijodiy ishlarini qaysi naqqoshlik maktabiga mansub ekanligini naqsh kompozitsiyasi va rang tuslari orqali tezda aniqlab olish mumkin. Masalan: Xorazm naqshlarda havo rang, yashil tuslarni ko'plab uchratish mumkin. Naqsh elementlari esa spiralsimon islimiy naqshlarni tashkil etadi. Farg'ona uslubl esa kontrast ranglar, ya'nii yashil ko'k, qizil rang tuslarning bir oz

to'qroq darajada aralash uyg'unlashuvni bilan xarakterlidir. Toshkent naqshlari och yob'il — qavo rang, to'ti yoyi hamda och jigar rang tuslarda tovlaniadi.

Naqsh elementlarini Yevro'pa bezakchilik tuslariga xos oltinsimon jigar rang kolomitardida turlash usullarini birinchi bo'lib naqqoshlik san'atiga usta Toir To'xtaqo'jaev kiritigan.

Mohir pedagog naqqosh usta Mahmud To'raev o'z ustozlari Jalil Xakimov va Toir To'xtaho'jaevlari xotirlab shunday deydiilar:

"Naqqoshlik san'atini sehinggalik san'atiga qiyosligim keladi. Naqqosh turli rang tuslari orqali naqshdagagi jonsiz chiziqlarni kuylata oladi. Ustozlarim Jalil Xakimov va Toir To'xtaqo'jaevning ijodlarini olaylik. Jalil Xakimovning ijodiy uslublarini mumtoz klassik yo'nalish deb olsak, Toir akanning naqshlarida lirikan his qiladi kishi"<sup>14</sup>.

Naqqoshlikda ranglar naqsh tuzilishi va uslublariga xos ravishda tovlaniadi. Shuningdek, naqsh ishladanidigan buyum yoki yuzaning maqsad-vazifalari, hajmi, balandligi va kompozitsion yechimlari alohida e'tiborga olinadi. Yangi naqsh kompozitsiyalarini turish jarayonlarida ustalar (ayniqa bino bezaklari) masofani ranglash va pardozlash bosqichlarini ham hisobga oлади. Bu esa naqshdagagi rang tuslarning teng tarqalishi — zamin shakl va gul elementlarining oraligqlaridan yaxshi ko'rinishiga sabab bo'ladi.




Ma'lumki, naqshda har bir element shakl va rang tuslarning o'z nomlari, o'anziy ma'nolari mavjud. Naqshlarni ranglash va pardozlash bilan ularning bo'zalligini, mazmun va ma'nolari unsiz tovushlar orqali ifodalananadi. Naqshlarni ranglash bosqichlarida zamin shakl, gul, novda, barg kabi elementlar asosan bitta rang koloriga bo'yusungan holda turlanadi. Naqshni ranglash bosqichlari quyidagiicha:

- 1-bosqich. Naqshning zaminini (tagini) ranglash;
- 2-bosqich. Naqshdagi shakl oralarini ranglash;

<sup>13</sup>Булатов С.С. Ўзбек ханк анатий беъз санъати. -Т.: Мехнат, 1991.


<sup>14</sup>Хомматов Б.К. Наконечник. -Т.: Истикод-Молия, 2007. -98 6.


3-bosqich. Naqshning gullari, barglari va bandilariga rang berish;



103-rasm. 1-gul. "Bodom gulii" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.


104-rasm. 2-gul. "Yak raffor" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.








105-rasm. 3-gul. "Bargli raftor" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.

148







106-rasm. 4-gul. "Bargli isimli" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.

149




107-rasm. 5-gul. "Aylana shukufqali islimiy" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.

150




108-rasm. 6-gul. "Mehrob islimi" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.

151




109-rasm. 7-gul. "Islimi bafta" naqsh namunasini ranglash va pardozlash

152




110-rasm. 8-gul. "Qo'sh mehrobli islimi" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.

153



111-rasm. 9-gul. "Patnisgul islimi" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.

154



112-rasm. 10-gul. "Islimi shkufta" naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.

155

4.-bosqich. Naqshning shkufta va yo'l chiziqlarini ranglash;

6.-bosqich. Naqshga siyohqalam va targ'il berish;

7.-bosqich. Naqshning oq bandlari va obisini tortish.

Naqshlarga rang berishda qalanda chizilgan chiziqlarni berkitchish, chala bo'yamaslikka alohida e'tibor berish kerak. Naqsh ranglari bir-biri bilan tutashtirigan holda bo'yalmassa, siyoh qalanda berilgan pardoz ko'ngildagidek chiqmaydi. Natijada naqshning go'zalligi va chiroyiga putur yetadi.

Naqshlarni asosan guash va avarel bo'yqlari yordamida bo'yash maqsadga muvofiqdir. Rangarning xilma-xil tuslarini tayortashda guashning oq bo'yog'i yetakchi vazifani o'taydi. Naqshni bo'yash uchun bo'yqlar chinni yoki plastimassa idishchalarida tayorlaradi.

Ayniqsa, maxsus chiqartigan kolerlarni bir biriga qorishtirishda yeqoqch kurakchalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda har bir rang tusi uchun alohida yog' och kurakcha qo'llaniladi. Bu o'z navbatida bo'yqlarni iflositanib ketishdan saqlaydi. Tayyorlangan bo'yoq judayam suyuq bo'isa, unda naqsh yuzasi bir tekisda bo'yalmaydi. Guash bo'yog'ini qog'oz sathiga qalin va quyuq surtish mumkin emas. Chunki qalin bo'yoq qavai quriganidan so'ng, yoriladi va ko'chib ketadi.

Faktura — lotincha so'z bo'lib, narsa yoki buyumning tuzilishi, ishlov berish demakdir.

Kontrast — fransuzcha so'z bo'lib, keskin farq, farqlanish ma'nosida qo'llaniladi. Naqshda ranglar kontrastini zamin va gul elementlарining tuslanishida kuzatish mumkin.

Naqshni bo'yashdan oldin taylor bo'yoq oq dög'ozga surtib, sinab ko'riladi. Qorib tayyorlangan rang tusi talabga javob beradigan bo'tsagina, u bilan kerakli joylar bo'yab chiqiladi. Bunda naqsh namunasidagi mazkur rang tusi bilan bo'yaldigani qismlargacha yetadigan miqdorda bo'yoq tayyorlab olinadi. Agar bo'yoq yetmay qolsa, keyingi tayyorlangan bo'yoq tusi boshqacha bo'sib qolishi mumkin. Natijada naqsh namunasining bir butun, yaxlit ko'rinishiga putur yetadi.

Siyoh qalam — eng nozik qil qalam bo'lib, uning yordamida naqsh elementlарining atroflari bir xil qalnlikda ravon chizib chiqiladi. Siyoh so'zi - qora rang degan tushunchani angatib, qora rangda naqsh elementlарining chetlарini qalamdek chizib chiqish demakdir.

Targ'il — gul, g'uncha, barg elementlарining turli xarakterlarini taroq sifat shakllar yordamida oshib berishdir.

## MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR

Nadshning zamini — foni uchun rang tayyorlashda uning tusi bir oz to'qroq olinadi. Sababi, to'q rangli zaminda boshqa yengil, ochiq tusdagini yanada tiniq va ravshan, go'zal bo'lib ko'rinadi. Naqshning shaklini ifodalovchi ko'rinishlarni ajratib bo'yashda o'ritacha to'qlikdagini yoki ochroq tusdagini ranglardan foydalaniлади.

Naqshdagij «Bofta» kabi bog'lovchi elementlar to'q ranglar yordamida bo'yalsa, gul, g'uncha, barg elementlari esa och ranglarda tuslanadi. Naqsh namunalarini bo'yashda asosan garmoniya, faktura va kontrastlikka e'tiborni qaratish lozim bo'ladi.

Garmoniya — grekcha so'zdan olingan bo'lib, munosiblik, bog'liq bo'lish, eng go'zal bog'haniш degan ma'nolarni anglatadi.

6. Rang uyg'umligi deb nimaga aytildi?

7. Naqshni ranglash bosqichlari qanday amalga oshiriladi?

8. Garmoniya nima?


9. Faktura nima?

10. Kontrast nima?


11. Siyoh dalam so'zi qanday tushunchani anglatadi?

12. Targ'il nima?


#### MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU




113-rasm. Yo'lichidagi naqsh namunasini chizish.




114-rasm. Yo'lichidagi naqsh namunasini chizish.



115-rasm. Yo'lichidagi naqsh namunasini chizish.




116-rasm. Turinj naqsh namunasini chizish.



116-rasm. Munabbat naqsh namunasini chizish.


160



119-rasm. Kvadrat naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.

161

118-rasm. To'g'ri to'rthurchak naqsh namunasini ranglash va pardozlash bosqichi.



**18.-ş. MURAKKAB NAQSHLI KOMPOZITSIVALAR TUZHISH.  
NAQQOSHLIK SAN'ATIGA XOS ISLIMIY, GIRIH, GULLI GIRIH  
HAMDAMADOHIL NAQSH KOMPOZITSIVASINI TUZHISH, BO'YASH**


**VA PARDOLASH**

**Tayanch tusunchalar:** musavir, bodom, qalampir, majnuntol, joylochtirish, qurish, tuzish, eskit, simmetriya, assimetriya, ritm, muvozat, o'reham, taqsim, rapport, vassa, tokcha, guldasta, ishkom, qolip, ramka, tasavvir, bo'liblyu, gardish.

Pedagog-murabbiy-usta naqqosh, musavir, shoir yoki sozanda biron-bir yangi usarni yaratish ekan, albatta tabiatdan ilhom oladi va undagi mayjud go'zallikni yanada jozibaliroq aks ettrishiga harakat qiladi. Ma'lumki, o'zbek xalq amaliy bezak san'atining qaysi bir turli bo'lmashin uning zaminiida naqsh elementlari — kompozitsiya asoslari yotadi. Mayjud naqsh elementlarini ma'lum qonun-qoldularga amal qilingan holda joylochtirish ya'ni kompozitsiya tuzish o'ziga xos bilim va malakaga ega bo'lishni talab etadi. Birgina «Bodom», «Qalampir» nusxalarasi shakliidan naqqoshlik, ganchkorlik, kulolchilik, kashrachiilik, zardo'zlik kabi xalq amaliy san'atida turli-tuman o'ziga xos naqsh namunalarini yaratish mumkin.


“O'zbek xalq ustalari qadimdan qo'llab kelayotgan ko'plab naqshlar, tabiat hunda voqeikning shartli tasviri bo'lishiga qaramasdan, o'ziga xos qonun-qoldularga ega. Bu qonun-qoidalar tabiatning o'zidan olingan. O'simliklar faqat bir tomonga qarab o'sadi. Masalan, majnuntol xuddi pastga qarab teskari o'siyoytgandek tuyuladi. Lekin, novdada barglar bo'tib, bir xil yo'naliishiha davom etib keladi. Tabiatning bu qonuni naqshlarda ham o'z aksini topgan. Usta chizadigan naqsh shunchaki qog'oz yuzini to'ldirish emas, balki ongli ravishda

120-rasm. Munabbat naqsh namunasini ranglash va pardolash bosqichi.




tabiat va badiiyilik qonun-qoidalariga amal qilgan holda manzara tasvirini chizishdan iborat<sup>15</sup>.

Kompozitsiya — lotincha so'z bo'lib, joylashtirish, qurish, tuzish degan ma'noni anglatadi. Bunda tanlangan naqsh namunasiga ko'ra uning elementlari qog'oz yuzasida bir-biriga bog'liq holda joylashib, yaxlit kompozitsiyani hosil qiladi.



121-rasm. Islimi naqsh namunasi (Simmetrik naqsh).

<sup>15</sup>Булатов С.С. Ўзбек халқ аматий беъз санъати. -Т.: Мехнат, 1991.



122-rasm. Islimi naqsh namunasi (Assimetrik naqsh).

Istalgan mavzu mazmuniga mos keladigan naqsh kompozitsiyalarini tuzishda avval ko'plab xomaki ishfar, eskizlar ishlaniadi va ulardan eng chiroyli namunalar tanlab olinadi. Naqsh kompozitsiyalarini tuzishda elementlar o'mni almashshirish, qo'shimcha elementlar kiritish orqali uning mazmunini yanada boyitish kabililar ham muhim axamiyatiga egadir.

Naqsh mazmunini ifodalashda kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlariga roya qilish lozim. Bular kompozitsiyaning bir butunligi, elementlar, shakllar, ranglarning takorlanishi va ular o'ttasiidagi o'zarbo bog'liqlik, kompozitsiyaning turkiy qismi bo'lgan rang tuslarning ma'lum bir koloritiga bo'yusundirishdan iborat.

Kompozitsiyada naqsh yaratishning shunday qoidasini simmetriya, assimetriya, ritm, markazni topish, stilizatsiya, muvozzat, elementlarning o'chovii, shakli, rangi kabilarga rioya qilishni tashkil etadi va bunga qat'iy amal qilinadi.

Naqoshlikda ko'proq quvidaglarga amal qilinadi:

- ❖ naqsh namunalaridagi chiziqlar harakating stilistik birligiga erishish;
- ❖ simmetrik joylashuv va ranglar mutanosibligini aniqlash;
- ❖ bular mustaqil naqsh chizish jarayonida uning qismi o'tasidagi bog'ilqlik, naqshdagi elementlarning o'q chiziqiga nisbatan teng ravishda joylashuv, rang tuslarining bir-biriga muvofiq ravishda naqsh sirtiga yoyilishi, turli gullar, novdalar va shu kabi shakkllarning uzviy ritmik jihatdan bog'lanishi hamda shu kabilardan iborat.

Shuningdek, naqsh namunalarini tuzishda yana kompozitsiya tuzishning quvidagi asosiy qoida-qonuniyatiga rioya qilinadi:


- ❖ chiziladigan naqsh kompozitsiyasini shakl, o'icham va taqsimlarini mo'jalga olish;
- ❖ kompozitsiyaning yakka yoki qo'sh banddan iborat bo'lishigini nazarda tutgan holda tanob (yasovchi) elementi shakkllarini joylashtirish;
- ❖ kompozitsiyaga novda, barg, gul, shobarg va boshqa naqsh elementlarini kiritib mukammallastirish;
- ❖ naqsh bardini bofta, shkufta elementlari bilan bog'lab boyitish;
- ❖ kompozitsiyaning asosiy shakli (ramkasin) umumlashtirib va shu naqshni nomlash;
- ❖ kompozitsiyaning ma'no va maqsadini hisobga olgan holda rang tuslarini aniqlash va boshqalar.

Naqsh kompozitsiyalarini tuzish jarayonlarida simmetriya, assimetriya, ritm, muvozanat, elementlarning o'zaro birkuvu, turlanishi kabi qoidalarga rioya etish bian biga, tabiat go'zalligini chiqurroq his etish, badiiy va ijodiy qobiliyatning rivojlanishi ham shakllanib boradi.

Simmetriya — tenglik degan ma'noni anglatadi. Bunda naqsh elementlari o'q chiziq'ining markazi atrofida bir xil o'lchamda joylashadi hamda bir butun yaxlit ko'rinishda chiziladi. Naqsh elementlarning simmetrik tuzilishi — "rapport", naqsh bo'laktari va bo'llinish joylari esa "taqsim" deyildi.

Yo'l ichiga chiziqlan hoshiya naqshlari simmetrik rapport tarzida davriy (ya'ni, ritmik) takrorlanib keladi. Raport naqsh elementlarning ma'lum tarib va otaliqa uzlusiz takrorlanishi keleshini bildiradi.

Assimetriya — simmetriyaning teskarisi bo'lib, bunda kompozitsiyadagi muvozanat qonuniyatiga amal qilinmaydi. Naqsh elementlari kabi harakat bir-biriga mutanosib ravishda joylashtiraydi. Bunda naqsh elementlari o'q chiziq'i va markaz kabi shartli belgilarga rioya qilinmagan holda joylashtiriladi. Assimetrik naqshlarni ko'proq navo qalam, vassa, tokcha, mavzuli pannolardan: majuntol, anor guli, guldasta kompozitsiyalarida uchratish mumkin. Mustaqil ijod orqali yangi naqsh namunalarini yaratilar ekan, ranglar jozibasi va yorqinligi ham alohida his etib boriladi.



48-rasm. Girih naqsh namunasi.

Naqqoshlik, ganchkorlik, yoqoch o'ymakorligi va boshqa xalq amaliy bezak san'ati turflarida dastlab buyum yoki ma'lum bir yuzalarga ishlanaidanigan naqsh kompozitsiyasini dastlabki xonaki namunasi ishlaniadi va u "naqsh chiziqlari" deb ataladi. Bu chiziqlar xarakter jihatidan rang va pardozlash bosqichlarisiz ishlangan shunchaki qoralama esklizlarga qiyoslanadi.

Naqsh namunalarida yuza va shakl oraliqiga berilayotgan ranglar soni qanchalik ortsa, kompozitsiya yanada chiroy ohib, go'zallashib boradi. Naqshning shakl yasovchi yo'l elementlari va rang tuslari kompozitsiyaning nomlanishida katta ahamiyatga egadir. Mustaqil ijod orqali biz yangi naqsh namunalarini yaratish ekamiz, ranglar jozibasi va yorqinligini ham alohida his eta boshlaymiz. Chunki, kompozitsiyaning mazmuni va ma'nolariga mos ranglarning o'zaro birikvi, naqshning nafisligini oshiradi.


Tuzilgan kompozitsiyaning mazmunan boy, chiroyli tuzilishi, naqshning asosiy shakl chegarasi va ramkasiغا ham bog'liq. Kompozitsiya tuzishda daslab o'cham aniqlangach, naqshning asosiy shakli ramkaga olinadi. Naqsh ramkalarini tuzishda elementlar ko'rinishini yo'l aylana, chorsa va hokazo shakllarning ichiga joylashtiriladi. Masalan, mehrob, lola, patnis, ishkum, aylana mehrob elementlarini olsak, bu oddiy naqsh elementlarini bosqichma-bosqich, yo'l, to'riburchak va aylana kabi shakllar ichiga joylashtirib, kompozitsiyalarni quyidagicha nomlashimiz mumkin:

1. Mehrob ko'rinishigagi shakllar — "Mehrob hoshiya", "Mehrob patnis", "Mehrob aylana".
2. Lola ko'rinishigagi shakllar — "Lola hoshiya", "Lola patnis", "Lola aylana".
3. Patnis ko'rinishigagi shakllar — "Patnis hoshiya", "Oddiy patnis", "Aylana mehrob patnis", "Patnis aylana".
4. Ishkom ko'rinishidagi shakllar — "Ishkom hoshiya", "Ishkom patnis", "Aylana ishkum".
5. Aylana mehrob ko'rinishidagi shakllar — "Aylana mehrob hoshiya", "Aylana mehrob doira" naqsh kompozitsiyalari va boshqalar.

Yuqorida aytilib o'tganimizdek, naqshlarni — shakl yasovchi elementlarning nomlari bilan atash mumkin. Masalan, "mehrob lola" — ko'rinishi ifodalangan yo'l ichidagi naqsh shakli odatta "Hoshiya naqshlar" deb atalganligi sababli "Mehrob hoshiya" deb nomlanadi. To'riburchak shakldagi naqshlar

patnisiga o'shashash bo'ganligi sababli "Mehrob patnis" shaklidagi naqsh kompozitsiyasini tashkil etadi va shunday nomlanadi. Aylana — gardish shaklidagi naqsh kompozitsiyasi esa "Aylana mehrob" naqshi deya ataladi.




Ushbu naqsh shakllarini ixtiyoriy ravishda yakka (1), qo'sh (2) va bir necha bandli ranka ko'rinishlarida chizish mumkin. Bunday turdag'i ko'rinishlar "Naqshlar rejas" deb ham yunitildi. Tuziladigan naqsh kompozitsiyasi naqsh elementlarini ana shu kabi turli qoliplar ichiga joylashtirib hosil qilinadi.



123-rasim. Gulli gihh naqsh namunasi.

Naqsh kompozitsiyalarini tuzishni o'rganishda xalq ustalarining ijodiy illarini kuzatib, ulardan nusxalar ko'chiradilar. Shuningdek, turli muzeylar,

uylar va ma'muriy binolarni ichki va tashqi tomonlarini bezashda qo'llanilgan naqshlar va ularning turlari bilan tanishdirib boriladi.



Naqsh elementlarini yangi nusxalarini yaratish, ularni yoddan chizish borasida tabiat qo'yniga sayohatga chiqish va unda nazary hamda amaliy bilim, malakalar asosida stillashirish usullari bilan bevosita shug'ullanish kerak. Yana ramziylik va qayta ishlashtirishga doir maxsus ketma-ketlik asosida tuzilgan rangli yoki oq-qora fotosuratlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

Boshlang'ich soddha naqsh kompozitsiyalarini tuzishda dastlab buyum yoki yuza sirtini, uning o'ziga xos o'chamalarini diqqat bilan ko'zdan kechirib naqsh shaklini "hayolan" tanlab olamiz. Alabatta bu naqsh elementlari biz qachonlardir kuzatib yoki o'zlashtirib olgan naqsh bo'laklaridan iborat. Bunda biz fikr yuritishimiz orqali ish tajribalarimiz, tasavvur, shuningdek xotira zahhalarimizda qanchalik ko'p naqsh elementlari mavjud bo'lsa, shuncha ko'p ajoyib naqshlar tuzishimiz mumkin bo'ladi.

Tuzilajak naqsh kompozitsiyalari 2/1, 4/1, 6/1, 8/1 va xokazo bo'laklar (tugsim) asosida tuzilib, uning nusxasi maxsus usulda kerakli joylarga ko'chirilip tushiriladi. Bu usuldan foydalananish uzoq vaqtlar mobaynida naqoshlar mehnatini ancha yengillashirib kelgan.

Sodda naqsh kompozitsiyasini ixtiyoriy ravishda quyidagicha tuzish mumkin: shakl yasovchi reja — qolip rankasi 4/1 nisbatda chizib olimadi. Ramka chiziqlari yakka, qo'sh va bir necha qo'shimcha chiziqlardan iborat bo'lishi mumkin. Patnis ko'rinishidagi bu shaklga bo'sha va gajak elementlari ulanadi. Navbadagi bosqich yakka yoki qo'sh bandli tanob yasovchisini topishdir. Tanob shakli mehrob va yurak shaklidan iborat bo'lishi mumkin. Mashqlar davomida chiziqlarning harakati ravon bo'lishiغا, shakl chiziqlarining silliq, simmasdan chizilishiغا alohida e'tibor qaratiladi. Yakka band yo'lidan iborat tanob ayrisi shakulta elementi bilan bog'lanadi.

Endi yuza bo'shiqlariga gul, novda, barg va boshqa elementlarni bir-biriga bog'langan holda joylashirish rejalashtiriladi. Novda shakllar bo'yicha harakatlantirilib chizib boriladi. Kompozitsiya tankibidagi nowdaning chizilishi gul

124-rasm. Madohil naqsh namunasini ranglash va pardozlash.


va boshqa naqsh elementlarning bir-birlari bilan yaxlit, uzyiy bog'lanib ketishini ta'minlaydi. Naqsh namunasiga novda, gul va barg elementlarni joylashtirish, ya'ni ular orqali kompozitsiya mazmuni tugal yechimini topadi. Mayjud naqsh kompozitsiyasini patnis ko'rinishidagi naqshlar turiga xos bo'lganligi sababli, «Patnis islimi» deb atalishi mumkin.

Kompozitsiyaning rejasini tuzish va chizish jarayonida shakl va zamin bo'yicha tarqaluvchi ranglar va elementlarning o'zaro mutanosibligi hisobga olinishi shart. Buning uchun daslab naqsh kompozitsiyasining qoralama nusxasi chizib olinadi. So'ng, ana shu qoralama asosida (lozim topilgan taqdirda ayirish o'zgartirishlar kiritish orqali) har bir elementga alohida ishllov berilgan holda uning nusxasi kerakli joyga ko'chiriladi va yaxlit naqsh tuziladi.

### MAVZUNI MUSTAHLKAMLASH UCHUN SAVOLLAR:

1. Kompozitsiya tuzish uchun naqoshlikda ko'proq nimalarga e'tibor qaratish lozim?
2. Kompozitsiya tuzishning qanday asosiy qoida-qonuniyatlari mavjud?
3. Naqsh kompozitsiyalari qanday bo'laklar (taqsim) asosida tuziladi?


### MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU




125-rasm. Aylana ichidagi islimi naqsh namunasi.

Naqshda kompozitsiyalar asosan yakka va qo'sh bandi novdalar ishtirokida tuziladi. Yana bir boshqa naqsh kompozitsiyasini tuzish uchun merrob ko'rinishidagi naqsh elementlarini tanlab olamiz. Mayjud mehrob elementini yo'il, to'rburchak va aylana shakllari ichiga joylashtiramiz. Ushbu mehrob shakli kompozitsiyada yasovchi (asosiy shakl) vazifasini o'taydi.

Navbatdagi chiziluvchi barcha naqsh elementlarini to'ldiruvchi elementlar deb atash mumkin. Chunki ular (novda, barg, gul, kurtak, shkufta va hokazo) naqsh yuzalarini to'ldirib turadilar. Endi mehrob ko'rinishidagi shakllarga novda harakati kiritiladi. So'ogra, shakl yuzalariga mos ravishda lola guli hamda kurtak naqsh elementlarini chizamiz. Bunda o'ziga xos ko'rinishdagi yangi naqsh nusxalari hosil bo'ladi. Demak, kompozitsiyalar to'rt bosqichda, to'rtta naqsh elementi yordamida tuzildi. Ushbu naqsh kompozitsiyalarini yo'l ichiga uzilganiga ko'ra «Mehrob hoshiya», to'rburchak shakliga «Mehrobl patnis» va aylana uchun «Mehrob aylana» naqshlari deb nomlanadi.




126-rasm. Olti qirra ichidagi islimi naqsh namunasi.



127-rasm. Girih naqsh namunasi.

Mazkur namunalar asosida siz ham shunday naqsh kompozitsiyalarini

tuzishni va chizishni mashq qiling. Berilgan namunalar tarkibidagi naqsh elementlarini boshqasi bilan almashtirib, o'zgacha naqsh tuzib ko'ring. Bunda qanday o'zgarishlar ro'y beradi. Yana qaysi naqsh kompozitsiyasiga o'zgartirishlar kiritish mumkin. Fikran naqsh kompozitsiyasi tarkibiga kiritilgan boshqa o'zgartirishlarni ko'z oldingizga keltiring. Bu o'z navbatida tuzilajak naqsh kompozitsiyasini qog'oz yuzasida to'g'ri joylashdirish hamda rang tuslarini tanlashda muhim ahamiyatga egadir. Ko'rsatilgan ikki, uch xil naqsh elementlarini tanlang va ulardan mustaqil ravishda yo'lslimon, to'g'ri to'rburchak va doira naqsh kompozitsiyalarini tuzishni mashq qiling.



128-rasm. Kvadrat ichidagi fanobli islimi naqsh namunasi.

## II-BOB. BADIY BEZAK SAN'ATI

### II.1.-§. BADIY BEZAK SAN'ATI FANINING SHAKLI VA MAZMUNI.

#### BADIY BEZAK SAN'ATI DARSLARINI TASHKIL QILISH

**Tayanch tusunchalar:** estetik, tadbir, dekorativ, psixologiya, piano, shrift, effect, sellofan, naftalin, detal, oval, vitraj, panno, tempora, guash, akvarel, plastmassa, deksstrin, gliiserin, fanerga, diagonal, kukun, grafit, banner, fotografeta, konstruktor, idrok, sirt, spektr, koefisient, to'yingan, muassasa, interer, auditoriya, laboratoriya, ustaxona, kutubxona, filtr, aplikatsiya, tadqiqot, me'morchilik, kartina, galereya, monoton, zal, vestibyul, panel, axomatik, intensive, funktsional, koridor, spetsifika, xromatik.

#### II.1.1.-§. Badiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni

Hozirgi kunda o'quv yurtlariда amalga oshirilayotgan badiy bezash ishlarni yanada takomillashtirish masalasiga katta e'tibor berilmoida. Zero bu ishlarning barchasi o'quv yurtidagi ta'lim-tarbiya ishlariiga ijobjiy ta'sir etadi.

Taniqli pedagoglar estetik did bilan bezatilgan tashqi muhitining talabalariga tarbiyaviy ta'sirini ifodalab, uni butun ta'lim-tarbiya jarayonining muhim shartlaridan biri, deb hisoblaydilar. Shuning uchun amalga oshirilayotgan badiy bezash ishlariiga tarbiyaviy tadbirlarning ajralmas qismi sifatida qarash lozim. Mavjud badiiy bezash elementlari dekorativ panno, auditoriyalardagi mebel shakllari, yozuv taxtasi va devorlarning rangi — bularning hammasi pirovard natijada inson psixologiyasiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Badiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni shundan iboraki, ta'lim-tarbiya jarayonida

inson psixologiyasiga ta'sir ko'ssatadigan tashqi omillar va ularni badiy jihatdan bezashni taskillashurishdan iborat<sup>16</sup>.

## II.1.2.-\\$ Badiy bezak san'atida ishlatalidigan asbob-uskunalar va materiallar

Badiy bezash ishlariда tasviri san'ating ko'p turlari, jumladan, grafika va chizmachiilik mashq'ulotlariда keng foydalaniladigan "Konstruktur" va boshqa markadagi ko'plab qalamlari ishlataladi. Bu qalamlarning qattiq, yumshoqligiga ko'ra har xil turlari qo'llaniladi. Oly ta'lim muassasalaridagi badiy bezash ishlaringning deyarli ko'p qismi: e'lonlar, devoriy, fotogazetalar, bannerlar va boshqalar qog'ozga ishlaniadi. Badiy bezash ishlariда qog'ozning "V", "F", "A", "O" turlari qo'llaniladi.

"V" — yuqori sifatlari qog'oz bo'lib, unga uzoz muddat saqlanadigan ishlar bajariladi masalan: badiy ko'rgazma ishlari.

"F" — tush va guash bilan ishlashta mo'ljallangan qog'oz.

"A" — suv bo'yqlar bilan ishlashta mo'ljallangan qog'oz.

"O" — ommaviy ishlar uchun tayyorlangan qog'oz.

Badiy bezash ishlariда o'chirg'ichning ikki xili ishlataladi. Yumshoq o'chirg'ichlar grafit qalam bilan chizilgan chiziqlarni, qattiq o'chirg'ich esa tush hamda siyoh bilan yozilgan yoki chizilgan yozuv va chiziqlarni o'chirishga mo'ljallangan. Qattiq o'chirg'ich maydalangan shisha kukuniga, yumshoq o'chirg'ich esa maydalangan marmar kukuniga faktis suyuqligi aralashdirib tayyorlanadi. To'g'ri to'rburchak shaklida ishlab chiqarilayotgan turli o'chamdag'i (№1, №2) o'chirg'ichlarni o'tasidan (diagonal bo'yicha) qirqib ishlatalish ancha qulay.

O'chirg'ich keraksiz chiziqlarni yaxshi o'chirishi, ya'nini yumshoq bo'lishi uchun uni 1-2 sutka benzinga yoki 3-4 sutka kerosinga solib qo'yish kerak.

Shuningdek, o'chirg'ichlarni yumshatishda moybo'yoqlarni eritish uchun ishlatalidigan №2 suyulturuvchi erimadan ham foydalanish mumkin. O'chirg'ichlar aytilib o'tilgan muddatda shishib, yumshoq holatga keladi. Ularni yaxshilab artib 1-2 soat (undan benzin yoki kerosining hidi ketguncha) suvda qaynatiladi. Bunday ishlov berigan o'chirg'ichlar yumshoq bo'tadi va qalam chiziqlarini yaxshi o'chiradi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana xuddi shunday ishlov berilgan yangi o'chirg'ich olinadi.

Badiy bezash ishlariда eng ko'p ishlatalidigan materiallar har xil rangi (suvli va moyli) bo'yqlardir. Ullardan qog'ozga, taxtaga, fanerga, temir va tunukaga, devorga, matoga va hakazolarga yozish hamda tasvirlar tushirishda foydalaniladi.

Akvarel bo'yqlari yelimli bo'yqlar turkumiga kirib, uni suv bilan eritib ishlataladi. Akvarel bo'yqlardagi ranglar tipikligi va yorqinligi bilan ajralib turadi. Akvarel bo'yqlar tush, guash va boshqa bo'yqlar bilan yaxshi qorishadi. Akvarel bo'yqlarni asosan Rossiya badiy bo'yqlar zavodi ishlab chiqaradi. Ular "Neva", "Malyukka", "SANKT-PETERBURG" va boshqa nomlarda, yarim quruq holatda plastmassa va qog'oz qutichalarda hamda yarim suyuq holatda tyubiklarda bo'tadi.

Guash ham suvdagi eriydig'an bo'yoyq bo'lib, uning asosiy tarkibiy bog'lovchi moddasi deksistrin va gliserindir. Guashlar bilan bo'yalgan sirtlar qurigach rangi bitoroz ochlashadi va jitosis baxmalsimon tusga kiradi. Guash bo'yqlar shisha, tunuka va plastmassa idishlarda, kichkina plastmassa idishchalarda to'plan holida (6, 12, 24, 44 xil) va pastasimon bo'lishi mumkin.

Guash bo'yqlari bilan ko'rgaznali tashviqot vositalarini: e'lonlar, chaqiriplar, devoriy gazeta va hakazolarni badiy bezashda akvarel bo'yqlar va guashlarni qo'shib ishlatalish yaxshi samara beradi.

Emulsiyali bo'yqlar yozuv va boshqa badiy bezash elementlari tushiriladigan yuzalarni gruntlashda ishlataladi. Bu bo'yoyq guash, akvarel va tempera bo'yqlari bilan yaxshi qorishadi. Uni suv bilan eritiladi.

<sup>16</sup>Кодирхўжасев II. Бадиий бозак санъати. -Т: Икисой-Монз, 2007. –108 б.

Tempera bo'yoqlari ham moybo'yoqlar, ham tush bo'yoqlariga oson aralashadi. Ularni ishlatishda turli texnik usullar qo'llanishi mungkin. Intererda uzoq vaqt turadgan vitraj, panno va hakazolarni badiy bezashda emulsiyalı bo'yoqlardan tashqari moybo'yoqlardan ham foydalaniladi. Moybo'yoqlarni eritish uchun shista idishlarda ishlab chiqarilayotga №1, 2, 3, 4 erituvchi suyuqlik, lok, skipidar, razbavitel va boshqa erituvchilaridan foydalanish mungkin. Bu bo'yoqlar oldindan grunlangan sirlarda ishlatiladi.

Yuqorida aytilgan bo'yoqlardan badiy bezash ishlarida foydalanishda turli shakldagi mo'yqalamtlarga murojaat etiladi. Mo'yqalamtlar asosan uch xil bo'lib, yumatloq (akvarel bo'yoqlarda ishlatish uchun) yapaloq (moybo'yoqlarda ishlatish uchun) va oval shaklida bo'ladи.

Akvarel bo'yoqlarda ishlatish uchun yurnshoq mo'yqalamtlar qulay bo'lib. ular asosan suvsar, olmaxon, kolonokning junidan tayorlanadi. Mo'yqalamtlar har xil bo'lib, ularning dastasidagi raqamlar jun qismining yo'g'on ingichkaligini bildiradi. Akvarel bilan ishlatiladigan yumatloq moyqalamtlar uchli bo'ladи. Bu esa katta yuzalarni boy'ash uchun ham, mayda detaillarni ishlash uchun ham qulaylik yaratadi.

Mo'yqalamtlarni ishlatish jarayonida ulardan to'g'ri foydalanish kerak. Ayniqsa akvarel mo'yqalamtlarini ishlatayotganda ularni jumlil tomoni bilan idishga solib qo'yish yaramaydi. Chunki ularning uch qismi qiyshayib, vaqtincha ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Ularni maxsus tayyorlangan, o'yiqchalar bo'lgan taxtachaga dastasining temir qismi bilan stol ustiga yunglari stolga tegmaydigan qilib qo'yish kerak. Yapaloq moyqalamtlarni ishlatib bo'lgandan keyin shakli bo'yicha qog'ozga o'rab qo'yish kerak. Agar moybo'yoqlar bilan ishlangan bo'lsa, ularni avval kerosin (yoki boshqa shu ishga yaroqli eritma)da tozalab, keyin sovunlab yuvib qo'yildi. Uzoq muddat ishlatmay saqlab

qo'yiladigan mo'yqalamtlarni sellofan xaltachada naftalin solib saqlanadi. Bu esa harflarni yozish jarayonida noqulaylik sodir bo'lishni oldini oladi<sup>17</sup>.

Shuni ta'kidlash kerakki, harfarning o'chamnlari katta yoki kichik bo'lishi mungkin. Shunga ko'ra ularni to'g'ri joylashirishga, kompozitsiya chiroyli chiqishiga harakat qilish kerak. Bunda harflar o'z effekti yo'qotmasligi shart.

Hajmlı harflarni faqat devoriy gazetalarning yoki boshqa badiy bezatlarining nomlarini yozishdagina emas, balki katta harfl (shriftli) pannolarda, shiorlarda turli ranglarga bo'yalgan holda ishlatish mungkin. Bunda tayorlangan harflarni kerakli joylarga mayda mixlar bilan qoqib mustahkamlash mungkin.

## MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR:

1. Taniqli pedagoglar estetik did bilan bezatilgan tashqi muhitning talabalarga tarbiyaviy ta'simi nima deb ta'riflaydilar?
2. Badiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni nimalardan iborat?
3. Badiy bezash ishlarida qog'ozning qanday turlari qo'llaniladi?
4. To'g'ri to'rtburchak shaklida ishlab chiqarilayotgan turli o'chamdag'i o'ching'ichlarni qanday ko'rinishda ishlatish qulay?
5. Mo'yqalamtlarning qanday turlari mavjud?
6. Ranglar spektrida mavjud bo'igan barcha ranglarni nechta asosiy ko'rsatkich bo'yicha xarakterlash qabul qilingan?
7. Jilo nima?
8. "Issiq" va "Sovuq" rang deganda nimani tushunasz?

## MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU

<sup>17</sup>Xayitboyev D.J. Badiy bezak san'ati asoslari (Metodik qo'llanna). -Urganch: UrDU, 2005.

## Badiiy bezak san'ati fanida rang va kompozitsiya

O'quv yurtidagi badiiy bezash ishlarning asosi bo'lgan intererlarni yoritish masalalariga o'zaro uziy bog'liq qarash lozim. Inson ko'zi sirlardagi yorqinlik va ranglarni shu sirtlarga tushayotgan yorug'larning qaytishi natijasida idrok qiladi. Sirlarning yorqinligi, bininchidan, ularni qanday rangli yorug'lik nurlari bilan yoritilgani, ikkinchidan, shu sirt unga tushayotgan nurlarni qanday aks ettirishiga bog'liq. Kunduzgi yorug'likda ranglar va ularning tuslari yaxshi ko'rinsa, kam yoritilgan joylarda ranglar to'qnashadi va bir-biridan farqlanishi qiyinlashadi.

Ranglar spektrida mayjud bo'lgan barcha ranglarni uchta asosiy ko'rsatkich bo'yicha xarakterlash qabul qilingan:


1. Rang qaytarish koefitsienti o'chanadigan yorqinligi (siriga tushayotgan yorug'lilik va sirdan qaytuvchi yorug'lilik nisbatlari) bilan.
2. Rang to'linidagi ayman o'sha rangning o'zi bilan.

3. Rangning to'yinganligi va tozaorigi (rangning ranglar spektridagi boshqa rang larga nisbat midqori) bilan.

Ta'lim muassasasi intereridagi rang va yoritilish masalasida eng avvalo ko'rish uchun optimal sharoit yaratish talablaridan kelib chiqish lozim. Yorug'lilik va ranglar dars samaradorligiga, ko'rish uchun qulaylik darajasiga, talabalar va o'qiuvcilarning umumiy salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ish xonalari: auditoriyalar, laboratoriylar, uslaxonalar, kutubxonalar va umuman ko'zga hamda diqqatga zo'r keladigan joylarda yorug'lilik va rangga mehnati, hissiyot va kayfiyati yaxshlash hamda tez charchashning oldini olish vositali sifatida qarash kerak.

Rangning psixologik vaziyatlari turli ranglar va rang birikmlarining kishillardagi hissiy holatlarga ta'sir etish qobiliyatidan kelib chiqib yaratiladi. Ganchi rangni idrok qilishda kishining shaxsiy xususiyatlariga, hayotiy tajribasiga bog'liq juda ko'p sub'ektivlik mayjud bo'lsa-da mutaxassislar rang kishiga ta'sir ko'rsatishining qator umumiy xususiyatlarini ifodalaydilar. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, xona va intererlarni jihozash, ommaviy tadbirlar: munozara, miting, tontonali marosim va kechalar o'kkaziladigan joylarni bezash uchun nurni filerlaydigan rangli yoritkichlar va applikatsiyalardan foydalanan kerakli kayfiyatni vujudga keltirishda katta rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Buning dalili



129-rasm. O'quv xonasi.


sifatida shuni ayish mumkin, munozaralarda sariq, to'q sariq, yashil, och jigarrang yoritkichlar yordamida qo'shimcha ishonchliik, oshkorlik vaziyati, kechalarda och tusli qizil, sariq, havo rang yoritkichlar orqali ko'tarinkilik kayfiyati, tantanali mitinglarda sariq, kok, to'q sariq, yashil rangli yoritkichlar bilan jiddiylik, batatiblik vaziyati vujudga keltiriladi.

Dam olish xonalaridagi rang va yorug'lik talabalar va o'qituvchilarning ishdan va o'qishdan bo'sh vaqtlarida yaxshiroq hordiq chiqarishlari uchun qulay sharoit yaratadigan bo'ilishi lozim.

Zamonaviy ta'lim muassasasi intererini badiy bezatishda uning yoritilganlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Intererni yoritishda tabiiy yorug'lik manbaidan to'g'ri oqilona foydalanish ancha murakkab ishdur. Bunda, birinchidan, xonalarning yorug'lik tushadigan tomonini hisobga olish zarur. Masalan, tasviriy san'at, bichish-tikish mashq'ulotlari uchun ajratilgan xonalarga tabiy yorug'lik manbai chap tomonidan tushishi maqsadga muvoifiqdır. Chunki, aynan shunday yorug'likda ranglarning nozik tomonlarini ilg'ab olish uchun qulay sharoit tug'iladi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, havo bulutli paytda bichish-tikish xonasida shug'ullanmayotgan talabalar qora matodagi qirqa yaqin rang tuslarini farqlay olishlari mumkin. Agar havo charaqlab turgan bo'lsa, nurlar ko'kimdir tus oladi, bu esa ranglarni taqqoslash imkonini pasaytiradi.

Ikkinchidan, auditoriya yoki ustaxonaga yorug'likning tushishi hajmini aniqlashda muayyan sharoitlami hisobga olish lozim. Yorug'lik tushadigan deraza qancha katta bo'lsa, tushayotgan yorug'lik hajmi shuncha ko'p bo'ladi. Lekin bu derazaning kattaligi shimaliy hududlarda auditoriya yoki ustaxonani istishni qiyinlashtirsa, janub tomonlarda xonalar haddan tashqari isib ketishiغا sabab bo'ladi.

Shuning uchun me'morchilikda tabiy yoritilganlik koefitsienti normallashtiriladi. Me'morchilikning vazifasi barcha hollar uchun optimal variant topish, xonalarini yorug'lik bilan bir tekis ta'minlash choralarini qo'llashdir. Uning istiyorida turli sun'iy yoritish manbalari ham bo'ladi.



130-rasm. Tomsk politeknika universiteti o'quv xonasi.

O'quv ustaxonalarini yoritishda ko'proq yuqorida sun'iy yorug'lik berish unali qo'llaniladi. Bu usul nurlarni bir xil yo'llab, to'g'ri soya hosil qiladi.

Yorug'lik gigienasi juda zarur komponent ekanini doimo yodda tutish lozim. Shifokorlar to'g'ri yoritilgan xonadagi muayyan sharoit ish unumdorligiga, o'qitish sifatiga, talabalarning salomatligiga ijobjiy ta'sir ko'rsatishini aniqlaganlar. Yoritish qoidalari uncha ko'p emas va ularga amal qilish aytarli qiyinchilik tug'dirmaydi. Birinchidan, auditoriya yoki ustaxonaning umumiy yoritilganlik darajasi (stol lampasi yoki boshqa turdag'i manba bo'lganda ham) yetali bo'ilishi kerak.

Ikkinchidan, yoritish manbaini to'g'ri joylashtirish kerak, ya'nı u chap tomonidan tushishi maqsadga muvoifiqdır. Yorug'lik lampasidan ko'zga to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik tushmasligi, yorug' bilan soya, yoritilgan sirlar bilan yoritilishmagan sirlar o'rasisidagi kontrast juda keskin bo'lasligi, shuningdek,

partalar ustida bir necha yorug'lik manbaidan buyumlarning soyalari tushishiga yo'l qo'ymaslik kerak.


Mashg'ulotlarning 3-4-soatlariga borib imkon bo'lsa, xorialarning yoritilganlik darajasini oshirish talabalar ish qobiliyatini yaxshilaydi. Agar yoz paytlarida respublikamiz ta'lim muassasalarida bu masala tabiiy yorug'lik ortishi hisobiga hal etilsa, qish kuntlari bu masalaga alohida e'tibor berish lozim.

Astrodag'i buyumlarga soya tushiradigan yorug'lik manbai ulardagi ranglarni idrok etishni qiyinlashtiradi. Tasviriy san'at xonasi, kartinalar galereyasi tashkil etilgan joylarda texnik tavsiyalarga muvofiq keladigan yoritish vositalarini o'matish zarur. Xonalarning yoritilish darajasi normadan kam bo'lsa, ko'z juda qiymalib ishaydi. Bu faqat ko'rish apparatini emas, balki butun organizmni charchatadi. Bunday sharoita surunkasiga shug'ullanish esa ko'zning kasallanishiga ham olib keladi. Yoritilish darajasi talabalarning ko'rish faoliyatigagina emas, balki psixik holattariga ham ta'sir qiladi. Ko'rish maydonidagi yorug'likning nisbatlariga riyo qilish ko'rish uchun juda muhimdir. Inson ko'zi turli darajadagi yoritilganlikka moslashishi mumkin. Raqamlar bilan hisoblaganda sezilarli darajada bo'lsa-da, ko'rish qobiliyati yoritilganlik darajasi juda yuqori bo'lgan sharoitga ham, juda past bo'lgan sharoitga ham ko'nikadi.

Yoritilganlik darajasi tez-tez o'zgarib tursa, ko'z tez charchaydi. Sababi ko'z har bir o'zgarishga moslashishi kerak. Ko'nikma jarayoni tez-tez takrorlanib turishi ko'zning toliqishiga olib keladi. Shuningdek, ko'rish maydoni qamrab olgan sirlarning yorqinligidagi farqlar ko'zni tolibtirib qo'yadi. Shuning uchun taxta, devorlar, stol va pollarning rangi qat'iy reglementlashtirilgan bo'lishi kerak. Ma'lumki, yorug'lik hamma ranglar gammasini vujudga keltiradi. Rang quyosh nurlari yoki yoritish manbalarisiz hosil bo'imaydi. Hamma ranglar axomatik (oqdan qoragacha) va xromatik (spektr ranglari) ranglarga bo'linadi.

"Rangning yorug'ligi (yoki yordiqinligi). — deydi Ye.S.Xmelevskaya. — uning oqqa yaqinlik darajasidir. Qizil va pushti bir xil tusdagi va yorug'ligi har xil ranglar bunga misol bo'la oladi".<sup>18</sup>

131-rasm. Tomsk politexnika universiteti kompyuter xonasi.



Ranglar tabiatini ilmiy asoslash jahoning ko'pgina olimlari qiziqish uyg'otgan. Jumladan, Isaak Nyuton yorug'lik sinib o'tib, rang deb hisoblangan nuvariyani inkor etib, uning uchburchak shaffof prizmadan o'tib, turli rangli nuurlarga aylanishini tajribada ko'rsatib berdi. Intererlarni bo'yashda bo'yogqlar rangingin ta'sirini albatta hisobga olish kerak. Tibbiyotda ranglar kishining organizmiga ta'sir qilish jarayoni kompleks

<sup>18</sup> Арошин Л.Ф. Цветоведение. -М.: Книга, 1982.

tarzda kechishini, ya'ni barcha sezgi organlarini qamrab olishini isbotlangan.

Odam organizmni rang va yorug'likning ozgina o'zgarishini sezadi.

Ayrim ranglarning spetsifikasi haroratni, kattalikni, og'irlikni va masofani psixologik o'zgarishiga olib keladi.

Och ranglarga bo'yalgan sirtlar to'q ranglarga nisbatan yuqoriroqqa chiqqandek tuyuladi. Yana shu narsa ma'lumki, och rangga bo'yalgan buyum yengiroq, to'q rangga bo'yalgan buyum esa og'irroq deb tasavvur qilinadi.

Yana shularga alohida e'tibor berish kerakki, oq devordagi qora taxta oqqa bo'yalgan stoining ustki, sirti yoki qora rangli stol va partalar foniidagi oq qog'oz, daftarlар ko'zni tez toliqitiradi, talaba organizmining umumiyl charchashi mehnat layoqatining sustlashishiiga olib keladi.


Ko'rish maydonining yon tomonalardagi yorug'lik taqsimlanishida xonadagi barcha sirtlari umumi yorish muhim ahamiyatga ega. Xonadagi sirtlarning yorug' qaytarish koefitsientari yuqori bo'lsa, qaytariluvchi tarzoq nurlar bilan yoritiladi. Bunda to'q rang soyalar yo'qolib ketadi.

Kunduz kunlari xona devorlari qaytaruvchi nurlar bilan kamroq yoritilgan bo'ladi. Ikti smenada ishaydigan ta'lim muassasalarda (ayniqa, qish paytlarida) ko'rish maydonining yon tomonalidagi derazali devorlar sun'iy yorish manbalariidan tushayotgan nurlar hisobiga yorqinlashadi. Shuning uchun derazani qarama-qarshi tomondagi devor rangiga bo'yash, oynani esa yorug'lik qaytarish koefitsienti devorning yorug'lik koefitsientiga mos rangli parda bilan berkitib quyish lozim.

Yana shuni ta'kidlash kerakki, yorug'lik tushganda yaltirash xususiyatiga ega bo'lgan buyumlar har tononlama talabga javob beradigan qilib yoritilgan xonalardagi komfortini buzadi.

Ko'rish organi kamroq charchashi uchun auditioriya va ustaxonalarni to'g'ri yoritish bilan birga ulardagи rangular gammasiiga jiddiy e'tibor berish kerak.

132-rasm. Tomsk politeknika universiteti o'quv xonasi.



Auditioriya va ustaxonalarni bo'yash uchun rangular spektridagi yashil, sariq va oq rangular eng optimal rangular hisoblanadi. Chunki ko'z bu ranglarga o'ganishda boshqa ranglarga o'ganishdagiga nisbatan kamroq charchaydi.

Shuning uchun auditoriya va ustaxonalarni to'yinganlik darajasi uncha katta bo'lмаган иссиq gammaga bo'yash kerak.

Issiq yokisov uq gammagi ranglarni tanlashda mahalliy sharoitlardan kelib chiqiladi. Katta sirlarni (devor, pol va hokazolarni) bo'yashda tanlangan ranglar kichik sirlarda uncha yorqin ko'rinnmaydi. Chunki katta sirlarga xonadagi bosqqa sirlardan qaytuvchi nurlar ko'proq tushadi. Katta sirlarni kul rang yoki uning yuqorida aytilgan ranglar bilan aralashmasiga bo'yash muvofiq.


Toza oq rang auditoriyalaridagi ichki sirlarni bo'yash uchun tavsya etilmaydi, chunki u ranglar yorqinligidan kontrastini juda oshirib yuboradi. Auditoriya va ustaxonalardagi buyum va sirlarning ayrim qismlarini qora rangga bo'yash xuddi yuqoridaq vaziyatni vujudga keltiradi. Undan tashqiari, qora rang o'zining yorug'ikni yutish xususiyati bilan xonaning umumiy yoritiganlik darajasiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi.

Ta'llim muassasasi binosini rang jihatidan bezashda uning hamma joylarida bir xil ranging qaytarilishi mutlaqo noto'g'ri. Afsuski, ayrim ta'llim muassasalarida bu hol yuz berib turadi. Ta'llim muassasasi koridorlari, auditoriya va ustaxonalarning panellarini bir xil ranga (misol uchun yashil yoki havo rangga) bo'yaladi.

Ranglardagi haddan tashqiari monotonlik odamni tez zeriktiradi va charchatadi. Estetik nuqtai nazardan olganda ranglardagi to'yinganlik va yorqinlik darajasi turli variantlarda olingan taqdirda ham talablarga javob bermaydi. Bir xil nazarga tushmay qolishga olib keladi. Shunga ko'ra auditoriya va ustaxonalardagi ranglar charchash, xaito, to'yingan ranglarga ega bo'lgan sirlar ham uncha nazarga tushmay qolishga olib keladi. Shunga ko'ra auditoriya va ustaxonalardagi ranglar ikki-uch xildan oshmasligi lozim. O'quv yuridiagi umumiy ranglar uyg'unligini saqlash uchun bir xil ranglarning to'yinganlik va yorqinlik darajasi bir necha variantlarda olinishi mumkin. Talabalar yoqitiradigan yorqin, to'yingan ranglarni o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladigan xonalarda qo'llash mumkin. Dam olish xonalari, vestibiyul, zinapoyalar, oshxona, majislar zali va bosqqa joylarda qo'llaniladigan ranglarning yorqinligi va gammasiga qo'yiladigan qat'iy talablarga

juvob beradigan ranglardan foydalanish kerak. Bu juylardagi ranglarning yorqinlik jihatidan kontrast bo'lishi talabalarning binoga kirib kelishida, tanaffus paytlarida ularning kayfiyatini ko'taradi.

Ammo yorqin to'yingan ranglar bilan katta sirlarni bo'yash tavsya etilmaydi. Chunki bu hol umumiy yoritiganlikni pasaytiradi, talabalarda tig'izlik taassurotlarini keltirib chiqaradi, ularning ko'zini charchatadi.



133-rasm. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyyoti universiteti o'quv xonasasi.

Ranglarning tusini tanlashda xonalar va bosqqa joylarning yoritiganligini lo'g'ri baholash kerak. Shundagina auditoriya va ustaxonalarni talab darajasida yoritish, ranglarning mutanosibligiga erishish mumkin.

Jilo va rangni his etish paytda nuring fizik xususiyatlari tutayli yuz beradigan ba'zi qonuniyatlar hozir yaxshi ma'lum. Jilo — yorqin tasavvur hissiyoti fuqat ko'zning to'r pardasiga tushayotgan nuring intensivligiga emas, balki

ko'zning to'r pardasiga bundan oldingi tushgan nurning intensivligiga ham bog'liqidir. Agar ko'z ma'lum vaqt qorong'likda turgan bo'lsa, u sezgiroq bo'lib, nur yorgin bo'lib tuyuladi. Bu hodisani qorong'ulik adaptatsiyasi deb ataladi. Yorqinlikni his etishni belgilaydigan yana boshqa omil — his etayotgan ob'ektni qurshab turgan maydon yorug'ligining intensivligidir. Qora fon o'rtasida turgan narsa yuzasi yorqinroq ko'rindi. Uning rangi qo'shimcha nur tushayotgan atrof maydon yoki kenglikdag'i yorqinlik kontrasti deb ataladi. Agar qo'ng'ir kvadrat qora fonga qo'yib qaralsa, u yorug' fondagi qo'ng'ir kvadratga nisbatan yorug'roq ko'rindi<sup>19</sup>.

Bundan tashqari, davomli yorug'lik kontrasti ham mavjud bo'lib, bu ko'riliyotgan ob'ektning ta'siridan keyin ham bir oz vaqtgacha davom etadigan ko'rish hissiyotining holatidir. Ravshan yonayotgan elektr lampasiqa qarab turib, so'ng mo'tadil yoritilgan devorga qarasak, unda shaklan lampochkani eslatadigan qora dog'ni ko'rishimiz mumkin.

Rang ham xuddi nur va soya singari buyumming shaklini ro'yogga chiqarib, uni bilishga imkon yaratadi. Shu ma'noda shakl buyumming salmoqli jihat bo'lib ko'riniadi. Real hayotda rang shaklini tashkili etuvchi omil sifatida gavdalaniadi.

Organizmga ranging ta'siri xususida to'xaladigan bo'lsak, qizil rang hissiyotni qo'z atadi, ko'k rang pasaytiradi, yashil rang tinchlaniradi, deb qaratadi, bu ta'sirning qonuniyati yaxshi o'maliig'an bo'lsa ham, hozirgi paytda ranging organizmga ta'sirini fiziologik jihaddan izohlab beradigan biron ta ham tadqiqot yoki faraz mayjud emas. Bu ta'sirlarni izohlovchi qarashlar orasida eng ko'p tarqalgani qizil ranging olov bilan, yashil ranging maysazor va dalalarning tinchlaniruvchi ta'siri bilan, ko'k ranging suvning sovtuvchi ta'siriiga doir qarashdir.

Rassomlar "issiq" va "sovutq" rang degan tushunchalarini ishlatishadi. Bu tushunchalar psixologik ijhatdan deyarli o'rganilmagan. Ba'zi olimlar bu atamalar mazkur rang boshqa bir rang tusiga tomon o'zgara boshlagandagina ma'no bildiradi, deb hisoblaydilar. "Iiq" va "sovutq" terminlarining ta'siri asosiy rangdan biroz bo'lsa-da, chetlashgan taqdirdagina yuzaga chiqadi. Masalan, ko'k rang qizg'ishega qaraganda iliqroq bo'lib tuyuladi<sup>20</sup>.

Ranglarning afzalligini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda keltiligan ma'lumotlarda qarama-qarshiliklar mavjud. Ranglarning afzalligi haqidagi qarash ijtimoiy-shaxsiy omillarga bog'liq, deb chiqarilgan xulosa to'g'tiroq bo'lar edi. Liboslarning, mebel, kvaritira devorlarining rangini yoqinish — kishining yoshi, kasbi hamda uni qurshab turgan tabiat: o'simlik va hayvonot dunyosining holatiga ham bog'liqidir.

Ko'z bilan ko'rib his etishda buyumming hamda kuzatuvhining o'z harakati ham muhim omillardidan sanaladi. Harakat qilayotgan narsalar bizning diqqatimizni jim turgan narsalarga qaraganda ko'proq o'ziga jalb etadi.

Harakanini ko'rib his etishni tushunish uchun harakatlanayotgandek tasavvur hosil qilishning ahamiyati kattadir. Masalan, atrof — dalaning harakat fonida haraksatsiz ob'ektlarning harakallanayotgandek bo'lib ko'rinishi «charakatsiz» bulut to'dasi orasidagi oyning «parvoz» ham mana shunday tasavvurni beradi. Odatta, bolalar rangdan juda tez va kuchli ta'sirlanadilar. Shuning uchun binolarning qanday rangga bo'yalishi birinchi darajali masaladir. Ko'z bilan ko'rib ishlashtirish uchun eng yaxshi sharoit yaratish bo'yicha ishlangan manlakatimiz va chet el olimlarining tadqiqotlarida rang masalalarini to'g'ri hal qilish yuzasidan tegishli xulosalar chiqariadi. Bu xulosalar bolalar shug'ullanadigan xonalardagi yorug'lik darajasini, nur mutanosibligini, ular uchun eng ma'qul ranglarni tanlashda katta yordam beradi.

<sup>19</sup>Xayitboyev D.J. Badity bezak san'ati asoslari (Metodik qo'llanna). -Urganch.: UrDU, 2005.


<sup>20</sup>Аксенов Ю., Левицова М. Цвет и линия. -М.: Художник, 1986.

Tajriba auditoriya va ustaxonalarini to'g'ri va funktional jihatdan ma'qil ranglarga bo'yalsa, talabalarning ishlari yanada jontanishini va ular o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishlarini ko'rsatmoqa. Binolarga rang berish masalalari faqat funktional jihatdan emas, balki hoziri zamон intererining badiy muammolari nuqtai nazaridan ham hal qilinmoqda.

O'quv yurtidagi hamma xonalarni iкki guruhga bo'lish mumkin. Bular:

- a) o'quv xonalari (129-133-rasmlar);
- b) dam olish xonalari, zina, majislar zali va hokazolardan iboratdir (134 va 135-rasmlar).


Birinchi guruhdagi xonalarda ko'z nuri hamda e'tiborni bir yerga to'plab shug'ullanishiadi. Bu xonalar oddiy, bir-biriga yaqin och ranglar bilan bo'yaldi.



134-rasm. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti dam olish xonasasi.

Ikkinchi guruhdagi xonalar o'z vazifasiga ko'ra rang jihatdan o'quv xonalarning teskarisidir. Majislar zali, vestibyul, oshxona, zinalar rangdir, quvnoq, kontrast ranglarga bo'yalishi lozim. Bu joylarda ranglarning me'yori xususida keskin talablar mayjud emas.

Rang hamda yorug'larning kuchli kontrastlari talabalarda quvnoq kayfiyat yaratishga ko'maklashadi. Ammo bundan mazkur xonalarning devorlari turlituman to'q ranglarga bo'yalishi kerak, degan xulosa chiqarmaslik lozim. Bunday ranglar odamlarning jig'iga tegishi, estetik jihatdan esa hech qanday manfaat keltirmasligi shubhasiadir. Bundan tashqari, katta yuzalarning (pol, devor) to'q ranglarga bo'yalishi xonaning yorug'ligiga to'siq bo'yaldi. Bu moyoji bo'yoqda ham, boshqa xil bo'yoqlarda ham salbiy natijaga olib keladi, xonada ko'rish timiqligi yo'qoldadi, xonaning o'zi "torayib ketadi". Barcha xonalar katta va yorug' xona taassurotini berishi kerak.



135-rasm. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti foyesi.

O'riacha quyuqlikdagi, to'q rangli bo'yoy bilan kutilgan darajada kuchli va

quvnoq taassurot beradigan vaziyatni vujudega keltirib bo'imaydi. Demak, mazkur xonalarning pol va devorlarini, eshik va romlarini yorqin rangga bo'yash kerak.

To'rt tomondagi devorning pastki qismini (ya'ni panelini), taxtani to'qroq qilish lozim. Kamroq miqdorda ishlatilgan to'q rang xonadagi bosha ranglarning ravshanligini va yorqinligini kuchaytirib ko'rsatadi.

Xonadagi devorlarning rang kompozitsiyasini dekorativ yoki monumental bezaklar vositasida, shuningdek, ko'rsatmali tashviqot va almashinib turadigan har xil didaktik ekspozitsiyalar vositasida bezash mumkin.

Ikkinci guruh xonalarga rang tanlashda talabalar xonada qancha vaqt va qaysi vaqtda bo'lishi e'tiborga olinadi. Ma'lumki, talabalar kamroq vaqt shug'ullanadigan xonalarni quyuq, ruhlantiradigan rang va ranglar qo'shilmasidan foydalanib bo'yaladi. Talabalar ko'proq vaqt shug'ullanadigan xonalarni esa quyuq ranglardan kamroq foydalanib, yunshoq ranglar bilan bo'yash ma'qul. Yordamchi xonalar, vestibul va zinalar talabalar kam vaqt bo'ladigan joylar hisoblanadi. Oshxona va majislар zali esa talabalar ko'proq vaqt foydalanadigan joylardir.

Yana shuni ham nazarda utish kerakki, ikkinchi guruh xonalari o'zining ahamiyati jiqtidan bir xildir. Talabalar o'quv yurtiga kirib keladigan vestibul hamda majislar zali ko'tarinki ruh beradigan hamda estetik ta'siri kuchiroyq vositalar bilan bezatilishi lozim.

## II.2.-§. KOMPOZITSIVANING ASSOSIV QONUNIYATLARI

**Tayanch tusunchalar:** e'lon, chaqiriq, devoriy gazeta, sarlavha, grafik, obraz, asbob, matbaa, piktografik, ideografik, ierogrif, fonematik, e'lon, shior, tabrik, og'ma, xarakter, plakat, vertical, variant, alifbo, garniture, kursiv, ritmik, main, taklifoma, rassom, bonner, reklama, lanshaft, dizayn, o'simlik, buta,

vektorli yozuv, parametr, plakat, main, vertical, gorizontal, plakat perosi, kompanovka, g'oya, contrast.

### H.2.1.-§. Badiiy bezak ishlariда yozuvlar

Ta'llim muassasasidagi badiiy bezash ishlariга qo'yiladigan estetik talablar ortib borayotgan hozirgi kunda ana shu ishlarning asosiy elementlaridan biri bo'lmish shrift qo'llash san'a'i yuqori badiiy siyat darajasiga ko'tarilishi lozim.

Biz harflar vositasida o'z fikrimizni va o'zgalar fikrini uqib olamiz. Bu e'lon, chaqiriq, devoriy gazeta va boshqa kor'igazmali tashviqot vositalari qiladigan shaxs shrift nazariyasini va yozish malakalarini egallagan bo'lishi kerak. yordamida amalgalashadi. Bularni bajaradigan yoki unga bevosita rahbarlik

Aa Bb Dd Ee Ff Gg

Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu

Vv Xx Yy Zz O'o'

G'g' Shsh Chch ng ,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosи va o'nlik raqamlar.

Shuru aziz VATAN — barchamizni!

# ÖZBEKİSTON OVOZI



• 2014-yil 18-iyulda Paymon bu • 123 (11) sayri • 111 mamlakatda chiqarilgan • www.ozbekistonovozi.uz

2014-yil 18-iyulda

111

mamlakatda

chiquvchi

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

111

sayri

3. Bo'g'inli (bir yozuv belgisi – bo'g'in) — Hindistondagi ayrim xalqlarning yozuvni, Yaponiyada bu yozuv Xitoyning ieroglif tarzidagi yozuv bilan birga qo'llangan.

4. Harfiy tovushli – (fonematik) — tillarning fonematik tarkibini aks ettiruvchi yozuv.

A B D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V X Y Z


O' G' SH CH NG'

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Yozuv shriftlari.

*Məlik və hədīyyə  
Məlik və hədīyyə*

*Yo'qolsin!*  
*Korapsiya!!!*



## II.2.2. §. Yozuv kompozitsiyasi e'lou, shior, tabrik matni kabi yozuvlarni yozish




Harflar va yozuvlar doimo takomillashib borgan, bu jarayon hozirgi bosqichda ham davom etmoqda. Shriftlarning ayrim nazariy asoslari o'zgarib borsa-da, lekin shrift va shrifti kompozitsiyaga bo'lgan asosiy talablar o'zgarishisiz qolmoqda.

Harflarning sifat xarakteristikasi bo'lmish qo'shimcha belgilar ham borki, ular harflarning nisbatari, yo'g'onligi, chiziqlarning qalimligi bo'lib, quyidagilardan iborat:

- harflar tining balandligiga nisbati;
- harflarning balandligi;
- asosiy va birlashitiruvchi chiziqlarning kontrastligi;
- ularning tik yoki og'ma bo'lishi;

— kemik, pastga va yonga chiqadigan elementlarning xarakteri va boshqalar.



*Bayramingiz muhborak bo'lsin, aziz Ustozlar!*

*USTOZ*


O'z-o'ziga shrim ekan inson jomi.  
Gof sonmador etson ekan bug soy donz.  
O'z keshiga jomim fidio qizmasa kim  
Bo'shamigan fakot, tegyan furdha nomi.  
Uzbeschanga ming bor quilliq, ming chitton.  
Qorinbasdan horfig aydar tuzat-i-krom.  
Insonlar bor ekan Siedek o'slam aro  
Qayosif fakid chiqar far tonq berib satam.  
Mehkeringizden gulgur yashmar keksa-yu yash.  
Gul usugymiz, Stein gulyap qulafiyos.  
Ne qo'shi, olar fo'sha qulafiyos.  
Shukr-shubhusizdat o'star ustoza,  
*Muhammad UMAR*.



*Bayramlarga bag'ishlangan tabriknomalar.*

Yozuvlarning badiy-obrazli va kompozition mohiyati ko'p jiqtadan shriftlarga bog'liqidir. Shriftlar nisbatining turli variantlari mavjud. Masalan, vertikal (asosiy) chiziqlari baland. Eni qisqa olingan cho'zinchoq shriftlar yoki, aksincha, gorizonttal o'qdagi o'chami kata, vertikal o'qdagi o'chami juda qisqartirib olingen shriftlar va hokazo. Shriftlarning nisbati 1:1 dan 1:2 gacha turlari badiy bezash ishlarida ko'proq qo'llanadi. Yozuvlarning o'qilishini yengillashtirish maqsadida ayrım hollarda oddadagi nisbatlardan chetlashish mumkin. Ma'yunki, inson ko'zi yaxshi ilg'ashi uchun nisbati 3:5 bo'lgan shriftlar qulaydir.

Shriftlarning yana bir sifati-chiziqlarning yo'g'on yoki ingichkaligi matnlarning ma'navyi va badiy ahamiyatini ochib beruvchi omil hisoblanadi. Yo'g'on chiziqli shriftlar bilan yozilgan yozuvlar fon bilan o'ziga xos kontrast hosil qilib, oson o'qiladi.



Chirchiq davlat pedagogika universiteti logotipi.



Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti logotipi.

Harflarning chiziqlari yo'g'on bo'lishi ayrim dekorativ ishlarga uncha mos kelmasligi, ular o'zining konstruktiv tuzilishiha ko'ra umumiy qatordan ajralib qolib, bajarilayotgan ishning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bunday hollarda shrift chiziqlarning yo'g'onligini o'zgartirishga to'g'ri keladi.



#### II.2.3.-§. Shrift, visual komunikatsion belgilari

Shriftlarning og'ma bo'lishi ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Bunda harflarning chiziqlari vertikal holatdan 7% og'ma bo'lishi tavsiya etiladi. Bundan ortiq og'dirib yozilgan shriftlar xuddi omonatdek ko'rinishiga ega bo'lub, ularni o'qish qiyinlashadi.

Plakat shriftining ko'pgina belgilari klassifikasiyada ko'rsatilmagan. Masalan, "O" harfi to'g'ri to'rburchakdan tortib ayjana shakligacha ko'rinishlarda yozilishi mumkin. Shriftlarning tutashish joylari to'g'ri to'rburchak yoki siliq uylanasimon bo'lishi alifbodagi hamma harflarga tegishli bo'lishi kerak. Aynan shu bilan «shrift garniturasasi» tushunchasining mohiyati xarakterlanadi, ya'ni hamma harf va raqamlar bir xil xarakter kasb etadi.

Yuqorida ko'rigan shrift garniturasiga kiruvchi harflar chiziqlarining yo'g'onligini ottirish yoki kamaytirish hisobiga qiziqarli grafik nafija olish mumkin. Bunda harf va raqam belgilariga turli contrast berish yoki ularni og'ma holda tasvirlash nazarda tutilmoqda.

Lotincha kursiv va yengil usuldagı shriftlar o'quv yurtilarida amalga oshtirilayotgan kundalik badiy bezash ishlariда keng qo'llanilmoqda.

Lotin va kursiv shrifti asosida grafik ravonlik yotadi. Kursiv shriftining eng asosiy farqlanuvchi belgisi "G" va "T" harflarining shaklidir. Shuning shriftining eng qator variantlarda shrift qatorlari jiddiy tusdag'i ritmik qatorlar bo'lib ko'rinishadi.


*G, T*

Ayrim hollarda ritmik bir xillik monotonlikni keltirib chiqaradi va shrifti o'qish qiyinlashadi. Faqat elementli ("O", "Q", "Q'", "D", "J", "S", "h", "q") harflar matnga biroz jonlantrish kiritadi.

*O, O', Q*


*B, D, J, S,*

*h, q*



dorasida emas, balki butun bir interemi bezashda muhim dekorativ-badiiy vazifani bajaradi.

Aytish mumkinki, yengil yozma harflar bitilgan matn dekorativ ma'noli yozuvdir. Shriftlarning boshqa turlarida bo'lganidek, qo'shi yozma harflar bilan yozishning ham qator turlari mavjud. Ular hamma guruuhlar uchun umumiy bo'lgan kompoziston belgilarga mos holda hal etiladi. Harflar balandligi va eni nisbatini kattalashshtirib yoki kichiklashtirib olish yozuv qatorlarini yoyilgan va yig'ilgan qilib ko'satadi. Uzun so'zlarni ma'lum chegaralangan o'chamdag'i yuzaga sig'dirish lozim bo'lsa, harflarning nisbati kichikroq qilib olinadi, kichikroq matn bilan yuzani to'ldirishda esa harflarning o'chamлari kattalashshtiriladi. Harflarning chiziqlarini yo'g'onlashtirilsa, jumlalarни o'qish qiyinlashadi. Harflar nisbatini o'rtacha bo'lsa, jumla yaxshiroq o'qiladi.



Yengil yozma usulidagi shriftlardan devoriy gazetalar va turli xildagi e'lonlar yozishda, ozgina vaqt sarflab, tez bajarish talab etilgan ishlarda foydalanish mumkin. Turli matolarga bajarilgan bunday yozuvlar faqat bir stend

Agar badiiy bezash ishlarda kursiv shriftda ishlangan yozuvlar bir yoki ikki qatordan oshmasligini hisobga olsak, bu monotonlik keltirib chiqarmaydi va matnni bematal o'qish mumkin bo'ladı.

a b c d e f g h i j

k l m n o p

q s t u v w x y z

A B C D E F G H  
J K L M N O P  
S T U V W X Y Z



A B C D E F G H  
J K L M N O P  
S T U V W X Y Z

K E D  
иңсон қандай рүп башкарады?



Yozma harflardan foydalanganda matn mazmuni e'tiborga olinadi. Bunday harflar bilan turli bayramlarga, badiy kechalgarda taklifomalar yoziladi. Jiddiy matnlarni esa to'g'ri harflar bilan yozish tavsiya etiladi.

Yozma harflarda yozilgan matnlar ta'sirchan bo'lishida uni bajarayotgan rassomning fantaziyasini qiluvchi ahamiyatiga ega.

214




215




#### **II.2.4-§ Platkat shriftini yozib, rangda bo'yash**

O'quv yurtlarida amalga oshirilgan badiy bezash ishlarida qo'llangan shriftlarni kuzatar ekamiz, aksariyat holda harf shakllari noto'g'rijini ko'ramiz. Xatolar shulardan iboratki, ularda shriftlarning yagona strukturasiga, harflarning guruhlarini tashkil etuvchi xarakterli belgilarga, harflarning nisbati va chiziqlarining yo'g'on-ning ichkaligiga amal qilinmagan.



Buning asosiy sabablaridan biri, ko'chalarga ostelayotgan bonnerlarni mazsus bilim va ko'nikmaga ega bo'imagan xodimlarni befarqliji hamda reklama va e'lonnani nazoratga olimmaganligida, deb bilaniz. Ma'lumki, bugungi kunda lanshaft dizayni rivojlanib borayotganligini inobatga olib, o'simlik yozuvini misol tariqasida keltirdik.

O'simlik (yoki buta) bilan chiroyli yozish, har doim insonga juda ijobjiy ko'tarinkilik va bahoriy kayfiyat baxsh etadi. Ushbu qo'llannmada biz lanshaft dizaynida o'tlardagi vektorli yozuvni qanday qanday qilib amalga oshirishni o'rGANAMIZ.



Har qanday so'zni chiroyli va agar iloji bo'lsa, qalin qilib yozish maqsadga muvofiq. Umuman olganda siz har qanday belgidan foydalanishingiz mumkin.

Yaratilgan eskizlar asosida chiziqlar chizib chqladi. Parametrlarning colgan qismiga tegilmaydi. Siz tezroq ishlov berish uchun kuzatuv uslubini darhol saqlashingiz mumkin. Tekshiruvdan so'ng ob'ektni joylashtirishni takrorlang. Shuni ta'kidlash joizki, parametr maksimal ranglar sonini sizning ixtiyorингiz bilan o'zgartirilishi mumkin. U qanchalik kichik bo'lsa, surat oxiida ancha kattaroq bo'ladi, kattaroq bo'lsa, manba nisbatan kattaroq bo'ladi.


Kuzatib bo'lgach, ba'zi joylarda qora chiziqlar paydo bo'ladi. Ularni tozalab tashlash kerak. Albatta, bu sizning xohishingizga moslashirilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, chiroyli maysali yozuv tayyor bo'ldi. Zotan yomon emas, lekin biz yanada go'zalroq yozuv yaratishimiz mumkin.


“Q”, “O” harflarni yasash uchun esa “O” harfiga bitta belgi qo'yish kifoya. “T” harfi ham xuddi shunday xususiyatga ega.

“I” harfning tuzilishi “J”, “L” harflari bilan teng qilib yozimasada, ularga o'xshash. “K” harfini yozishning bir necha variantlari bo'lib, aniq bir variantni alibodagi boshqa harflarning konstruktiv tuzilishidan kelib chiqadi. Uning o'ng tomonidagi chiziqlari chap tomonidagi vertikal chizig'ining o'rjasiga asosiy yo'g'onlikda tutashitiriladi. Agar yuqorida ko'rsatub o'tilgan harflarning asosiy chiziqlari vertikal holatda bo'lib, yuqori tutashitiruvchi chizig'ining o'ng tomoni to'g'ri burchak, chap tomoni silliqlashitirgan holda birlashishiha. “K” harfi ham xuddi shu garniuraga mos qilib olinadi, ya'ni o'ng gorizontal chizig'ining yuqori va pastki qismlaridan yarim katak o'ng tomonga burib ko'rsatiladi. Ayrim hollarda matning o'qlishini osontashitish maqsadida soddalashinib yuborish mumkin.



Qolgan harflarning yozilishini ham asosan kataklar orqali o'rganish maqsadga muvofiqdir. Harflar garniturasiagi qoidalar raqamlarga ham mos keladi. Boshqa hollarda esa raqamlarni matning mazmuni va mohiyatiga moslab, matndagi harhar bilan hamohang o'qiladigan ko'inishda yozish mumkin. Buning

uchun turli guruhdagi harflarning konstruktiv tuzilishiga qo'yiladigan tabablardan ongi ravishda chetlashishga to'g'ri keladi.








220



221



222

N C I  
N  
B

Mushuk | مُشْكُ



D R A  
W O F

4. Alibodagi harflarning konstruktiv tuzilishi haqida nimalarini bilasiz?

5. So'zlar orasi nimaning o'chamiga barobar bo'ladit?


6. Shrift garniturasiغا kiruvchi harflar chiziqlarining yo'g'onligini ortirish yoki kamaytirish hisobiga qiziqarli grafik natija olish mumkinmi?

7. O'simlik (yoki buta) bilan chiroyli yozishning afzalliklari nimada deb o'ylaysiz?

## MUSTAQIL O'ZLASHTIRISH UCHUN MAVZU

Namuna asosida harflar va sonlarni yozish. Yozigan harflarni rangda

bo'yash



### MAVZUNI MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOLLAR:

1. So'zing grafik ifodaliligi deganda nima tushunasiz va u nimaga bog'liq?
2. Sifat xarakteristikasi bo'lmish qoshimcha belgilari ham borni?
3. Harflarning nisbatari, yo'g'onligi, chiziqlarning qalnligi shriftlarning nimasini belgilaydi?

Badiiy bezash ishlari bo'yicha amaliy ko'nikmalarini takomillashtirishning birinchi bosqichida konstruktiv tuzilishi jihatdan eng sodda bajarilishi qulay plakat shriftlari o'rganiladi. Harflarni aniq yozish o'zlashtirilgach, biror matni yozishda yuqorida aytilganidek, vertikal va gorizontal yo'nalishlarda bo'lingan kataklardan foydalanilmaydi. Chunki bu ish ko'p vaqt oladi. Matni yozish uchun harflar-balandligi va pastki asoslarini chegaralab turadigan parallel joylashtagan ikkita gorizontal chiziqlining o'zi kifoya qildi. Harf chiziqlarining yo'g'onligi bir xil bo'lishi uchun yozadigan qurol (mo'yqalam, plakkat perosi) tanlab olinadi. Harflar orasida ilgari aytilganidek, ularning turilariga qarab bir yoki yarim katakka teng joy qoldiriladi. So'zlar orasi esa bita harf eniga barobar bo'ladi.

Bu usul doim ham yozuv va matnlarning ritmik qator bo'lishini ta'minlamaydi. Buning sababi shundan iboratki, alibodagi harflar turli konstruktiv tuzilishga egadir.

**Toshkent - Sharq mash'ali.** — jumlasida mash'al so'zi asossiz alohida yozilmoqda. Uning to'g'ri kompanovkasi quyidagicha bo'ladi:

**Toshkent - sharq mash'ali!**



Yoki:


Toshkent -

**Sharq**

**mash'ali!**

Bu so'zlarining har birini alohida-alohida qatorga yozish ham mumkin. Matnlarni yozishda ularni oldin yaxshilab o'ylab olish kerak. Matndagi asosiy g'oyani shriftlarning kontrasti, rangi, garniturasи va o'chamlarining katta kichikligi ochib beradi.





## AMALIV BEZAK SAN'ATIGA OID IZOHLI LUG'AT

**ALIFMOY** (russha — olifa) — alif moy (to'g'ri yozilishi shu shakida) zig'li yog'dan qizdirib tayyorlangan va bo'yoqshilikda ishlafiladigan moy.

**ANSAMBL** (russha < fransuzsha) — o'zaro mos va uyg'un qismlarning birikuvidan hosil bo'gan bir butun narsa.

**AN'ANA** — avloddan-avlodga o'tib boradigan va muayyan jamiyat, sinf, ijtimoiy va madaniy meros elementari. Mutayn ijtimoiy tartib-qoidalar, aholoq normalari, qadq-qimmatlar, g'oyalar, urf-odatlar, marosinlar va shu kabilar namoyon bo'ladi. Har qanday jamiyatda va ijtimoiy hayotning barsha sohalarida muayyan an'analar bor.

**ASBOB** (arabsha) — ish quroli moslama; duradgorlik, o'ymakorlik, kandakorlik, shiangularlik va boshqalarda biror ish bajarishda foydalaniлади.

**ASIMMETRIYA** (russha < greksha) — 1). Simmetriya yo'qligi yoki buzilganligi; simmetriyasizlik.  
2). Nomutanosiblik.

**ARAQI** (fors-tojiksha) — shifting gir aytanasiغا, bo'g'ot ostiga, eshik, deraza tepasigatashtlangan yog'osh, yog'osh naqsh, karniz.

**ARK** (fors-tojiksha) — xon turadigan joy, xon saroyi.

**ARTEL** (russha) — biror kasb-hunar egalarining bitgalashib, jamoa bo'shib ishlash ushun tuzilgan birlashmasi; birgalashib, jamoa bo'shib ishlovshilar tashkiloti.

**ARXITEKTURA** (lotinsha) — me'morshilik san'ati, inson ijodiy faoliyatining qurilish bilan bog'liq bo'gan alohida turi.

**AXTA** — 1). Naqsh yoki rasmni qog'ozga shizib, shiziq yo'llari igna bilan teshilib tayyorlangan andza, nusxa, ulgi.  
2). Nus'ha ko'shirish ushun ishlafuvshi, naqsh yo'llari teshilgan shaffof qog'oz. Xorazm ustalari axtani ulgi deb ataydilar.



*Biz korruptionaga qarshimiz, SIZCHI?*

**BAND** (fors-tojiksha) — 1). Bir narsaning ushlanadigan qismi; dasta, tutqish.  
2). Yaproq va mevalarning novdaga birlashiradigan ingishka qismi.

**BOLG'A** — duradgorlik, o'ymakorlik, zargarlik va hakazolarda ishlataladigan yog'osh dastali asbob.

**BOLOXONA** (fors-tojiksha) — mahalliy tipdag'i imoratning ikkinshi qavati va shu ikkinshi qavatdagi uy.

**BO'G'OT** — qamish solib yopilgan tomming devordan tashqari shiqib turgan qismi.

**BO'YOQ** — 1). Bo'yash, rang berish ushun ishlataladigan modda; kraska.

2). Nutqni, tasvirni bezatuvshi ifoda vositalari.

**SHAKISH ZAMIN** — yog'osh o'ymakorligida o'yma naqsh zamininga ishlov berilgansan 'at asari.

**SHARX** (fors-tojiksha) — kesuvshi asboblarning tig'ini o'tkiriadigan, qayraydigan asbob.

**SHATNAGAN** — darz ketgan, yorilgan.

**SHEKMA** — nuqta, shakish nuqtasi.

**SHEKMA PARDOZ** — o'ymakorlikda naqsh zamininga (nuqtalab) pardozlash.

**SHORAK** (fors-tojiksha) — to'ridan bir ulush; teng to'rt bo'lakning har biri.

**SHORSHO'** (fors-tojiksha) — 1) To'rtta taxtashadan tuzilgan ramka; eshik va darvozalarning asosini taskil qiluvshi to'rtta taxta.

2). Imoratning to'rt devori poydevoriga qo'yildigan to'rt tasinsiz.

**DAHMA** (fors-tojiksha) — qabr ustiga o'matilgan yodgorlik, sag'ana, maqbara.

**DASTA** (fors-tojiksha) — turli asboblarning qo'l bilan ushlanadigan qismi; sop.

**DASTGOH** (fors-tojiksha) — duradgorlik qurilmasi, stanok.

**DETAL** — 1). Mashina, qurilma va shu kabilarning qismi, bo'lagi.  
**DIAGONAL** (russha < lotinsha) — kvadrat yoki ko'pburshakning qo'shni bo'lmagan ikki burshagini yoki ko'p burshakning ikki ushini birlashtiruvshi to'g'ri shiziq.

**DIALEKTR** (russha < greksha) — aylana yoki sharning markazidan o'tib, uning ikki nuqtasini birlashtiruvshi to'g'ri shiziq.  
**DILA** — ezhik yoki darvoza shorsho'pi orasidagi tattasha.

**DIZAYN** (inglizsha — **Design** — loyihalamoq) — predmelarni badiy konstruksiya qilish; sanoat mahsulotlarining estetik ko'rinishini loyihalash.  
**DURADGOR** (fors-tojiksha) — yog'oshsdan imorat va boshqa har xil buyum yasovshи hunarmand, yog'osh ustasi; najor.

**DURADGORLIK** — yog'oshsoszlik hunari.

**ELEMENT** (russha < lotinsha) — bir butumi tashkil etgan murakkab narsaning yoki hodisaning tarkibiy qismi.

**EMOTSIYA** (lotinsha — **emovere** — uyg'otish, to'qlinlashtirish) — odam yoki hayvonlarning sub'ektiv ifodalangan ishki yoki tashqi qo'zg'ovshilar ta'siriga javob reaksiyasi.

**FAKTURA I** (russha < latinsha) — xaridorlariga sotish ushun jo'natilgan molarning ro'yxati, miqdori va narxi ko'rsatilgan xujat.

**FAKTURA II** (latinsha — **Fastura** — ishlov, tuzilish) — 1). Badiiy asar sirtining ishanish yoki tuzilishi xususiyati.

2). Badiiy mohirlilikning o'ziga xosligi, foydalaniilgan material sirtining tabiiy xususiyatlari.

**FASAD** (italyansha — **fassata**) — bino, inshootning tashqi, ya'ni old, orqa, yon, hovli, bog' va ko'sha tomonidan ko'rinishi.

**FON** (russha < fransuzsha) — umuniy rang, ko'rinish, orqa ko'rinish, zamin.

**FOSFOPROTEID** — murakkab oqsillar, ularning tarkibiga oqsil polipeptid zanjiridagi aminokislota qoldiqlariga birikkan fosforil guruh. Fosforil guruh odatda fosfoproteid molekulalariga SERIN va TREONIN aminokislotalari qoldiqlari orqali brikkan bo'ldi.

**GABARIT** (russha < fransuzsha) — vagon, mashina, inshoot va shu kabilarning sirtqi, eng shekka o'shami.

**GIENEA** (russha < greksha) — meditsinaning inson organizmiga tashqi muhitning turli faktorlari ta'sirini o'rganadigan va shu asosda sog'liqni saqlash shoralarini hamda qoidalarini ishab shiqaradigan bo'limi.

**GIGIENIK** (russha — gigienicheskiy) — gigienaga oid, gigiena qoidalariiga asoslangan.

**GIL** (fors-tojiksha) — 1). Shinni buyumlar yasash ushun ishlataladigan oq loy, kaolin.

2). Umuman loy tuproq.

**GIRIH** (arabsha) — murakkab handasiy shakllarning takrorlanishlaridan tashkil topgan naqsh turi; shigal, tugun (Naqsh asosini kvadrat, ushburshak, to'g'ri to'riburshak va ko'pburshak shaklli taqsimlar tashkil etadi).

**GRAFIT** (rusha < greksha) — 1). Uglerodning bir turi, to'q kulrang yoki qora tusli mineral (qalam va o'tga shidamli buyumlar yasash ushun ishlataladi).

2). Qalamning shu mineralidan yasalgan yozadigan qismi.

**GUL** (fors-tojiksha) — 1). Ziynat ushun ekiladigan yoki o'zi o'sadigan o'simliklar, sheshak.

2). Biror narsaga shizib, tikib, bosib yoki o'yib tushirilgan bezak, naqsh.

**GULLI GIRIH** — istimiy va girihi naqsh elementlaridan tashkil topgan naqsh turi.

**GUMBAZ** (fors-tojiksha) — qubba shaklidagi tom; qubba taxlitidagi narsa.

**G'UNSHA** (fors-tojiksha) — hali oshilmagan, gul barglari, hali yozilmagan gul.

**HANDASA** (arabsha) — geometriya; matematikaning fazoviy shakllari va ulardag'i munosabatlari o'rganadigan bo'limi.

**HANDASIV** (arabsha) — geometrik; handasa (geometriya)ga oid.

**HOSHIV** (arabsha) — narsaning rangi guli bilan asosiy qismidan ajralib turadigan sheri, zili.

**HUJRA** (arabsha) — bir va bir nesha kishiga mo'jallangan kishkina yotoqxona.

**IBODATXONA** (arabsha+fors-tojiksha) — ibodat qiladigan joy yoki uy, bino.

**IDEAL** (yunonsha — idea — g'oya, tushunsha, tasavvur) — biror narsaning namunasi, ayrim odam, guruh va sinf hatti-harakatlari va intilishini belgilovshi oliv maqsad. Shuharning mukammal sifati insonlarning o'zaro go'zal munosabatlari, har taraflama rivojlangan odamlar haqidagi tasavurlar.

**IDROK** — sezgi a'zolariga ta'sir etib turgan narsa va hodisalarni bevosita yahitligisha aks ettilish jarayoni.

**INKRUSTATSIV** — naqsh, quroq naqsh, terma naqsh, qadama naqsh. **INSHOOT** (arabsha) — turli maqsadlar ushun qurilgan binolar va ularning uskuna jihozlati.

**ISKANA** (fors-tojiksha) — yog'osh taxtani o'yish, yo'nish, teshish ushun qo'llaniladigan, ushi yapaloq o'tkir po'lat tig'li asbob.

**ISLIMIV** — o'simliksimon naqsh turi.

**IZOLYATSIVA** (russha < fransuzsha) — energiya manbani, energiya o'kazuvshi sim, truba va shu kabilarni yoki xona, asbob va shu kabilarni elektr, issiq, nam va shu kabilarni o'kazmaydigan material bilan o'rab, qoplab qo'yish.

**IZORA** — devorning toksha bilan bino sahni orasidagi pastki qismi, shu qismiga ishlanaidigan bezak.

**JILVIR** — buyumlarning sirtini silliqab, sayqal, jilo berib pardozlashushun moslab tayyorlanib yuzasi qum bilan qoqlangan pardoz qog'oz'i.

**KAOLIN** (russha < xitoysha) — shinni ishlab shiqarish va boshqa sancoat tarmoqlarida ishlataladigan o'tga shidamli sho'ziliuvshan oq loy.

**KARNIZ** (russha < greksha) — 1). Bino devorining ustki qismida yoki eshik, deraza ustida gorizontai holdagi shiqiq qismi.

2). Shift, bo'g'ot ostidagi taxta, yog'osh yoki ganshdan qilingan uzun gorizontal bezak, piramon.

3). Deraza yoki eshik tepasida parda osish ushun yog'osh yoki metaldan qilingan dor.

**KARVANSAROV** (fors-tojiksha) — karvon to'xtab, tunab o'tadigan joy, saroy.

**KASHTADO'ZLIK** (fors-tojiksha) — kashtashlik, kashta tikish kasbi.

**KOMPLEKS** (russha < latinsha) — bir butumi tashkil qilgan narsalar, hodisalar, begi-xususiyatlar majmui.

**KOMPONENT** (russha < latinsha) — biror narsaning tarkibiy qismi.

**KOMPOZITSIY A I** (russha < latinsha) — 1). Adabiy asar, san'at asari qismalaring tuzilishi, joylashishi va o'zaro munosabati.

2). Tarkibiy qismlari ma'nio jihatidan o'zaro bog'lanib birlik tashkil etgan badiiy asar, musiqa yoki tasviriy san'at asari.

**KOMPOZITSIY A II** (latinsha "s<sup>o</sup>mpositio") — tuzilish, qurilish) badiiy asardagi obrazlar va badiiy vostitalarning muayyan g'oyaviy maqsad asosida joylashishi va ularning muvoqifiqligi.

**KONSTRUKSIYA** (russha-latinsha) — inshoot, mexanizm, asar va shu kabilarning tuzilishi, qismalarning o'zaro joylashuvi.

**KOSHIN** (fors-tojiksha) — devorlar sirtimi qoplash ushun ishlataladigan sirkor bezak material turi.

**KO'NIKMA** — odanning ma'lum ishini bajarishga tayorgarligida ko'rinadigan qobilyati. Ko'nikma mahorating asosinitaschkii qifadi.

**KO'SHK** (ko'shik) (fors-tojiksha) — baland, bahavo qilib solingan, to'rt ustunli, tomi qubbali engil qurilma, imorat, saroy, qasr.

**KULOLSHILIK** — kulollik, loydan har xil sopol buyumlar yasash kasbi.

**KUNDAL** — 1). Zar ip qo'shib bo'ritirib to'qilgan qimmatbaho shoyi mato.

2). Me'morshilikda devorga bo'rtirib ishlanadigan bezak turi.

**KUVA** — bo'g'zi siqiroq uzun sapol idish (suv, sut va shu kabi suyuqliliklar solish ushun ishlataladi).

**KVADRAT** (russha < latinsha) — teng tomonli to'g'ri burshak.

**LAUH** (arabsha) — kitobni qo'yib o'qish ushun yasalgan maxsus moslama, kursisha, taglik.

**LAYOQAT** — nerv tizimining ba'zi irlar deterministashgan anatomsiologik xususiyati. Odanda qobiliyatlar tarkib topishi va rivojanishining daslabki yakka, tug'ma, tabiy zaminidir.

**LOK** (fors-tojiksha) — smolani spiritda eritib hosil qifinadigan, buyumlarni yaltiratish, pardozlash ushun ishlataladigan suyuqlik.

**LOYHA** (atabsha) — 1). Bino, inshoot, mashina va shu kabilarni qurish yoki tiklash ushun ishlangan shizma, reja; proekt.

2). Qaror, farmon, qonun va shu kabi xujatlarning daslabki xonaki teksti; proekt.

**MADRASA** (arabsha) — diniy oliv o'quv yurti.

**MAJMUA** (arabsha) — ma'lum me'moriy reja asosida o'zaro mutanosib qurilgan binolar, ansambl.

**MALAKA** — masiq qilish jarayonidaish harakatlar bajarilishining avtomatlashgan usullari.

**MARKA** (russha < nemissa) — 1). Po'shta haqi va boshqa xil davlat yig'imlarini to'laganligini ko'rsatuvshi, narxi yozilgan, odatta biror tasvir tushirilgan to'rburshak qog'ozsha.

2). To'landigan haqning belgilisi, nishoni.

3). Mol, tovarga qo'yilgan taq'a.

4). Mol, tovarning navi, xili.

**MASID** (arabsha) — musulmonlар jamoa bo'lib namoz o'qiydиган joy, masshit, ibodatgoh.

**MASSA** (russha < latinsha) — 1). Mexanikaning eng muhim fizikaviy xossalaridan biri, materiyaga xos vazminlikni, inersiyani xarakterlaydиган niqdor.

2). Yaxlit yoki bo'tqasimon jism yoki modda.

**MAQBARA** (arabsha) — qabr ustiga qurilgan maxsus bino, turbat.

**ME'MOR** (arabsha) — binokor, arxitektor.

**ME'MORSHILIK** — arxitektura.

**MINERAL** (russha < fransuzsha) — er tarkibi qobig'ida ushraydиган tabiiy kimyoiy birkma yoki element.

**MINORA** — odатда masjid tarkibida quriladigan baland, g'o'la shaklidagi inshoot.

**MISGARLIK** (fors-tojiksha) — mis buyumlar yasash va ularni tuzatishishi bilan shug'ullanuvshi hunarmanshilik turi.

**MODDA** (arabsha) — jismлarni tashkil qilgan narsa.

**MONUMENTAL** (russha — monumentalny) — 1). Hashamatitligi bilan katta taassurot qoldiradigan, ulkan, salobatti, muhtasham.

2). Asosli, shuqur mazmuni.

3). Ulug'vorlik bilan ajralib turuvshi va yuksak formalarda ifodalangan.

**MOTIV I** (fors-tojiksha) — syujeting tarkibiy elementi, asarning asosiy mazmuni, mavzu.

**MOTIV II** (latinsha — movere — xarakatga keltirmoq) — ma'lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog'liq faoliyatga undovshi sabab.

**MUASSASA** (arabsha) — xo'jalik, savdo-sotiq ishlari va shu kabilarning bior sohasini boshqaruvshi yoki ilmiy, ta'lim-tarbiya ishlarini olib boruvshi, belgili shart va ma'muriyalga ega bo'lgan tashkilot.

**MUZEY** (russha < greksha) — san'at, texnika, tabiat namunalari, tarixiy va ilmiy-tabiiy ahamiyatga ega bo'lgan narsalarni yig'ish, saqlash, o'rganish va xalqqa namoyish qilish bilan shug'ullanadigan muassasa.

**NABOTOT** (arabsha) — o'simliklar dunyosi, o'simliklar.

**NAMOVON** (fors-tojiksha) — 1). Yaqqol ko'rinish turadigan, gavdalananadigan.

**NAMUNA** (fors-tojiksha) — 1). Bir turdagи narsalarning shu narsalar haqida tasavvurbera oladigan bir nusxasi, bo'tagi, donasi.

2). O'mnak bo'la oladigan, ibrat olsa, ergasha arziydigan shaxs yoki narsa; ibrat, o'mnak.

2). Atrofi hoshiya naqsh bilan o'ralib tugallangan naqsh turi.

**NAQSH** (arabsha) — o'yib yoki bo yоq bilan ishlangan gul, bezak.

**NUSXA** (arabsha) — 1). Bir turdagи narsalar haqida tasavvur beradigan namuna.

2). Bir xil qilib yasash, ko'shirish ushun tayyorlangan namuna; andoza.

**OBIDA I** (arabsha) — toat-ibodatni kanda qilmaydigan, xudojo'y, taqvodor ayol.

**OBIDA II** (arabsha) — 1). Qabr ustiga o'matilgan yodgorlik.

2). Arxeologik yodgorlik, uzoq o'timishdan moddiy yodgorlik.

**OB'EKT** (russha < latinsha) — 1). Bиздан tashqarida va bizning ongimizga bog'liq bo'lmagan holda mavjud bo'lgan borliq, voqelik, moddiy dunyo, mavjudod.

2). Kishi faoliyati, dieqat-e'tibori qaratilgan xodisa, predmet, shaxs.

3). Xo'jalik yoki mudofaa ahamiyati bo'lgan korxona, qurilish, ayrin ushastka va shu kabilalar.

**ORGANIK** (russha) — 1). Uzviy bior narsaning ajralmas bir qismi, u bilan shambarsas bog'langan.

2). Uglerod birikmалари, moda.

**OSHIQ-MOSHIQ** (arabsha) — eshik, deraza kabi narsalarni o'matish va ularni oshilib-yopilishi ushun xizmat qiladigan metall buyum.

**O'YMA** — sirtni o'yib, qirib yoki zarb berib ishlash.

**O'YMAKOR** — o'yib naqsh ishlovshi usta.

**O'YMAKORLIK** — o'yib naqsh solish kasbi.

**O'RDA** — turk-mo'g'il davlatlari hukmdorlarining qarorgohi, poytaxti; saroy.

**PARALLEL** (russha < lotinsha) — 1). Bir tekislikda yotgan va o'zaro sira kesishmaydigan; muvoziy, yondosh.

2). Bir tomoniga qarab yo'nalgan va bir-biridan deyarli teng uzoqlikda yonna-yon joylashgan.

3). O'zaro yondosh shiziqlarning har biri.

**PARDOZ** (fors-tojiksha) — narsalar sirtni bo'yash, silliqlash va shu kabi yo'llar bilan ularni shiroyli, ko'rkan qilish va shunday ishlowning o'zi; buyum sirtiga oxirgi ishllov berish.

**PARGOR I** (fors-tojiksha) — pargor, sirkul.

**PARGOR II** (russcha) — sirkul.

**PARGORI NAQSH** — sirkul yordamida shizilgan yoki shizildigan naqsh.

**PARMA** (fors-tojiksha) — 1). Aylanna harakat qilib tig'i bilan narsalarni teshadigan asbob.

2). Bung'i.

**PAYRAXA** — yog'osini shoppanda, randalaganda hosil bo'ladigan palaxsa shiqindi.

**PAVILON** (rus < fransuzsha) — 1). Shakana savdo ushun mo'jallab qurilgan usi berk engil bino, do'kon.

2). Binolarda ko'rgazma (vistavka) o'tkazish ushun joylashgan alohida bo'limi.

**PESHTOQ** (fors-tojiksha) — 1). Madrasa, masjid kabi hashamatli binolarning kirish qismidagi usi baland ko'tarilgan rawoqli sethasham qismi.

2). Binolarning old tomonidagi sethasham yuqori qismi; ark.

**PIRAMON** (fors-tojiksha) — deraza yoki eshik tepasidagi toksha.

**PLASTIK** (russha — plasticheskiy) — 1). Plastikaga, o'ymakorlikka, xaykaltaroshlikka oidi.

2). Bosim ostida har qanday shaklga kira oladigan va bosim to'xtagash shu shaklini saqlab qoladigan.

**PLISTIKA** (russha < greksha) — san'atda hajmli shakllar yaratishda uyg'unlik, ifodalilik; ta'sirshantlik.

**PODVAL** (russha) — binoning ostidagi, er yuzasidan past joylashgan xona yoki xonalardan iborat qismi; erto'la.

**PORTSIGAR** (russha < fransuzsha) — sigara yoki papirosov solib yuradigan quitisha, papiros quiti.

**POYDEVOR** (fors-tojiksha) — 1). Bino, inshoot yoki ularning ayrim qismi ostiga tayansh ushun quriladigan mustahkam asos, fundament.

2). Zamin; negiz, baza.

**PRESS** (russha < lotinsha) — materialni bosim bilan (bosib, siqib) ishlaydigan mashina, iskanjalangan.

**PRESLANGAN** — press bilan ishllov berilgan, bosib joylangan, taxlangan, iskanjalangan.

**QAFASA** — minora tepasidagi ko'shksimon qurilma, maxsus xona.

**QAL'A** (arabsha) — dushman hujumiga qarshi mustahkam devor va handaq bilan o'ralgan, mudofaa vositalari, istehkomlar bilan ta'minlangan shahar.

**QATLAM** — ma'lum qalimlikdagи yoyiq narsalar qawati.

**QATLAM-QATLAM** — bir nesha qatlordan iborat bo'lgan.

**QIPIQ** — yog'osh, temir kabi narsalarni arralaganda yoki egovlaganda hosil bo'ladigan mayda zarashalar.

**QIRINDI** — yo'nish, randalash natijasida hosil bo'ladigan yupqa lenta yoki qipiqlik shaklidagi shiqit.

**QOSH** — 1). Ba'zi narsalarning old qismi, turtib shioqan joyi; kalvak.

2). Uzuk, isiq'a kabi buyumlariga o'yib solingen yoysimon gul-bezak.

**QUBBA** (arabsha) — gumbazsimon tom turi.

**RADIAL** (russha) — radius bo'ylab kesilgan, yo'nalgan, tarqalgan.

**RAFTOR** (fors-tojiksha) — 1). Hatti-harakat, yurish-turish, qadam olish.  
2). Bir yoki ikki tomonga to'iqsimon o'sgan naqsh.

**RAVOQ** (arabsha) — binoning ishkî yoki oldidagi yarim doita qilib ishlangan qismlari; teplasi suyri, davra shaklida yasalgan toksha, taxmon.

**RANDA** (fors-tojiksha) — yog'osh va taxalarni tekis qilib yo'nish, silliqlash ushun ishlataladigan o'ttasiga po'lat tig' o'mratilgan dastali duradgortik asbobi.

**RAMKA** (russha) — 1). Portret, rasm va shu kabilalar solinadigan to'rt burshakli moslama.  
2). Hoshiya.

3). Ish-harakat, faoliyat, tasviri san'at va shu kabilarning doirasasi; shek; shegara.

**REAL** (russha — realnby) — 1). Haqiqatdan ham mavjud bo'lgan; haqiqiy, shin, voqeiy.  
2). Amaliy; amalga oshadigan, bajarlishi mumkin bo'lgan.

**REALIZM** (russha < latinsha) — adabiyot va san'atda aoqelikni, hayotni, uning tipik tomonlari asosida badiiy obrazlar bilan haqqoniy va tug'ri tasvirlab berishni talab etuvshi yo'nalish.

**REALISTIK** (russha — realisticheskiy) — 1). Realizm prinsiplariga asoslangan, realizmga xos.  
2). Real, amaliy.

**RELIEF** (russha < fransuzsha) — 1). Yer sirdagi turli notejisliklar — balandlik, pastlik, tog' va shu kabilalar yig'indisi.  
2). Bo'rma naqsh.

**RTM** (russha < greksha) — biror xodisa yoki ish-harakat elementlарining ma'lum tafibda va ma'lum vaqt oralig'ida o'ishovli ravishda bir tekis takrorlanib turishi va shunday takroriylikning o'zi.

**RUTA** — hoshiya naqsh.

**SARDORA** (fors-tojiksha) — usti berk hovuz suvdon (ba'zan esa binolar ostidagi tagxona ham sardoba deb yuriitiladi).

**SARROV** (fors-tojiksha) — binoning ikki yon devoriga, to'sinlar ostidan solinadigan yog'osh.

**SAYOHAT** (arabsha) — dam olish, xordiq shiqarish yoki dunyoni ko'rish, o'rganish maqsadida qilingan safar.

**SIMMETRIYA** (russha < greksha) — 1). Biron narsaning ma'lum nuqta, shiziq yoki tekislikka nisbatan qarama-qarshi tomonda joylashgan qismlari o'ttasidagi mutanosiblik, o'xshashlik, moslik, uyg'unlik.  
2). O'ishovlarning bir-biriga mos kelishi va mutanosiblik, tenglik ma'nosini bildiradi.

**SIRKUL** (russha < lotinsha) — aylana, doira shizishga, shiziqlar uzunligini o'ishashga xizmat qiladigan asbob, pargor.

**SMOLALI** — smola beradigan; sersmola.

**SPIRAL** (russha < greksha) — vint shaklidagi uzlusiz burama sim.

**STERJEN** (russha) — metall va boshqa materiallardan tayyorlangan tuyoqsha detal.

**STIL** (russha < fransuzsha) — 1). Uslub.  
2). Biror ish-harakat uslubi.

**STILIZATSIVA** — qayta ishlash; tabiatdagi gul, barg, nowda, qush, hayvon, odam va boshqalarni naqqosh tomonidan qayta ishlash tasvirlanishi.

**SXEMA** (russha < greksha) — biror ishlani tashkil etish, amalga oshirish turibini o'z ishiga olgan reja, shizma.

**SXEMATIK** (russha — sxematicheskiy) — 1). Sxema ravishidagi, sxemadan iborat bo'lgan.  
2). Umumiyy tarzdagi, sodda.

**SHAKL** (arabsha) — 1). Biror predmetning tashqi ko'rinishi, sirtqi qiyofasi, formasi.

2). Ma'lum formadagi narsa, figura.

3). Jismning holati, ko'rinishi.

4). Narsaning ishlari mazmunidan qat'iy nazar tashqi ko'rinishi, ifodalanishi.

**SHIFT** — ship.

**SHIP** — xona, uyning tepe qismi, tomming xona ishidan ko'rinalidigan sirti; shift.

**SHYPON** (kitoysha) — 1). Atorofi har tomondan oshiq yozlik bino.

2). Dala ishshilarining dam olishi va ovqatlanishi ushun maxsus qurilgan yozlik bino.

**SHURUP** (russka < nemissa) — yog'osh yoki metall detallarni mahkamlash ushun ishlatalidigan burama mix.

**TABAQA** (arabsha) — darvoza, eshik va deraza kabilarning oshilib-yopiladigan har bir bo'lagi.

**TANOB** (arabsha) — ingishka arqon, shilviroq yoki kanop, ip, rishta.

**TASAWVUR** — sezgi a'zolariga qashonlardir ta'sir etgan narsha va hodisalarining yaqqol hissiy obrazzi.

**TESHA** — tig'i dastasiga risbatan ko'ndalang o'nmatilgan shopish, teshish quroli; duradgorlik asbobi.

**TEXNIKA** (russka < greksha) — 1). Ishlab shiqarishda qo'llaniladigan mehnat qurollari-mexanizm, apparat, moslama va shu kabilar majmui, shuningdek ularni o'rganish, qo'llash, takomillashitirish sohasidagi inson faoliyati.

2). Biror ish yoki harakatni bajarish yo'llari, usullari majmui; shu usullarni egallaganlik, mahorat darajasi, san'at, maharat.

**TEKNOLOGIYA** (russka < greksha) — 1). Ishlab shiqarish protsesslari, usul va vositalari haqidagi bilimlar majmui.

2). Ishlab shiqarishning biror sohasida materiallarga ishllov berish yoki qayta ishlashtida qo'llaniladigan usullar, operatsiyalar majmui.

**TIG'** (fors-tojiksha) — pishoq, ustara, iskana, tesha va boshqa asboblarni sharx yoki qayroq tosh yordamida o'tkirlangan qirrasi.

**TIM** (fors-tojiksha) — usti yopiq bozor, baland tom bilan berkitilgan rasta.

**TOLIB** (arabsha) — 1). Talabi bo'lgan, talabgor.

2). Madrasa o'quvshisi; o'quvshi.

**TYUNUK** — eski tipdag'i mahalliy uyлarning devoridan yoki tepeasidan yorug'lik kirib turishi ushun qoldirilgan teshik; to'rtburshak va doira shaklida bino devori yoki shiftdagi maxsus ishlangan teshik.

**TO SIN** — imorating va umuman har qanday qurilma va inshochning tepeasiga ko'ndalang solingan baqquvavt xari; bolor; balka.

**TO SINBOP** — to'singa yaraydigan, to'sin bo'ladigan.

**TO SINLI** — to'sini bo'lgan.

**TO SINLIK** — to'sinbop.

**TURUNJ** — doita shaklidagi naqsh.

**TUS** — 1). Rang-bo'yoqning bir-biridan ko'rinishi bilan farq qiladigan har bir ayrim turi.

2). Mollar, hayvonlar terisingning rangi, rang nozikligi.

3). Tashqi ko'rinish, qiyofa, taxlit.

**USLUB** (arabsha) — 1). Ijodkorning o'ziga xos ishlash yo'lli, usuli; stil.

2). Ishallash, boshqarishda o'ziga xos yo'lli, usul.

**VERTIKAL** (russka < lotinsha) — 1). Tik shiziq.

2). Pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga tik yo'nagan.

**XARI** — to'sinlar ostidan ko'ndalangga qo'yildigan uzun, yo'g'on asosiy yog'osh.

**XARIBOP** — xariga yaraydigan, xari bo'ladigan.

**XITOY QOG'OZI** — shaffof qog'oz, kalka.

**XODA** (fors-tojiksha) — katta daraxtlarning butoqlari, shox-shabbatani kesib tashlangan poyasi, tanasi; uzun yog'osh.

**XOKA** (fors-tojiksha) — maxsus tayyorlangan kukun. (Naqsh yoki tasvimi axtadan bezatiladigan yuzaga o'kazishda foydalanilib yupqa latta yoki ikki qavat dokaga maydalangan pista ko'mir yoki bo'r kukuni solinib xaltasha holda tugilgan bo'ladi).

**KOMASHYO** (fors-tojiksha + arabsha) — sanoatda qayta qayta ishlanadigan dastlabki material.

**XONAQOH** (fors-tojiksha) — gumbazli katta bino, xona; masjidning keng va katta xonasi.

**ZAMIN** (fors-tojiksha) — naqsh bezaginining guldan tashqari tag qismi; asos.

**ZAMINSIZ O'YMA** — alohida ajaratilgan zamini bo'lmagan o'yinakorlik pardozi.

**ZANJIR** (fors-tojiksha) — 1). Tartib bilan bir-biriga o'tkazilgan metal halqlalar tizmasi.

2). Bitor narsaning uzlusiz, shambarshas bog'lanib ketgan tizmasi.

**ZANJIRA** — uzlusiz bog'lanib ketgan naqsh turi.

**ZARDO'ZLIK** (fors-tojiksha) — zar ip bilan gul tikish kasbi.

**ZARGARLIK** — oltin va kumushdan zeb-ziynat yasovshi badiiy hunarmandshilklik turri.

**ZIG'IR** — 1). Poyasidan tola, urug'idan yog' olinadigan bir oylik o'simlik.

2). Shu o'simlikning urug'i, hosila.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O'zbekiston, 2014. 46 b.

2. Karimov I.A. Yuksak manaviyat — yengilmas kush. -T.: Ma'naviyat, 2008. 176 b.

3. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Slavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdag'i "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarni ta'ninlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" mavzusidagi mahruzasi. //Xalq so'zi, 2016 yil, 8 dekabr.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliv ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konceptiyasini tashdilash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni //Qonun hujjalari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiet davrida ta'llim-tarbiya va iim-fan sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni //Qonun hujjalari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020-y.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4688-son Qarori //Qonun hujjalari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.04.2020-y.

7. Mirziyoyev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. -T.: O'zbekiston, 2016, 56 b.

8. Mirziyoyev Sh.M. "Taqnidiy tahlil, qar'iy tartib — intizom va shaxsiy javobgarlik — har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi shart". O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2016-yil yakunlari va 2017-yil

## FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. -T.: O'zbekiston, 2017, 104 b.
9. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizi mard va oljanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: O'zbekiston, 2017, 486 b.
  10. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantrishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yisha harakatlar strategiyasi. -T.: 2017.
  11. Abdullaev N. San'at tarixi (1 tom). -T.: O'qituvshi, 1986.
  12. Abdullaev N. San'at tarixi (2 tom). -T.: San'at, 2001, 192 b.
  13. Abdrasilov S., Azimov V. Rangtasvir. -T.: Musiqa, 2011.
  14. Abdrasilov S.F., Boymetov B.B., Tolipov N.X. Tasviri san'at. -T.: Ilm ziyo, 2010, 176 b.
  15. Abdrasilov S., Hasanov M. Rasm o'qitish metodikasi. -T.: Iqtisod-Moliya, 2010.
  16. Abdrasilov S., Tolipov N. Rangtasvir. -T.: Bilim, 2005.
  17. Ankabayev R.T. Rangtasvir. -T.: 2021.
  18. Axmedov M.B. Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvshilarning ijodiy faliyatini tashkil etish texnologiyalari (Monografiya). -T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020, 128 b.
  19. Axmedov M.B., Xolmatova F.M., Rasulov M.A., Isayeva D.B. Rangtasvir (Metodik qo'llanna). -T.: BROK SLASS SERVIS, 2016, 108 b.
  20. Axmedov M.B., Xasanova M.Z. Qalamtasvir. -T.: IJOD-PRINT, 2021, 188 b.
  21. Axmedov M.B. va Xolmatova F.M. Ibrati yo'l sohibi. (Metodik qo'llanna). -T.: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022, 264 b.
  22. Bamnes G. Der naskte Mensh. -Drezden.: 1997.
  23. Boymetov B.B. Qalamtasvir. -T.: Ilm ziyo, 2007.
  24. Bulatov S.S. Ganshkorlik (5 sinflar ushun qo'llanna). -T.: O'qituvshi, 1997.
  25. Bulatov S.S. Ganshkorlik (6 sinflar ushun qo'llanna). -T.: O'qituvshi, 1997.
  26. Bulatov S.S. Ganshkorlik (7 sinflar ushun qo'llanna). -T.: O'qituvshi, 1997.
  27. Bulatov S.S., Dadashev L. Naqsh alifbosи. -T.: Sho'pon, 1999.
  28. Bulatov S.S., Muxtorov A. Ganshkorlik san'ati. -T.: Musiqa, 2006, 124 b.
  29. Egamov A., Boymetov B. va Aminov X. Shizmatasvir (KHKlar ushun o'quv qo'llanna). -T.: Sharq NMAK, 2011.
  30. Hasanov R. Maktablarda tasviri san'at mashg'ulotlarini takomillashtirish yo'llari. -T.: O'qituvshi, 1986, 96 b.
  31. Jabbarov R. R. Amaliy bezak san'ati. -T.: IJOD-PRINT, 2023.
  32. Joseph Shepherd. Realistik Figure Drawing. -Sinsinnato, Ohio.: "North Light Books", 1991, 144 p.
  33. Masharipova S.A. San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi. -T.: TAQI, 2013, 126 b.
  34. Metodo Professionale. Il Figurino di Moda. Milano, 2005. -362 p.
  35. Muratov X. X., Jabbarov R. R. Amaliy va badiy bezak san'ati. -T.: IJOD-PRINT, 2020, 160 b.
  36. Nabiev M. Rangshunoslik va rangtasvir texnologiyasi. -T.: O'qituvshi, 1995, 48 b.
  37. Oripov B.N. Tasviri san'at asostari. -Namangan.: NamDU, 1994, 56 b.
  38. Oydinov N. Rassom o'qituvshilar tayyorlash muammoları. -T.: O'qituvshi, 1997, 215 b.
  39. Oydinov N. O'zbekiston tasviri san'ati tarixidan lavhalar. -T.: O'qituvshi, 1997, 126 b.
  40. Tojiyev B., Isahoijeva N. Qalamtasvir, rangtasvir va kompozitsiya asoslari. -T.: Sharq NMAK, 2011.

41. Umarov A., Ahmedov M. Tasviriý san'at atamalarining izohli lug'ati. - T.: O'qituvshi, 1997, 36 b.
42. Xayitboyev D.J. Badiy bezak san'ati asoslari (Metodik qo'llanna). - Urgansh.: UrDU, 2005.
43. Xalilov R.Sh. Akvarel. -T.: Navruz, 2013.
44. Abdullaev N. Sharq xalqlari san'ati tarixi. -T.: O'zbekiston faylasufari milliy jamiyati nashrieti, 2007.
45. Abdullaev N. O'zbekiston san'ati tarixi. -T.: O'zbekiston faylasufari milliy jamiyati nashrieti, 2007.
46. Aksunov Yu., Levilova M. Cvet i linii. -M.: Khudozhnik, 1986.
47. Akuçin L.F. Çevreleme. -M.: Kitab, 1982.
48. Ahmedov M.B. Yog'och o'ymakorligi. -T.: Iqtisod-Moliya, 2007, 108 b.
49. Ahmedov M.B. Yog'och o'ymakorligi. -T.: Adabiyot uchqunlari, 2017, 220 b.
50. Bezrukova E.A., Mitaryan G.YU. Shriftby: shriftovaia grafiqa. -M.: Kрайт, 2019, 116 c.
51. Bekmurodov M., Quronboev Q., Tangriev L. Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqiyot va yangilanish sari. -T.: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017, 92 b.
52. Böriñ X. Dinamicheskaya anatomiya dlia hudozhnikov. -Nyu-York.: 1990.
53. Bosixxonov Z. Handasiy naqdsh (grih)larning echimlari. -T.: "Ochiq Jamiyat Instituti Ko'mak Jamg'armasining O'zbek Vakolatxonasi" nashrieti, 2002, 88 b.
54. Bulatov S.S., Ahmedov M.B. Badiy ta'limming falsafiy asoslari (monografiya). -T.: Fan va texnologiya, 2010, 168 b.
55. Bulatov S.S., Ahmedov M.B., Raximov N. Materialshunoslik. -T.: TDPU, 2004, 40 b.
56. Bulatov S.S., Ahmedov M.B. Xiva naqqoshlik maktabi. -T.: Bilim jamiyati, 1994, 30 b.
57. Bulatov S.S., Ashurova M.O. Analij san'at qisqacha lug'ati. -T.: Qomuslar Bosh tabr. 1992, 48 b.
58. Bulatov S.S. Ganchkorlik. -T.: O'qituvchi, 1989, 80 b.
59. Bulatov S.S., Jabborov R. Tasviriý san'at asarlарining falsafiy va psixologik tahlili (monografiya). -T.: Fan va texnologiya, 2010, 160 b.
60. Bulatov S.S., Yo'ldoshev G\*. Ashyolarga badiy ishlav berish. -T.: Sharq, 2007, 80 b.
61. Bulatov S.S., Yo'ldoshev G\*. Ashyoshunoslik. -T.: Sharq, 2007, 88 b.
62. Bulatov S.S., Mansurov U. Milliy me'morchilikda amaliy san'at falsafasi (monografiya). -T.: Fan, 2005, 220 b.
63. Bulatov S.S. Rangshunoslik. -T.: O'zbekiston faylasufari milliy jamiyati nashriyoti, 2009.
64. Bulatov S.S., Salimov S.N., Muxtorov A. Sherdor madrasasi bezaklarining sirlari olami. -T.: Talqin, 2007.
65. Bulatov S.S., Shobaratov P.P., Rasulov M.A. Naqqoshlik. -T.: Iqtisod-Moliya, 2010, 368 b.
66. Bulatov S.S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. -T.: Mehmat, 1991, 384 b.
67. Bulatov S.S., Soipova M.S. va Mansurov O.'N. Ramzlar: tasvir va mazmun. -T.: Fan va texnologiya, 2015, 168 b.
68. Baymarni B. Arхitekturo-dekoreativno iskusstvo Uzbekistana. - M.: Gos. Arхitektura izd.-vo. 1984, 62 c.
69. Valiev A.N. Perspektiva. -T.: Voris-nashriyot, 2009, 192 b.
70. Vaxitov M.M., Mirzaev Sh.R. Me'morchilik. (I qism. Me'morchilik tarixi). -T.: Taflakkur, 2010, 368 b.
71. Gavrilchenko S.A. Kompozitsiya v uchebnom risунке. -M.: Izd.-vo SkanRus, 2010, 192 c.

72. Goncharova P.A. Buxoro zardo'zlik san'ati. Albom. -Т.: O'zbekiston, 1986, 112 b.
73. Djek Xamm. Kak risovat golovi i figuru cheloveka. -Minsk.: Popurri, 2007, 126 s.
74. Do'stmetova Z. Me'morchilik asoslari. -Т.: Sharq, 2007.
75. Zaitsev A. Nauka o pente i zhivotopisi. -M.: Iskusstvo, 1986.
76. Zoxidov R.Sh. Me'mor olami. -Т.: Qomuslar bosh taxririyati, 1996.
77. Ivanovskaya B.I. Ornament stilia modern. -M.: V. Shchepchuk, 2007, 192 c.
78. Ivanovskaya B.I. Arхitektурный орнамент. -M.: V. Shchepchuk, 2008, 224 c.
79. Yo'ldoshev G. Loyihalash. -Т.: Sharq, 2007, 104 b.
80. Kurushin B.D. Dizayn i reklama. -M.: DMK Press, 2006.
- Изд.-во Эксмо, 2005, 480 с., илл.
82. Manakova V.N. O'zbek xonadonining badiiy bezash madaniyati. -Т.: G.G'ulom nomidagi "Adabiyyat va san'at" nashriyoti, 1989, 184 b. il.
83. Mirzaahmedov M.X., Oqashev S. Yo'g'och o'yumkorligi. -Т.: O'qituvchi, 1995, 64 b.
84. Nozilov D.A. Markaziy Osiyo me'morchiliqida interer. -Т.: Fan, 2005, 216 b.
85. Nurtaev O. Rangshunoslik asoslari. -Т.: Ilm ziyo, 2008.
86. Rafail Toqtosh. Usta Qodijon Haydarov (Hayoti va ijodiy faoliyati). -Т.: G.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2003, 72 b.
87. Semchenko P.A. Osnovy shriftovoy grafiki. -Mn.: Vyshi. Shkola, 1978, 96 c.
88. Smirnov S.I. Shrift v nagnadnoj agitatsii. -M.: Plakat, 1987, 192 c.
89. Soyibov T. Kompozitsiya. -T.: O'zbekiston, 1999.
90. Solov'ev S.A. Dekorativnoe оформление. -M.: Prosvetlenie, 1987, 144 c.
91. Sotiboldiev Z.Sh. Dizayn asoslari. -Т.: Iqtisod-Moliya, 2007, 108 b.
92. Sulaymonov A., Jabborov B. Tasviriy san'atda oqim va yo'naliishlar. -T.: Respublika ta'lif markazi, 2008.
93. Tolipova N.N. Usta Abdug'ani Abdullaev (Hayoti va ijodiy faoliyati). -T.: G.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2002, 112 b.
94. Xejn R.B. Risunok. Urok starikh mestrov. -M.: Izd.-vo Astrel, 2006, 271 с.; илл.
95. Xohmatov B.Q. Kompozitsiya. -T.: Iqtisod-Moliya, 2007, 102 b.
96. Xohmatov B.Q. Naqqoshlik. -T.: Iqtisod-Moliya, 2007, 98 b.
97. Chernikov Ya.G. Postroenie shriftov. -M.: Arхitektura, 2007, 116 c.
98. Shembelel A.F. Osnovy risunka. -M.: Vysch. Shk., 1994, 159 с.; илл.
99. Shobaratov P.P. Kompozitsiya. -Т.: Yangi ast avlod, 2007, 100 b.
100. Egamov A. Kompozitsiya asoslari. -Т.: San'at, 2005.
101. Egamov X. Rangtavir. -T.: Bilim, 2005.
102. Oralov A.S. va boshhqalar. Mo'jiza yaratish san'ati. -T.: Mehmat, 1996, 112 b.
103. Qayumov N.R., Bulatov S.S. Ashyolarga badiiy ishllov berish. -T.: Iqtisod-Moliya, 2010, 248 b.
104. Qayumov N.R. Dekorativ amaliy san'ati yo'naliishi bo'yicha loyihalash. -T.: Sharq, 2007, 128 b.
105. Qodirov B.G. Komil inson tarbiyasining pedagogik asoslari. -T.: Mehmat, 2001, 196 b.
106. Qodirxo'jaev P. Badiiy bezak san'ati. -T.: Iqtisod-Moliya, 2007, 108 b.
107. Qosimov Q. Naqqoshlik. -T.: O'qituvchi, 1990, -160 b.

2003.

109. Hasanov R. Maktabda tasviri san'atni o'qitish metodikasi. -T.: Fan,

2004, 250 b.

110. G'ulomov K.M. Amaliy san'at. -T.: Iqtisod-Moliya, 2007, 112 b.

111. G'ulomov K.M. Ashyolarga badiiy ishlov berish. -T.: Bilim,

2004, 88 b.

## INTERNET SAV'TLARI

1. www.tdpu.uz
2. www.Ziyonet.uz
3. www.edu.uz
4. tdpu-INTERNET.Ped
5. e-mail – mail@vgik.info
6. www.pensil.nm.ru
7. artinst @ mail.ru
8. yshedhoe@mail.ru
9. www.mnsus.org.
10. www.artasademu.spd.ru
11. e-mail shakin @ peterstar.ru
12. srt asademy @ antesede my. spd.ru
13. http://kashfiyotlar.narod.ru
  
- 1.4.-§. Ganch o'ymakorlik san'ati va uning tarixiy rivojlanishi..... 26
- 1.1.4.-§. Yog'och o'ymakorlik san'ati va uning tarixiy rivojlanishi..... 35
- 1.2.-§. Naqqoshlik san'ati..... 52
- 1.3.-§. Naqqoshlik san'atida ishlatalidigan asbob-uskunalar va materiallar..... 77
- 1.4.-§. Raungshunoslik va bo'yqlardan foydalanish texnologiyasi..... 96
- 1.5.-§. Naqsh va uning turlari..... 108
- 1.6.-§. Oddiy naqsh elementlarini chizish..... 154
- 1.7.-§. Naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini chizish, bo'yash va pardozlash..... 131
- 1.7.1.-§. Naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini chizish..... 132
- 1.7.2.-§. Naqqoshlik san'atiga xos yo'l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini bo'yash va pardozlash..... 145
- 1.8.-§. Murakkab naqshli kompozitsiyalar tuzish. naqqoshlik san'atiga xos islimiy, girihi, gulli girihi hamda madohil naqsh kompozitsiyasini tuzish, bo'yash va pardozlash..... 165
- II-BOB. BADIY BEZAK SAN'ATI..... 177
- II.1.-§. Badiiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni. badiiy bezak san'ati darstarini tashkil qilish..... 177
- II.1.1.-§. Badiiy bezak san'ati fanining shakli va mazmuni..... 177

II.1.2.-§. Badiiy bezak san'atida ishlataladigan asbob-uskunalar va materiallar.....	178
<b>II.2.-§. Kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlari.....</b>	<b>195</b>
II.2.1.-§. Badiiy bezak ishlariда yozuvlar.....	195
II.2.2.-§. Yozuv kompozitsiyasi e'lon, shior, tabrik matni kabi yozuvlarni yozish.....	200
II.2.3.-§. Shrift, visual kommunikasion belgilari.....	204
II.2.4.-§. Plakat shriftini yozib, rangda bo'yash.....	215
<b>AMALIY BEZAK SAN'ATIGA OID IZOHLI LUG'AT.....</b>	<b>231</b>
<b>FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.....</b>	<b>249</b>

## **AMALIY BEZAK SAN'ATI**

I.M.Marasulova, R.R.Jabbarov

Il.1.2.-§. Badiiy bezak san'atida ishlataladigan asbob-uskunalar va materiallar.....

178

Il.2.-§. Kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlari.....

195

II.2.1.-§. Badiiy bezak ishlariда yozuvlar.....

195

II.2.2.-§. Yozuv kompozitsiyasi e'lon, shior, tabrik matni kabi yozuvlarni yozish.....

200

II.2.3.-§. Shrift, visual kommunikasion belgilari.....

204

II.2.4.-§. Plakat shriftini yozib, rangda bo'yash.....

215

**AMALIY BEZAK SAN'ATIGA OID IZOHLI LUG'AT.....**

231

**FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.....**

249

6011200-Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi

faniidan darslik

X. Taxirov

Muharrir:

S. Melikuziva


Tehnik muharrir:

M. Yunusova

Musahih:

A.Ziyamhamedov

Sahifalovich:



Nashriyot litsenziya № 2044, 25.08.2020 й

Bichimi 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>, "Times new roman" garniturası, kegли 14.

Offset bosma usulida bosildi. Sharqli bosma tabog'i 16,25. Adadi 100 dona.

Buyurtma № 1422260

Vangi chirchiq prints MCHJda chop etildi.