


# RANGTASYIP

ISMATOV URAT SHURTOVICH



Жиғіт, Жиғіт  
Т. 78

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIVALAR VAZIRLIGI  
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOГIKA UNIVERSITETI

Ismatov Ulfat Shuhratovich

# RANGTASVIR

O'quv qo'llanna

-14042/3-

"60111200 – Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi"  
ta'lim yo'nalishi talabalari uchun

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA'LIM,  
FAN VA INNOVATSIVALAR VAZIRLIGI  
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOГIKA UNIVERSITETI

AXBOROT RESURS MARKAZI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA'LIM,  
FAN VA INNOVATSIVALAR VAZIRLIGI  
CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOГIKA UNIVERSITETI  
AXBOROT RESURS MARKAZI  
1-FILIALI

UDK: 741/744

BBK: 85.14  
I-78

via

Muzkur "Rangtasvir" nomli o'quv qo'llanma "60111200 — Tasviriy san'at

va mühendislik grafikasi" ta'lim yo'naliishi talabalar uchun mo'jallangan.

O'quv qo'llanmada rangtasvir fanidan amaliy mashg'ulot mavzulari yuzasidan

nuqariy ma'lumotlar berilgan, hamda amaliy ishlar bajarilishi metodik izchillikda

nunma sifatida berib o'tilegan. Talabalar bilimni mustahkamlash uchun grafik

materiallar va grafik materiallarda tasvirlash haqida ma'lumotlar, hamda atamalar,

foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, mustaqil ishlashlari uchun nannular mavjud.

O'quv qo'llanma xorijiy hamda mahalliy adabiyotlar uyg'unligida amalidagi

davlat ta'lim standarti va fan dasturiga mos holda ishlab chiqilgan.

O'quv qo'llanmadan "60111200 — Tasviriy san'at va mühendislik

grafikasi" ta'lim yo'naliishi talabalar hamda ilmiy izlanuvchilar,

umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilari, to'garak

talabalar va havaskor rassomlar ham foydalanishlari mumkin.

## O'zbekiston davlat

### san'at va madaniyat instituti

#### "San'atshunoslik va madaniyat"

#### kafedrasi dotsenti

#### s.f.n. I.R. Abduraxmonov

## Chirchiq davlat pedagogika universiteti

### "Tasviriy san'at va dizayn" kafedrasi

#### professori p.f.n B.B. Baymetov

## Аннотация

Учебно-методическое пособие "живопись" предназначено для студентов специальности "60111200 - Изобразительное искусство и инженерная графика". В учебном пособии даны теоретические сведения по темам практических занятий в области живописи, а выполнение практических работ председено в качестве примера в методической последовательности.

Для закрепления знаний учащихся приведены сведения о графических материалах и представлении в графических материалах, а также термины, список используемой литературы, примеры для самостоятельной работы.

Учебное пособие разработано в соответствии с действующим государственным образовательным стандартом и научной программой, объединив зарубежную и отечественную литературу.

Изучебного пособия "60111200-Изобразительное искусство инженерная графика" студенты и научные сотрудники, художественные школы, учителя общеобразовательных школ, также могут быть использованы куточными руководителями начальных учреждений и самодеятельными художниками.

## Annotation

ISBN 978-9943-8977-6-2

## Annotation

This study guide entitled "Painting" is intended for students of "60111200 - Fine arts and engineering graphics". The training manual provides theoretical information on the topics of practical training in the field of painting, and the implementation of practical work is given as an example in methodical consistency. To strengthen students' knowledge, there are information about graphic materials and representation in graphic materials, as well as terms, a list of used literature, and examples for independent work.

The manual was developed in accordance with the current state educational standard and science program, combining foreign and local literature.

From the study guide "60111200 - Fine arts and engineering graphics" students and researchers, art schools, general secondary school teachers, extracurricular institutions can also be used by garaq leaders and amateur artists.

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini yangi bosqichga ko'tarish, pedagog hujjat va yoyorluk sifatini ilg'or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish va olyi pedagogik ta'lim bilan qamov darajasini oshirish borasida izchil chora-tadbirlar amaliy oshutib kelmoqda.

Pedagogik ta'lim sohasini yanada takomillashtirish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarini qo'llash ko'nikmalariga ega, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisadiy rivojlantrishda munosib hissa qo'shuvchi yuqori mafakali mutaxassislar tuyorloq, sog'ga oid ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, pedagogik ta'lim muassasalarining oldida turgan dolzab masalalardan biri hisoblanadi. Shu bilan bingalikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 27-fevralndagi Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantrish thohnatdbirlari to'g'risidagi PQ-4623 sonli qarorida pedagogika ta'lim ijarasini rivojlantrishning ustuvor yo'nalishlari belgilab o'tilgan. Yoshlarni badiy jihatdan barkamol, vatanga va milliy san'atga sadroqat ruhiida turbiyalab voyaga yetkazisida tasviriy san'at xususan, qalamtasvir, rangtasvir, kompozitsiya fanlarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z navbatida oly o'quv yurtlari Tasviriy san'at ta'lim yo'nalishida olib borilayotgan maxsus fikrlorning choqur va asosli bo'lishini taqozo etib, pedagog va olimlar zimmasiga yotishak vazifularini yuklaydi.

Tasviriy san'at fani umumta'lim maktablarida o'qitiladigan barcha maxsus fikrlorning asosi hisoblanadi va ular orasidagi bevosita bog'iqlikni ta'minlaydi. Tasviriy san'at fanidan yetarli bilim va malakalarni egallamay turib, talaba haykalroshlik, xalq amaliy san'ati va boshqa fanlarni yuqori darajada o'zlashtira olmaydi.

Tasviriy san'at - bu go'zaliklar dunyosi. Uni tushunish va qabul qilish uchun eng avvalo tasviriy san'atning ifodaviy tilini o'zlashtirish, uning turлari va janrlari haqidagi tushunchaga ega bo'lish va rangtasvir texnikasi va texnologiyasi haqidagi bilimlarni egallashi lozim.

## KIRISH

Shuning uchun ham tasviriy san'at o'qituvchisi o'zish faoliyatida o'quvchilarga

faqat san'atning nazariy asoslari va uning ifodaviy tilinigina o'rgatib qolmasdan, balki tasviriy san'at materiallari va asbob-uskunalarai haqidagi ma'lumotlarni ham yetkazishlari juda muhim.

Tasviriy san'atni o'rganish, uning texnik asoslarini o'rganishdan boshlanadi.

Xuddi shu bilimlar tasviriy san'atning turli ko'rinishlari bilan muvaffaqiyatlidir shug'ullanishga sharoit yaratadi.

Pedagogik Oliy ta'limga muassasalarining tasviriy san'at ta'limga yo'nalishlarida va san'at mактабларда materialshunoslik va tasviriy san'at vositalariga kam e'tibor qilinadi. Bu esa ta'limga jarayonida juda katta uzilishlarga olib keladi.

Ushbu o'quv qo'llannada rangtasvirning rivojanish jarayoni va ranglarning paydo bo'lishi, tayyorlanishi haqidacha hamda turli grafik materiallarr bilan tanishtirishni va rangtasvir texnikasi va texnologiyasining ijodiy imkoniyatlarini ochib berishni maqsad qilib qo'yilgan.

Grafik materiallarning xususiyatlari bilan tanishish ijodiy jarayonda muhim rol o'yaydi.

Talabalar tasviriy san'atning texnik asoslarini o'rganib bo'lishganidan so'nggina pedagog-rassom ularni qalamtasvir va rangtasvirga o'rgatadi.

Kimki rangtasvirni o'rgamoqchi bo'lsa, u doimiy amaliy mashqlar bajarishi va rangda har xil tajribalar o'tkazib turishi zarur.

Rangtasvir mashq'ulotlari orqali yosh rassom-pedagoglar atrof-muhit, borliqni kuzatish, idrok etish, tablib qilib to'g'ri tasvirlashni o'rganishadi. Bu esa bo'ljak pedagog-rassom kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan grafik materiallarda tasvirlash texnikasini o'zlashtirishida katta metodik yordam beradi. Bunday bilimlarni nazariy va amaliy jihatdan puxta egallash orqali talabada ijodkorlik xislatlari shakllanib haqiqiy pedagogik mahoratga erishishi mumkin. Yana shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, faqat kitobi o'qish bilan mo'yqafalanda ishlash mahorati oshib qolmaydi. Ijodiy mahorat tinimsiz, uzoq vaqt amaliy mashqlar bajarish jarayonida o'sib boradi. Amaliy mashqlar maqsadga yetishning eng to'g'ri yo'li bo'lsa, kitob esa undagi harakatlarini boshqaruvchi yo'li ko'rsatuvchi mayoq hisoblanadi.

<sup>1</sup> X.F.Sultonov. RANGTASVIR (Akvarelda natyurmort ishlash). O'quv qo'llanma. Toshkent-2019., 5 b.

Rangtasvir materiallарини юратиш texnologiyasi amaliy kinyo asosida o'rejlandi va ihmiy xarakterga ega. Bu texnologiyani rangtasvirchilar amaliy ish joyunda yaratishgan va yillar davomida o'rganishgan.

Qadimgi vositalarining shuobodek	davrlardan rivojanishi	to rangtasvir	hozirgi qonun-qoidalari	yangi sifatida	kungacha ko'rsatib	tasviriy san'at	yanagi kelgan.

#### Tasviriy san'atning rivojanish tarixi

Tasviriy sunatning paydo bo'lishi, rivojanish jarayonlari va insoniyatning ilk hajduly qiod namunalari ibridoiy to'da davriga borib taqaladi. G'orlardagi devoriy filmlari, toshduvan va suyakdan yasalgan haykalchalar, tosh plitalaridagi vakiyik shoxlari jadidatoldagi nadshinkor estetik bezaklar shuni ko'rsatadi; san'at, hali inson hajduly ijodiyotini ongli ravishda tasavvur qilishidan birmuncha ilgari yuzaga kelgan.

San'atning yuzaga kelishi insoniyat taraqiyotida buyuk bosqich bo'lgan.

Jamiyat hayotining ruhiy va iqtisodiy asoslari endi shakllanayotgan bu davoni tarixchi va arxeolog olmlar o'zlarining olib borgan ushlisolari matijasida tasviriy san'atning daslatkki yodgorliklari yuqori indeolt davriga oid ekanligini tasdiqlaydilar. Ularning yozishicha ijod namunalaring shakllanishi ibridoiy jamaoa tuzumining nisbatan yetilishi, uning chilikoing shakllanishi, matriarkating paydo bo'lishi bilan bog'liq. Ibidoiy san'atning ilk namunalarda ovchilik bilan shug'ullangan inson o'z multolini — ov manzaralarini aks ettirib g'orlarning devorlariga, qoyatoshlar va hoshqalarga ishlagan tasvirlarida (bo'yab, bo'rtma hosil qilib ishlangan), loydan tayyorlangan, toshni yo'ni ishlagan haykallarida ovladanigan hayvonlar (zubr, ot, kiyik, mamont, yowvoyi hayvonlar vab.), odamzotlarni (ko'proq avollar) niifodalagan Qo'milyaning La-Ferrasi, Lasko g'orlari, Ispaniyaning Altamira g'ori, Sahroi K'abning Tassiliн-Ajar degen joyidagi qadimgi odamlar yashagan qatorgoxlar va b.). Ibidoiy san'atkorlar tasviriy san'atning hamma turlari (rangtasvir, grafika, haykaltoshlik) ga mansub asarlarida hayotni sinchkovlik bilan kuzatganlari ko'za tashihindagi. Odam va odamsifat maxluqlar, qo'l izlari, chizma belgilari va boshqa inovativlar kam uchraydi. G'ordagi tasvirlar qora, qizil, sariq va jigarraq mineral

bo'yoqlar bilan ishlangan, barelyefko'rinishidagi tasvirlar kam, soddalarninga xos haykaltoshlik (odam va hayvon shakkari), badiiy (suyak va yog'och) o'yinakorlik namunalari paydo bo'lgan. Tabiat ibtidoy aksornalarga asoslangan insoniy sifatlarga ega bo'lgan obrazlarda aks ettiligani. Me'morlik rivojlanib, uylar yerto'la tarzida dumaloq, to'rburchak shaklida qurilgan. Me'morlik rivojlanib, uylar yerto'la tarzida kinigan. Ba'zanxon-ashyofarsitayirkhayvonlarning suyaklaridan foydalaniilgan.



*I-rasm*

Bunday san'at namunalari Ukraina, Belorussiya, Sibir dan ko'plab topilgan. Ovchilikdan dehqonchilik va chovchilikka o'tilishi san'atda yangi an'analarni yuzaga keltirgan. Mehnatga munosabat va faoliyatining kengayishi natijasida odamlarning fikrlash doirasasi ham kengaydi. Qadimiy qabilalarning bir necha ming yillar davomidagi taraqqiyoti, ularning ko'z qarashlari, qo'l harakatlarining mayinlashuvi, asosiy va karakterli holatni ko'rish, his qilish, tabiatga xos shakkilar uyg'unligi va go'zallikni ilg'ash qobiliyatlarini shakkantingan. Tabiat hodisalarining eng soddalarninga ham hayratlanish hissi bilan qaragan odam uni o'rgandi, o'zlaskirdi. Natijada "obraz" tushunchasi vujudga kelib, ular so'zda tasvirda, ohanglarda o'z aksini topdi. Atrof-muhitdan o'yamasdan nus'ha ko'chirish emas, balki tabiatni, hayotiy mehnat tajribalarini ijodiy ifodalash malakasi paydo bo'la boshladi.

Odatiq jismlardan tosh, yog'ochdan ishlangan mehnat quroli bilan ishlash jarayonida odamlar narsalarining xususiyatlari va turlari bilan tanishish, bo'rtma va yizating o'ziga hostikkalarini aniq ilg'ash hamda uni qabul qilishga o'regandilar. Bunda ovchilik hayvonot olamining xulq-atvorini kuzatish imkoniyatini berdi. Odamlar mehnat jarayonida shakl tuyg'usini his etib, ritm, simmetriya mehnatlarini o'zlashtirishga bo'yasdirdilar. Ishlatilayotgan buyumlarning shakli bajarayotgan mehnatlarini ososlashtirishi yoki qiyinlashtirishi mumkinligini tushundilar. Qulay mehnat qurollarning unumi ularda o'z qurollariga nisbatan mehr tuyg'ularini uyg'ota bordi. Ular o'z qurollariga bezak berish orqali o'zlarining noholarini izhor etishga harakat qila boshladi. Odamlarda quaylik va foydilik tushunchalarining yuzaga kelishi voqeqlikdagi, hayotdagisi go'zallik va sun'liklarni his etish imkoniyatini rivojlantira boshladi. Inson madaniyati



*2-rasm*

ba'zalayot olamiga qadam qo'ydi. San'atning yuzaga kelishi insoming obyektiv vong'lik to'g'risidagi bilimlarining chuqurlashishiga, o'z avlodij tajribalaridan bahramund bo'lishga olib keldi. Bu uni tabiat kuchlariga qarshi kurashishga

da'vat etdi, uning aqiliy kamoloti, estetik qarashlari rivojini jadallashirdi.<sup>2</sup>

Ibtiddioy odam samarali ov natijasini bir-biriga bayon qilish natijasida, hayvonot dunyosining o'ziga xos ajoyib harakatlarini ilg'ay bordi va ularni tasvirlarda ham aks ettirish harakatini kashf qildi.

Tosh asri davri sanat asarlari tabiiy ehtiyoj tufayli vujudga kelgan bo'lib, qadimiy odam kundailik mehnat faoliyatining in'kosi sifatida o'zo'zidan tug'igan dunyoqarashi natijasidir. Bu davorda inson hayoti mehnat qilish jarayoni, afsonalar majmui,san'at,sehrvabitojilmiytasavvurlarbo'linnagan,yaxlitoldaedi.Ibtidoi odam o'zini tabiatdan ajratmaydi, balki unga sehrli tasir etish mumkin deb hisoblaydi va buning asosida tabiatni sehr kuchi bilan o'zgartirish mumkin degan fikr yuritadi.

Ilk insoniyat fikr va g'oyalarida ov ko'rinishlarini sahnalashituvchi ovchilar oyini, o'zları yashagan makonlaridagi g'orlarga, tog' qoyalariga, turli jonzotlarning terilariiga, toshlarga chizilgan naqshlar, jonivorlarni tasvirlovchi chiziqlar afsunkor urf-odatlar bilan bog'liq bo'lib, ular ibtidoi odam tasavvuri bo'yicha ovda muvaffaqiyat qozzonishni taminlashi kerak edi. Jonivorlarni tasvirlay bilishi asosida odamda xuddi ular ustidan g'alabani qo'iga kiritiganday hissiyot mujassam edi. Bu fantastik fikrlashida insonning dunyoni egallashga bo'lgan intilishi o'z aksini topgan. Usbu ilk ijodiy yaratuvchanlik jarayonida estetik tushunchaning dastlabki kurtaklari mavjud bo'lib, shua asosdatasviriy sanat rivojlandi.

### Rangtasvir - rang san'ati

Hayvonat dunyosining o'ziga xos ajoyib harakatlarini va ov manzaralarini tasvirlashga bo'lgan qiziqishlari natijasida sekin astalik bilan turli ranglar yaratila boshlandi.Ilkboribitojyamoada davridayashagan inson rangnikashfiylgan.Hayvonlar qoni, moy, ko'mir, tuproq ham o'sha davrarda ishlangan bo'yoqlarning takibiy qismi bo'lgan. Bo'yoqlarni tayyorlash malakalarini hozirgi kungacha ham o'zgarilsiz yetib kelgan, lekin asosiy tarkibiy qismi va ishlab-chiqarish texnikasi o'zgarib ketgan.

Bo'yoqlar pigment va bog'lovchi vositalardan tarkib topadi.

Pigment (lot. Pigmentum)- bu bo'yovchi modda hisoblanadi.

Italyan rassomi, me'mori va yozuvchisi Jorio Vazari 1550-1568 yillarda birinchi "San'at tarixi" kitobini yozadi va bu kitobida moybo'yopni kashf etgan

shaxska Yan van-Eyklar haqida ma'lumot beradi. Moybo'yog rangtasvirda XV

asrda buyon qo'llanila boshlandi. Shungacha kartinalar, ayniqsa yog'ochga ichlangujan tasmlar tuxumli tempera bilan ishlangan. Bu kartinalarni yaratishda.

Fototip uchun murakkab materiallar va bog'lovchi elementlardan foydalanganlar. Lekin, ular qisqa vaqtda ishdan chiqqan va bo'yoqni yana tayorlash zarur bo'lgan. Bo'yovqlarda bog'lovchi vosita sifatida moylardan foydalaniia bo'lgan.

Bo'yovqlardan keyin, bo'yoq tayyorlash jarayoni bir muncha osonlashadi. Bundan ishqori bo'yoqlarning yorqinligi va ranglarning aniqligi oshdi. Turli bo'yoq qolomlarini bir-biriga qo'yilishi nozik rang nyuanslarini keltirib chiqardi.

Rangtasvir-rang san'ati.Rangtasvir-xaqiqiy hayotniakseltirib,tamoshabimning hali va hissiyorlariiga ta'sir o'tkazuvchi tasviry san'at turlaridan biridir.

Mchor bir satx yuzasiga, bo'yoqlar (moybo'yog, tempera, akvarel, guash va bo'libqular) bilan bajarijgan san'at asariga rangtasvin deyiladi. Rangtasvirdagi obrazlar juda yorqin va tomashabop. Rassomlar asarlarni rangtasvir va plastik vositalar bilan yaratadilar.Ular qalamantasvir vakompozitsiya imkoniyatlardan foydalanganlar bilan, rangtasvirdagi eng asosiyta srichanlikni beruvchi vositalardan bibruranghisoblanadi.

Rangtasvirdagi tasvirlar tasviri satxda uzuksiz bo'yoq qatlamini bo'lib qiluvchi bo'yoqlar yordamida yaratiladi. Xattoki akvarel rangtasvirda qo'rg'ozda bo'yoq tegmagan joylar qolsa ham, tasvirning uzuksizligiga ta'sir qilmaydi, chunki bo'yoqlar bir-biriga singishib va aralashib ketishadi.

Rangning tasviri va ta'srichanlik imkoniyatlardan rangtasvida ussonoga zarur bo'lgan etkinlik va to'liq kuch bilan foydalaniladi. Rang orqali kompozitsiyadagi asosiy fikrni ajratib ko'rsatish, muhim detallarini bo'rtirish, masofani chiqurligini berish yoki tasvirning yassiligni berish mumkin. Rangtasvirming eng muhim ajralib turuvchi xususiyatlari shundan iboratki, unda shakl va masofaning tasviri, obrazlar va harakatlar faqat rang orqali ko'riladi.

Rangtasvir inson hissiyorlari va xarakterining murakkab dunyosini oki ettrishi bilan birga tabiatning nozik o'zgarishlari, fantastik obrazlar va filsafiy fikrlarni berish xususiyatiga ega. Bularning hammasi tasviry san'atda grafik materiallarda ishlash orqali yoritilib beriladi.

## GRAFIK MATERİALLAR

### HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT

#### Akvarel

Akvarelda rangtasvir ishlash uzoq tarix va boy an'analarga ega. 3500 yillar oldin inson kitob yozish va unga rasmlar ishlashni boshladi, bu bilan u akvarel rangtasviriga asos solganligini bilmas edi.

Yozishda qo'llanadigan Cuperuspapirus o'smligini topib, misriklar bunga birinchi qadamni tashlagan edilar.

Oxiratda yer yuzida nima qilganligini ollonga ko'rsatishlari


uchun bu yaratilgan kitoblarni uning

mualiflari bilan ko'mishgan. Bu

kitoblargacha rasm ishlashta jiggarrang uchun tabiyiy oxra va siena, qizil rang

uchun kinovar, qora rang uchun kuydirilgan iva, oq bo'yog uchun gips kabi mineralallar asosida yaratilgan shaffof bo'yoqlardan foydalanilgan. Bu bo'yoqlar tuxum sarig'i va gummiarabik bilan qo'shib tayorlanib, suv bilan suyultirildi. Boshqacha qilib ayrganda bu hozirda biz ishlatib kelayotgan akvarel bo'yog'i edi.

Yuqorida ayтиб o'tilgan ilk akvareldan hozirgi zamona viy akvarel bo'yog'i shakli, rangi va jauning asosiy xususiyatlari ancha o'zgarganligini kuzatish mumkin, lekin bo'yoqning tarkibi o'shaligicha qolgan.<sup>3</sup> Shuningdek o'sha davrlarda akvarelining Yaponiya va Xitoyda ham ishlatalgani ma'lum. Ipakka ishlovchi rassomlar akvarelda ishlashti hayratlanarli yuqori cho'qqiga ko'targanlar. U davrda asosan qaynoq battikni eslatuvchi shimalarni bezatish uchun ishlatalgan roketlarga ishlash juda keng tarqalgan



#### 4. rasom

ed. O'zining jozibadorligi va naftisligi bilan bu ishlar hatto zamonaviy kishlani ham hayratga soladi. Xitoyda esa chiniga rangtasvir ishlasht o'zining yengil, mo'jizaviy ranglar uyg'unligi bilan akvarel texnikasini yodga soladi.

Rangtasvirda ishlashtining bir turi bo'lgan shu texnikada bajarilgan asarlar hundu suv bilan ishlataldig'an bo'yoqlar akvarel deb atalib, lotinchcha aqua – suv (fransuzskogo – aquarelle) ma'noni bildiradi. Bo'yoqui erishsha suvdan foydalaniadi va shu sababli nomlanishi ham shundan kelib chiqqan. Akvarel – o'zining shaffofligi bilan boshqa bo'yoqlardan alohida ajralib turadi. Bunga nafaqat qo'llanadigan materiallar sifati, balki yuqori darajada ishlov berilib maxsus tuyorlangan sifati bo'yoq kukunkalaridan tuyorlanganligi hisobiga erishiladi.

Shaffof bo'yoqlarga oq bo'yoq aralashirilib tuyorlangan akvarel bo'yog'i yuqorida ta'kidlanganidek antik davrdavoq Qadimgi Misrda, undan tushqari o'rta asrlarda esa Osyo va Yevropa qit'alalida ishlatalganligi ma'lum. Rassomlarning papirus va guruch po'stloqlariga ishlangan asarlari hizgacha yetib kelgan. O'rta asrlarda Yevropa va Rusda cherkov kitoblarini (qo'lyozmalaridagi naqshlar, bosh harflarni bo'yashda ishlatalgan) bezashda,

<sup>3</sup> Barrington Barber. Advanced DRAWING SKILLS a course in artistic excellence. The Publishing House, Bennetts Close, Cippenham, Slough, Berkshire SL1 5AP. England. 2003, s.27

keyinchalik minatvura asarlarini ishlashda akvarel bo'yog'idan foydalangan.<sup>4</sup>

Taxminan XII asrlarda Forsda paydo bo'lib, burun Sharqa tarqalgan kitobga minatvura rangtavirlari ishlash orqali akvarel rangtasviri rivojlanja boshladi.

Qadimgi qo'lyozmalariga ilyustratsiyalar ishlash minatvura rangtasviri paydo bo'lishiha olib keldi. "Minatvura" atanasi lotin tilida qizil bo'yoq "minium" so'zidan olingan. Turli xalqlarning qadimiy qo'lyozmalariga ishlangan ajoyib minatvura rangtavirlari bizgacha yetib kelgan.

XVII-XVIII asrlarda akvarel ko'pgina san'at turari: grayura, eskit, kartina va freskalarning tarkibiy qismiga aylanib ulgurdi. Akvarel ko'plab grafika va rangtasir materiallari bilan qo'shib aralash texnikada (guash, tempera, pastel bilan) keng qo'llanila boshladi. O'sha davrdagi mashhur rassonlar ichida akvarelda murojaat qilinagan rassomlarni topish juda qiyin edi.

Akvarel - rangtasvir (tusning boyligi, shaki qurilishi va rangda fazoviylik) va grafika (tasvimi ifodalashda qog'ozning ahamiyati) xususiyatlarni o'zaro birlashtiradi. Tasviga harakat hamda jilvalanish effektini beradigan yuvib va oqizib ishlash - bu akvarelda xos usullar hisoblanadi. Mo'yqalamda ishladanigan rangtasvir ko'pincha avval qalamda chizib olinadi.

XV - XVII asrlarda akvarel amaly bezak sifatida gravyura, rangtasvir asari rassomlar hamda Dyurerning manzara bungamisolbo'aoladi. Shudavrdakvarel A. Dyurer tomonidan akvarel bo'yog'ining texnik imkoniyatlari keng oshib berildi.

Akvarel bo'yog'ini o'zi qo'lda tayyorlab, unda ajoyib rangtasvir ishlarini yaratdi. Bu vaqtida Dyurer atigi 17-18 yoshda edi. XVIII asrga kelibgina Angliya, keyinchalik Fransiya, Italiya va boshqa mamlakatlarda akvarel mustaqil rangtasvir turi sifatida ko'zga tashlana boshladi.

Angliya akvarening ilk vatani deb hisoblanadi. Angliyaning timmay o'zgarib turadigan atmosfera sharoiti, o'ziga xos tumani iqrimi tabiat shaffof bo'yox sifatida akvarel texnikasining rivojanishiga katta imkoniyat yaratdi. XVII asrda Angliya akvarelli rangtasvir sifatari osha borib, shaffof bir xil rangli monoxrom usuldan ranglarga boy rangtasvir texnikasiga aylana bordi.

Angliya akvarel maktabini Jon Kozens, Tyomer, Konstabl, Richard Bonington, Tomas Gertin kabi mashhur rassomlar boshqardi. Ular o'zgartiruvchan havo va quyoschdan tushayotgan xira yorug'likda fazoviy perspektivani ifodalash imkonini beruvchi ajoyib akvarel texnikasini ishlab chiqdilar.<sup>5</sup> Sof akvarel (oq bo'yog' qo'shilishmagan) XV asr boshlaridan keng qo'llanila boshlandi. Ranglarning tozaligi, bo'yoxning shaffofligi, bo'yoxlar orasidan asosning tusi va fakturasi (asosan qog'oz, ba'zida ipak va fil suyagining aks etib turishi - uning asosiy xususiyati hisoblanadi. Kuzatitayotgan ko'rinishni akvarelda tezkor tasvirish imkoniyati mavjudligi, unda fazoviylikni ifodalash quayligi XVIII asr ikkinchi yarmidan

boshlab akvarening manzara janrida keng qo'llanila boshlanishiga sabab bo'ldi. Akvarelda rangtasvir ijod qilish o'ziga kasb qigan bininchchi rassomlar paydo bo'ldi. Juda ko'p mashhur rassomlar qatorida tanqli Battista Jovanini ham akvarening xususiyatlardan mohitona foydalangan. Battista Jovanining chizish usuli qiyin ko'rinsa ham o'rgansa bo'ladigan jihatlari ko'p. Rassomning qatorlari yengil chizilgan chiziqlar suvli mo'yqalandanda yuvish yo'i bilan birga olib boriladi. Uning chizmatasvirlarini unga yaqin bo'lgan tugallangan mo'jaz rangtasviri bilan solishtirsangiz ajoyib, nafis chiziqlarning o'zidayog rassom kompozisiyaning asosiy ilk g'oyasini ifodalab qo'ygamining guvoni bo'lasiz.<sup>6</sup>

Bosha rassomlar tomonidan ham yuvish va pero bilan chiziqlar chizish yo'il bitan akvareldagi ranglar ko'lami umumlashtirilgan, nam qog'ozlarda bir xil tusdag'i yorqin bo'lmagan manzaralar bajarilardi. Buyuk Britaniyada (A.Dj.R.Kozens, T.Gyortin), Fransiyada (J.O.Fragonar, Y.Rober), Rossiyada (F.Y.Alekseev, M.M.Ivanov, S.F.Shedrin, F.M.Matveyev va boshqalar).

XIX ikkinchi choragida Italyada quruq oq qo'g'ozga qaramaqshari rang-tasvir, yorug'-soyalar, jarangdor va to'yigan ranglarda bajarilgan ko'p qatlanni akvarel rangtasviri paydo bo'ldi. Rangtasvir materiali sifatida akvarel - fazoviylik, shaffoflik va noziklik kabi asosiy xususiyatlari bilan ko'plab rassomlarning diqqutini o'ziga jaib qildi. Ummiy rangtasvir rivoji ta'sirida akvarel texnikasi iloche sekin boyib, takomilashib tasviriy san'atning mustaqil turiga aylana bordi.

O'zining afzalliklari va badiiy qiymati jihatidan moyho'yogda bajarilgan kartulardan asto qolishmaydigan vayuksak darajadagi imkoniyatlarga ega bo'gan desigohli akvarel rangtasviri paydo bo'ldi. Dastgohli akvarel bilan bir vaqtida ilyustratsiyavame'moriysohadaga qo'llaniladigan akvareltexnikasini rivojlanabordi.

Rossiyadagi bu janrda K.P.Bryullov va A.A.Ivanov kabi rassomlar ijod qilishi. P.F. Sokolovning shaklga katta, yaxlit rang surtmalari berib, o'ziga xos may'dalab ishllov berilgan ajoyib portret rangtasvirlari mitti portret ishslash ton' atida yangi davni boshlab berdi. U qog'ozga oq bo'yoxsiz toza ranglarda ishlardi. Rassom akvarening shaffoflik va fazoviylik kabi asosiy imkoniyatlardan unumli foydalanardi. Mitti portretlari hayratlanilar darajadagi oddiyligi, ranglar ko'lining jihatdorligi va suratning joyzibadorligi bilan kishini o'ziga jaib qildi. ("Yashil ko'yakdag'i ayol portreti", "Yosh zabit portreti") XIX asrda akvarel rangtasviri sezilarli darajada rivojlandi. Ko'p rassomlar ishlari uchun rangtasvir ishlashdagi erkinlik, tus ko'tamlarining xilma-xilligi va koloristik yechim karakterli edi. Bu davrda Fransiyada E.Delakrua, O.Dome, P.Gavarni, Germaniyada A.Mensel, Rossiyada I.E.Repin, V.I.Surikov, M.A.Vrubel kabi rassomlarning akvarel texnikasida ishlagan ajoyib ishlari ma'lum. Angliya muktabi gullab yashnadi (R.Bonington, Dj.S.Kotmen, I.Kellou, I.Tyomer).

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida rus akvarel rangtasviri tarixiga "San'atolam" gunbi a'zolari va ular atrofidegi rassomlar o'zlarining katta uluslari qo'shdilar. Yuqori kasby mahorat va san'ating zamoraviy tilini izlash yo'lidagi ununiy maqsad sari intilish har xil ijodkorlari birlashtirib turar edi.

<sup>4</sup> Бурник А.И. "Основы акварельной живописи". Учебное пособие. Гродно, 2014-2-5.

<sup>5</sup> R.Xailov Akvarel Izdatelstvo "Navruz", T-2013, 7-6.

<sup>6</sup> Barrington Barber. Advanced DRAWING SKILLS a course in artistic excellence. The Publishing House, Bennetts Close, Cippenham, Slough, Berkshire SL1 5AP, England 2003/s-27

Akvarel texnikasida erkin va oddiy ishlash XX asr uchun rassomlari ijodining xarakterli tomoni edi. Ko'pgina rassomlar asarlariда grafika va rangtasvirning qo'shilish holatini kuzatish mumkin. "San'at olam" guruhining A.Y.Golovin, L.S.Bakst, D.N.Kardovskiy, F.A.Malyavin, M.V.Dobujinskij, K.F.Yuon, B.M.Kustodijev, Z.S.Serebryakova kabi ko'pgina a'zolari o'z asarlariда akvarelini oq bo'yq, guash, tempera, pastel, bronza va boshqa materiallar bilan qo'shib ishlasini ma'qul ko'trishagan. Lekin K.A.Sanova, A.N.Benua va A.P.Ostromnova-Lebedeva ijodida sof akvarel texnikasining saqlanganini kuzatish mumkin.

G.S.Vereteskij, V.M.Konashhevich, N.A.Tirs, K.I.Rudakov, N.N.Kuprevyanov, V.V.Lebedev, L.A.Bruni, P.V.Mitrich, S.V.Gerasimov, A.V.Fonyzin, L.V.Soyferis kabi rassomlar o'ziga xos yorqin va original ranglarda ishlab rus dasigohli akvarel rangtasviri an analarini davom etirib keladilar.<sup>7</sup> Akvarel teknikasining paydo bo'lishi va rivojanishi, unda o'ziga xos rangtasvir ishlash tilini topish yo'lida izlanish Respublikamiz rassomlari ijodida ham o'z aksini topdi. Mashhur rassomlarning akvarel ishlar O'zbekistonda rangtasviring bu turi rivojanishi uchun asos bo'lib xizmat qildi. Vattanimizing takrorlarning go'zalliklardan ilhomlangan O'. Tansiqboev, K. Cheprakov, I. Yurovskiy, G. Shevyakov, V.Akulin, G.I.Chiganov, Y.I.Taldikin va boshqamashhur rassomlar katta mahorat bilan o'zing ko'plab asarlarni yaratdilar. Bu tasviriy san'at ustalarini lirik, kishi ruhiyatini ko'taruvchi tabiat go'zalliklari va ona zamin ne'matlarini mo'yqalamming yengil harakatlari bilan akvarelda ajoyib asarlар yaratdilar.

Keksaawlodkeyingi avlodgayuksak vasegumaqsadlaryo 'jida san'atganibtan o'zlarining chin muhabbatlari, o'zlarining tajriba va ko'nikmalarini me'ros qilib qoldirdilar. Barcha eng yaxshi an'nalarni qabul qilib olgan yosh avlod shaxsiy ijodiy yutuqlari bilan yurtimiz akvarel rangtasviri rivojiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar. Oxirgi yillarda o'zbek akvarel rangtasviri ajoyib rassomlar R. Choriev, M. Sodiqov, G. Boymatov, V. Apuxtin va boshqa yangi iste'doddalar bilan boyidi. Rang va texnik sifatlari jihatdan Marat Sodiqovning akvarel asarlari juda yuksak qiyamatga ega. Har xil rang quyymalaridan foydalaniib kompozitsiyalarida o'ziga xos go'zal koloridagi takrorlarnas asarlari yaradti. Rang surtimalarining aniqligi, kerakli joyda kuchaytirish, ba'zi joylarda rang jo'shqinligini so'ndirish kabi akvarelining texnik imkoniyattaridan oqilona foydalanih rassomning yuksak mahoratini belgilab turibdi. Kishi ma'naviy dunyosiga chuoqr ta'sir qiluvechi, badiiy g'oyalalar bilan sug'origan asarlari o'ziga xos mazmuni bilan tomashabimni o'ziga rom etadi. N.D. Ten, M.N. Nabiyev, N.P. Bannikov badiiy-grafika fakulteti pedagog-rassomlari ham akvarel rangtasvirida ijod qilishdi. Akvarel rangtasviri xususiyatlari o'ziga xostligidan mohirona foydalananib, juda ko'plab shogirdlari, pedagog-rassomlarga ujar o'z tajribalarini me'ros qilib qoldirdilar. Shunday rassomlari ham akvarel rangtasvira ijd qilishdi. Akvarel rangtasviri akvareling republikamizdagi rivojiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Olam go'zal va jozibador, kishini to'qinlanituruchi dunyo ko'rinishlari, uning go'zalliklari, murakkabligi va ko'pqirraligini turli

tunglar orqali tomashabinga yetkaza olish – bu san'atning asosiy vazifasi hisoblanadi. Bugungi kunda akvarelchi rassomlar ham turli usularda bu ishning yechimini topib, akvarelda ajoyib obrazlarni yaratishmoqda.

Akvarel rangtasviri texnikasining paydo bo'lishi va rivojanishi haqidagi keltiligun qisqacha akvarel tarixi rangtasvirning bu turi qanchalik ommaviylashib ketg'anligini isbotlab turibdi. Kimdir uchun akvarel kartinalarga eskiz ishlasida qo'lleniladigan oddiy material, boshqalar uchun moybo'yoqdan kam ahamiyatli etomydigan, uchinchi gunuh rassomlari uchun asosiy ijodiy faoliyat turiga aniqlandi, keng texnik vositalar, har xil ishlash usullari va janrlari paydo bo'idi.

Mashhur rassomlar tomonidan yaratilgan ajoyib asarlар akvarel texnikasida ishlas vositalari va undan foydalanish imkoniyatlari cheksiz etonligini isbotlab turibli. Buyumlar shakli va fakturasini ifodalashda yetarli darajadagi tajriba, texnikani to'g'ri tanlash va rangtasvir ishlas mahorati orqali young'lik va ranglarga boy, g'aroyib obrazlar xilma-xilfiga erishish mumkin. Akvarel asosan fazoviy ko'rinishlardagi nozik rang va tuslar ko'lamini ifodalasida katta imkoniyatlariga ega. Kasbiy tayyorgartlikka ega akvarelchi rassom uchun bu bo'yq texnikasida – o'zgaruvchan atrof muhit, yoritilganlik holat, buyumlar materiali, fazodagi planilikni berish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birgalikda akvarelli rassomdan an'anaviy akvarel rangtasviri usul va texnikalarini qo'llash ko'nikmalarini mukammal o'zlashtirish, tasvirlash ostalar, materiallarning o'ziga xos xususiyati va tarkibili o'rganishda sinchkov bo'lishta o'rgatadi. Sirtdan qaraganda yengil ko'ringani bilan akvarel rangtasviri bo'sha rangtasvir turlariga (guash, tempera, moybo'yoq) nisbatan ma'lum daniladi qiyin hisoblanadi. Bunday qiyinchiliklar buzilgan akvarel rangtasviriga hisatishlar kiritilganda yoki ustidan ishlanganda qog'oz yuzasi buzilishi va qorayib ketishi bilan izohlanadi. "Shuning uchun ishni boshlash oldidan rassom nimani tasvirlashni hoplashi va uni qanday amalga oshirish haqidagi aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak", – deb yozadi rus rassomi A.P. Ostromova-Lebedeva.

Rang qatlamlarining shaffotligidan foydalanih ishlanadigan an'anaviy akademik akvarel ishlas usulini o'rgatishning hozirda aniq metodikasi ishlab chiqilgan vayuqori darajada o'zlashtirilgan. O'tgan asning ikkinchi yarmida akvarel rangtasviring tarixiy rivojanishidagi materiallar, texnik usullar, obrazlar va boy tipik sifatlari, avval foydalanimagan akvarelining yangi qirralarini ochib berdi. Akvarelining tipik sifatlari asosan ikki faktor: materiallar (qog'oz, bo'yq, suv, bo'yqqa qo'shimcha ashysolar) va muallifning ijodkorlik xususiyatlari orqali aniqlanadi. Tizindagi birinchi tarkibi avvaldan tahlil qilish, tizimlash, va hatto aniq belgioash ham mumkin (har xil sintetik va tibbiy qo'shimchalaridan foydalanih yaratilayotgan **ZISHIYUN** texnikasi natijalarini **UZIM**, xususiyatlari va birinchi navbatda uning improvisatsion qobiliyatini **AKADEMİK UNIVERSITET** kengligiga bog'liq. Badiiy ta'lim amalyotida **ikki faktor** shiqlasadi.

(tasvirlash) jarayonidagi qog'ozning o'rni) xususiyati va suvli bo'yquning yoyilishi, harakati, ta'sirchanligi bilan xarakterlanadi. Aynan mana shu sifatlar akvarelining rangtasvirning akademik qonun-qoidalari to'g'risidagi bilinclar, balki rangtasvir rassomdan nafaqat ishlash jarayonidagi harakat va tezkor obrazli fikrlashni ham talab qiladi.

Akvarelining yoyiluvchanligi natiasida paydo bo'ladiqan texnik effektlar mualif tomonidan oldindan aniq belgilanishining iloji yo'q. O'ziga xosligi, betakrorligi, oldindan aytib bo'imasligi, bu akvarelining eng noyob sifatlar hisoblanadi. Oxirgi natijani ko'zdan qochirmagan holda ishlash, asosiy g'oyani saqlash bilan birga vazifaga tuzatishlar kiritma olish akvarelchi rassom uchun eng zarur mahorat sanaladi. Boshqa texnika va materiallardan foydalanib akvareldagi obrazlarni bajarib bo'lmastigi akvarelining qanchalik noyob ekanligi va uning tasviriy san'at morfoloyigasi tizimida mustaqil tur sifatida ahamiyati katta ekanligining isboti bo'lib turibdi. Zamonaviy an'analar asosida akvarel rangtasvirining rivojlanishi badiy ta'llindagi har xil mutaxassislikdagi rassomlar tayyorlanadigan o'quv jarayonlarida qo'llash imkoniyatini kengaytradi.

Akvarel – maxsus badiy ta'im tizimida keng qo'llaniladigan rangtasvir turlaridan biri hisoblanadi. Bu eng avvalo tasvirlash asoslati haqidagi bilimlami o'zlashtirish, rangular uyg'unligini yaratish, rang-tusga oid kompozitsiyalar tuzish, uch o'lchamlilik, fazoviylik, materiallik va boshqa ko'rinishlarni ifodalash jarayonida ishlash uchun nisbatan qulayligi bilan izohlanadi.<sup>8</sup>

### Guash

Guash bo'yog'i esa akvarel bo'yog'ining tamoman aksi bo'lib, u kabi tiniq, jarangdor tus bermaydi (5-rasm). Ranglari yorug'likni yutganligi sababl uning tagidagi qog'oz ko'rinishib, sezilib turnaydi. Tarkbi esa akvarelniki singari – bo'yog kukuni va uni bog'lovchi moddalaridan iborat. Ammo ular maxsus yog'och yelmini bilan mo'tadir nisbatlarda aralashirtilgan bo'ladi. Guash bo'yog'ining yana bir muhim jihatni uning oq bo'yog bilan aralashirib ishlatalishidir. Shuning uchun uning ranglari unchalik jarangdorlik kasb etmaydi. Bo'yogni ishlatalish uchun mo'yqalamalar ham maxsus tanlanib olinadi va ular juda yumshoq bo'imasligi, bir oz dag'altroq bo'lishi maqsadga muvoqidi. Tasvir ishlanadigan sath, ya'ni qog'oz yoki karton ham siliq bo'lmaganini yaxshii. Uning yuzasi iloji satfiga guash bo'yog'ini yaxshi surtish mumkin bo'ladi. Guash ko'pincha grafik ishlarni, bezaklarni, plakatlarni ishlashta va qisman rangtasvirlarni bajarishda foydalaniладиган, suv qo'shib ishlatalадиган, tez quriyдиган bo'yodir. U bilan tasvirlar bajarishning murakkabligi shundaki, bo'yog surtigelan payda to'q, qurigandan keyin esa ochlashib ko'rinishidir. Shu jihatni hisobga olib turmasa, ranglar orasidagi muvofiqlikni ushab turish anche qiyin kechadi. Buning uchun odaitda hat bir surtiladigan asosiy rangular alohida-alonda maxsus idishchalarida tayyorlanib olinib, so'ng unga bir oz boshqa qoshimchalar aralashinadi maxsus idishchalarida

<sup>8</sup> X.E. Sultanova. RANGTASVIR (Akvarelda nayurmori ishslash). O'quv qo'llanna. Toshkent-2019., 6-11 b.



### S-rasmi


Ranglarni ishlashda, uning to'q-ochligi, rang tuslarining qanday opilganini doimo tekshirib, bilib turish uchun bir bo'lak qog'ozga tayyorlangan moshishmani surtib aniqlab, so'ng qo'llansa maqsadga muvoqiq bo'ladi.

Guash bo'yog'ida juda ko'p o'mish rassomlari ham asarlar yaratganliklari ma'lum. Ularning bir-biridan ajoyib natyurmort, manzara, teatr bezaklari, portret, plakatlar jahon tasviriy san'ati xazinasidan o'rin olgan. Ammo shunisi borki, bu ishlash, surtishlarni ancha qiyin bo'lgan ishlarning ayrimlari, ayniqsa quyvuq qilib hujung'anlarning bo'yoglari o'chib, to'kilib ta'mir talab bo'lib qolganligi sir enas. Guash bo'yog'ida tasvirlarni bajarganda iloji boricha har bir rang tusi uchun alohida-alohida mo'yqalam tutgan ma'qul. Shunda ranglarni tiniq va toza, jozibali chiqishiga onishladidi. Guash bo'yog'ida ranglavha va ayniqsa portretlar, hamda odam tana qilmlarini tasvirlash, nozik rang tovlaniшlarini berish qiyin ishdir. Buning uchun oncha muncha mahorat, bilim, tajriba kerak bo'ladi. Tasvir ishlashtining yo'l-yo'rig'i, uchunlarini puxta egallash esa ko'p amaliy mashg'ulotlarni tatab etadigan jarayondi.<sup>9</sup>

Katta-katta mahobatlari asarlarning xomaki nusxalari hamda kompozitsiya hujuhlarini, bayram munosabati bilan tayyorlanadigan suratlarni ham guashda bujorish qulaydir. U bilan keng qamrovli, mahobatlari tasvirlar tez ishlanadi. Ko'mir

Burcha chizilgan materiallar orasida eng yoqimli va ifodali materialdir. Bu minadugi usosiy tonal munosabatlarni tezda o'rnatishga imkon beradi. Ko'mir qolmalarini grafit kabi qatiqlikning bir necha navlariga kiradi. Yumshoq ko'mir ko'pincha katta, ifodalni chizmalarida massalarni yaratish uchun juda yaxshi; holbuki H va HB kabi qattiq siqilgan ko'mir yoki uglerod qalamnari kichikroq

<sup>9</sup> Shurotovovich, I. U. (2020). Technologies of working on graphic materials in fine arts classes (on the example of working still life in the pen. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8 (4), Part II, 41-45.



6-rasm


miyosda ishlashga ko'proq mos keladi (6-rasm). Uzoq va o'tkir nuqtalarni keskinlashtirish oson bo'lgan qattiq ko'mir qalamlari qo'lingizning holatini o'zgartirib, qalin va ingichka chiziqlarni tezda hosil qilish uchun ishlatalishi mumkin.

Keng va chiziqli ohanglarni ham bajarish mumkin.

Qalamni yon tomonga bosib foydalanilsa asta-sekin keng ko'lamli massaga ohang hosti qilib, ko'mir milining uzun qismini varaqlashingiz mumkin. Ko'mir tayoqchalarini xomaki tasvirlar chizishda ko'proq ishlatalidi. Ko'mir tayoqchalarini uy sharoitida ham tayyorlasa bo'ladi.

Misol uchun: ko'mir tayoqchalarini tayyorlashning oddiy usulini o'reganamiz. Buning uchun uzum tokini yoki atir gul novdasini qizarib yaxshi pishegan novdasidan 5-10 ta bo'lakchalaridan, bo'yiga 10-12 santimetr, eniga 8-9 millimetrl bo'lganlarini tanlab olamiz. Biron bir mahsulotlardan bo'shagan temir (banka)ni olib yaxshilab ichini tozzab, quritib qo'yamiz. Bu idish ichiga tok novdalarni tik holatda joylab qum bilan idishni to'lg'izamiz. Og'zini qaliroq qilib loy bilan suvab qo'yamiz, ammo shu narsani esdan chiqarmasligimiz

7-rasm.  
Burduk - ko'mirda  
chizmalar. 2007




kerakki, loy bilan suvaganda og'zidan kichikroq bir teshikkha qoldirishimiz shart. Keyin tandarda yoki o'choqda olovga qo'yib qizdiramiz. Cho'g'ga bo'y'i barobar ko'mib qo'ysak ham bo'ladi. Temir idishning qizishi turayli biz qoldingan teshikkchadan ko'kish olovsimon tutun chiga boshlaydi. Ko'kish olovsimon tutun tugashi bilan idishni olovdan (cho'g'dan) olish kerak, chunki ko'mir qalamcha tayor bo'ladi. Tayorlangan qalamchalar bilan qog'oz yuzalariga tasvirilar ishlashimiz mumkin. Ishlangan tasvirimiz uchib ketmasligi uchun ozgina shakarni eritib qog'ozga tasvir ustiga engil puflanadi, natijada chizilgan rasmlar uchib ketmaydi. Shunarsani unutmaynki, uzum tokining qalamchalaribir-birigajudazhholdajoylashishikerak.

Yoki hammasini bir-biriga zich qilib bog'lab chiqsa ham bo'ladi. Ota-bobolarimiz bunday ishlarda kulolchilik idishlaridan foydalanishgan. Rossiyada esa oq qayin daraxtning shoxchalaridan foydalanishadi. Zavodlarda esa 3000 issiqlikda havosiz joyda 3 soatdan 5 soatgacha qizdirish usulida ko'mir qalamchalari tayyorlanadi.

### Sangina


Sangina qalamtasvirlarni ishlashda qo'llanilishi ham foydalii. Sangina qalamtasvirlarni ishlashda qo'llanilishi ham foydalii. U bilan har qanday tasvimi tez va ifodalii qilib chiqarsa bo'ladi, faqat buning uchun uning texnikasini egallash kerak bo'ladi. Ma'lumki, sanginaning to'q jigarrang handa qizg'imir jigarrang turlari bo'ladi. Ularni ham tus berilgan oxrasimon rangli qog'ozlarda unumli qo'llash mumkin. Sanginani surkati soyalarning katta-katta qismlarini yopish imkoniyati ham borligi ish rivojini tezlashdiradi.



*8-rasm.*

Yuqorida keltirib o'tilgan barcha tasvirlash vositalarini uzoq muddatda bajariadigan, handa tezkorlik bilan ishanadigan qalantasvirlarda birdek muvaffaqiyat bilan qo'llash mumkin.

Odaan qomatini turli holatlarda, vaziyatlarda harakatli ko'rinishlarda interer muhitni sharoitida tasvirlash ancha murakkab vazifalardan hisoblanadi. Agar ular tez muddatda ishlansishi kerak bo'lsa, tezchizi lavhalari ko'rinishida bo'lsa, bir nechta tasvirini bitta qog'oz sathidachioqli kompozitsiyada joylashtirib bajarish ko'proq beradi. Chunki bunda har bir chizilgan har turli holatlarda turgan odamlar qiyofasi o'zaro solishtirib ishanadi, o'chamlari bir-biriga moslanadi va shuning natijasida tasvirlar guruhi bog'langan naxzmun kasb etib badiy ko'rinishga ega bo'ladi. Inson qaddi-qomatini chizishga albatta tezkor tasvirlar ishlash, ko'proq



*9-rasm. Amiabate kurachhe, sangina va mil.*

mishti qilish talab etiladi. Ayniqsa suratning qismlari nishbatti, katta shaklning yashiliga e'tibor qaratilishi kerak. So'n tana holati uning qanday harakkat holatida hamoyon bo'layotganligi muhim bo'lib, uni to'g'ri topish va aks ettirishi lozimdir.<sup>10</sup>

### Tempera

O'n to qiqinchi asrning oxiidle, allaqachon unutilish darajasiga kelib qolgan tempera yana rassomlar ustaxonalariga qaytganiida, Serov, Rerix, Golovin, Borisov-Musatov singari taniqli rassomlar uni bajonidil ishatishdi. Valentín Serov kartonga temperada ishlashni azzalko radiyaba'zida uni guash bilan bigalikda ishlatadi. Ushbu materialdagi uning asarları, ko'pları mashhur tarixiy nashriga ishtangan rasmlardan iboratbo'igan, kichikligi varangtasvirdaboy'yoq qatlammning zinchilgibilan ajralib turadi. Tempera bo'yolari (10-rasm) bo'yovehi moddalar (pigmentlar) va ularni bog'lovchi moddalar (emulsiyalar)dan qo'shib tayyorlandi. Emulsiyaning tarkibiga qarab temperalar oqsilli, tuxum-sarig'i, tuxum-moyli, mumli va kazeinli xillarga bo'linadi. Yelimi bo'yoqlar va tempera o'zining har xil turlari bilan XV asrgacha rassomlar uchun eng ma'qul va ommabop rangtasvir ashyosi hisoblangan. Tempera bo'yog'ida ishlashning asosiy usullari:



10-rasm.

- 1) bo'yoyq aralashmasining oldindan tayvorlab olimishi;
- 2) kartinadagi ma'lum bir yuzaga tuslarni qo'yish va tusning toza chiqishini ta'minash maqsadida qo'yilgan bo'yoyq chetini oldingi qatlam rangi bilan yedirib qo'shib yuborish. Bunday ishflash kechki flamandlar usuli sanalib, shu jumladan Rubenga ham tegishli;
- 3) Qadimdan to Jorjone va Titian davrigacha amalda qo'llab kelengan bo'yoyqni yuqa holatda surkab ishflash;
- 4) Qadimdan qat'iy prinsiplar asosida qo'llanib kelinadigan usul -rangtasvirda soyalarini xarir va iliq tuslarda ishlash yoki ularga qarama - qarshi qiyuq xamirsimon rang surtimalari holatda sovuq tuslarda ishlash;
- 5) Bo'yoyq ichidagi oldin qo'yilgan bo'yoyq rangi yoki grunt rangining ko'rinish turishiga erishish madsadida ranglami yupqa suyuq holda (harir parda ortidan ko'ringani kabi) ustma - ust qo'yish usuli.

O'rta asrlarda yashab ijod qilgan nemis rassomlarining temperada ishtangan rangtasvirlarida asosan oq grunt qo'llanilganini ko'rish mumkin. Ularning oldin qo'yilgan ranglar va grunting keyingi rang ostidan ko'rinish, hayratlanarli asarlarida rangtasvirdagi bo'yoyq qatlami 2-4 ta qatlordan iborat bo'llib, unda oldin qo'yilgan ranglar va grunting keyingi rang ostidan ko'rinish, hayratlanarli darajada ranglarning optik aralashuviga erishilgan. Shunday qilib qalın xamirsimon


hoidagi quyug qizil rang ustidan yuqa ko'kish bo'yoyq qo'yilib undan to'q hissasi turi hosil bo'lishiga erishigan. Neytral - kulrang hosil qilish uchun o'sha qizil rang ustidan harir yashil rang qo'yilishi bilan erishishgan. Shaffof emtAQ qizil yorqin qizil rang ustidan qo'yib zargaldoq rang hosil qilingan. Ishlashni ifodalash uchun issiq bargrangni qalin qo'yilgan qizil (kinovar) uniga qo'yilgan. Bundan tashqari to'q sariq ustidan qizil (kinovar) qo'yish, ihmomi va uning ustidan shaffof jigarrang qo'yish bilan ham hosil qilisgan. Tempera bo'yoqlari bilan yaratilgan asarlar rang qatlani mustahkamligi bilan qoidalib toradi, yonilib ketmaydi, tuslari o'chmaydi, dastlabki holati, tiniqigini ko'p qo'yish qatlani bir tekis qurishi ham uning xususiyatlaridan bibrir. Qo'llab olingen mi yiqalam bilan ishtangan sath ustidan bir tekis surkab o'tish ranglar orasini yondirobbi uyg'unlik kasb etadi. Temperada juda yorqin, shu bilan birga juda nozik emtAQ hoidagi ega bo'igan turli uyg'unlikdagi rangtasvirlarni bajarish mumkin.




Hish. I. I. Borisov-Musatov. Singim bilan avtoportret. 1898. Xolst, tempera, moybo'yoyq. Rus davlat muzeyi, Sankt-Peterburg

Tempera asosan keng miyosda mahobatli (monumental) rangtasvir asarlar yaratishda qo'llanadi. Ular devorning katta-katta sathlarida tasvirilar yaratishda qulay vositadir. Temperada natyurmortlar ishlansa ham ajoyib chiqadi. Chunki u bilan juda tiniq, chiroylar tasvirlar ishlashta erishish mungkin. Buning uchun natyurmordagi «aksesuarlar» - qo'yilmalar ham yorqin ranglilarini topib, muvofiqlashtirib tashkil qilinishi kerak. Guash va temperada tasvirlar ishlashta maxsus ularga moslangan Ashe, jihozlar kerak bo'ladi. Avvalo bo'yoqning o'zi sifatlari bo'lishi talab etiladi.

Temperada ishlasht uchun material grunthalishi lozim. Ular qog'ozda, kartonda, matoda, faner yoki taxtaga suritib tayorlanadi. Buning uchun asosan elindan feydalaniladi. Eng yaxshi asos bo'lib maxsus tayyorlangan grunthalangan mato xizmat qiladi. Uni xuddi moybo'yq texnikasiga tayyorlangan grunthalangan singari ishlovdan chiqariladi. Tempera uchun yassi va dumaloq ko'rinishdagi yumshoq, yarimyumshoq, shuningdek dag'al mo'yqalamlar ishlataladi. Palitra ham yuzasi chuquqroq plastmassadan yoki chinnidan yasalgan bo'lishi kerak. U chetlari bukib tayyorlangan va emal surtilgan metaldan tayyorlangan bo'yoqlar oxib ketmaydi.



*Rudayer Ruchey Yurij- Plastik idisti va pomidorli mayurmori*



*Irina Lenvsheva galereyasi*

Palitraga chiqarilgan bo'yoqlar ishlasht tugagach usi nam latta bilan olib quyib saqlanadi. Shunda u keyingi safar ishlashgacha qurib qolishdan saqlanadi.<sup>11</sup>

**Sous**


Sous (12-rasm) sabzavotli yelim yoki loy qo'shilgan holda piyozdan siqilgan silindrsimon tayoqchalar shaklidita tayyorlanadi. Sous bilan ikkita usulda chizishningiz mumkin. «Quruq» usulda chizish maydalangan sous kukuni bilan amalga oshiriladi. Qorong'i joylarning ohang kuchiga sousni qayta qo'yish orqali erishiladi. «Ho'l» usul quyidagiicha: maydalangan sous kukuni suv bilan kerakli mustahkamlikka qadar suyutiriladi. Dastlab, cho'tka bilan o'rta to'yingan eritma o'ziga xos va

<sup>11</sup> Ismatov U Sh. Bo'tajak tasviri san'at o'qituvchilarini turli grafik materiallarda ishlashta qilinishi kerak. Guash va temperada tasvirlar ishlashta maxsus ularga moslangan bo'yoqning o'zi sifatlari bo'lishi talab etiladi. Shundan undagi suyuqroq qorishtirilgan bo'yoqlar oxib ketmaydi.

**Tush**

Tush = bu qora suyuqilik, ishlataligan isteqlila qarab uni san'at bozorida hikma asosiy turda sotib olish mungkin: suvga chidamli va suvda eriydig'an. Tush lab chiqaruvchilar bosqqa tarkibiy qoniluning turkibidagi pigment foiziga qarab har xil turdag'i qora rangdagi tus lablab chiqarindilar. Ularning orasida eng muhim farq ularning yengiligi daroladidir. Turkibi, uning tarkibiga qo'shilgan shellakk yoki jelaten tufayli suvga chidamli (tak ishlab chiqarishda lablab chiqarindilar). Ushbu tush eng bardoshli hisoblanadi. Uni suv bilan suyultrish mumkin, suvga chidamli suvning suviga fiquat to'liq qurig'anidan keyin paydo bo'ladi. Suvida eriydig'an tush suv bilan yaxshi aralashadi (masalan, tonma g'udatolyasida), lekin qurig'anidan keyin suv bilan yuviladi va unchalik bardoshli emas.

*Oditi tush chizmulari. (Tush)*




muhalifan soyatani qoplaydi, keyin zaif emona shakl va atrof-muhitining katta qambarini qophaydi. So'ngra tasviri etibni qolnida ishlansa, o'chirg'ichidan ham unomli, billo foydalanishi har qanday o'que mosalq vazifani namunalni va chiroyligi qilib chiqarish mungkin. Tasvirning eng yangi qismlarini o'chirg'ich yordamida tonlik bilan o'chirib bo'rttilsa, eng to'q yopilma lab hujum omondan juda fazoviylik tush etadi. Shunday qilib, "ho'l" sous bilan ishlashda uchli akvarel texnikasiga (grizayi) qilayotdi. Siz sous bilan birgalikda ishlatalingiz mungkin.

mavjud - agar u ishlab chiqarilganidan ikki yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa, tush sotib olmang. Tezgraftlar deb ataladigan vositalardan foydalanganda sizga ushbu vositalar uchun maxsus ishlab chiqilgan nurga chidamli tush turlari kerak bo'лади. Grafik ish uchun niqbolarining ba'zi turlari (xususan, pigmentga emas, bo'yodqa asoslangan) so'nishga moyildir; shuning uchun nurga chidamli materialni tanlang.

#### **Ballpoint qalam (Sharikli ruchka)**


Sharikli ruchkalarining katta aifzalligi shundaki, ular deyarli har doim mavjud. Bo'yoq manbai tanaga birlashtirilgan va qo'shimcha ravishda barcha turdag'i qog'ozlar tomonidan yaxshi qabul qilinadi. Bo'yoq pastasini sharikli ruchkaga yetkazib berish bir zumda amalga oshiriladi, buning natijasida chiziq to'g'ridan-to'g'ri, osongina jonyx xarakterga ega bo'ladi. Sharikli ruchka tezlikni o'chagichdan tubdan farq qiladi. Chiziq toza va aniqbo'lishi uchun tezkormashinani qat'iy vertikal holatda saqlash kerak. Shu bilan birga, sharikli ruchka bardoshli, arzon va sifatlari vositadir. Ballpoint ruchkasidan foydalanib, chiziq juda tez chiziladi; tutqichning o'zi qo'lda qulay va oson pozitsiyani egallaydi. Uning asosiy kamchiiligi bo'yoq pastasini usoq vaqt quritishdir - ba'zan bu ikki kungacha davom etadi. Shuning uchun, chizish xavfidan qochish uchun toza qog'oz varag'i bilan yoping. Bundan tashqari, ushbu himoya ektranning burchagi bilan qalamning uchidagi ortiqcha siyohni olib tashlashningiz mumkin. Aks holda, novda uchida to'plangan makun naqshni buzishi mumkin, yoki chiziq egiluvchan bo'ladi. Rassomlar orasida ingichka uchli Paper Mate qalam juda mashhur (eskizlar uchun); ammo, o'rta yoki ingichka uchlari bo'lgan qalamlarni tanlash amalga oshinmayotgan ishga bog'ilq. Katta eskitilar uchun o'rta uzunlikdagi qalam kerak; kichikna - ingichka uchi bo'lgan qalam bilan bajarilishi kerak. Qoida tariqasida, quyidagi amaliyot eng yaxshi natijalarni beradi:



15-rasm. Andrey Polov: Sharikli ruchka

Markerler - muhim tarkibiy matrlar - masalan, kigiz, neyton, plastmassa va ko'pk materialari tufayli munajjat qilindi. Markerlar usoq vaqt davomida keskin va qattiq bo'lib qoladi va bu yuq' ta'minoti siliq bo'lib, bu mukammal chiziq sifariга aylanadi. Markerlar qololari va shakli bilan faro qiladi; yupqa uchli va og'iroq markerlar bilan mashhur tashkilatlar, uchli chisel yoki xanjari shaklidida. Ular yozish va grafik chizish uchun juda mos keladi. AD belgilariда hatto bir-birining o'tmini bosadigan maslahatlar mavjud; shuning ba'zilari (xanjari shakliida) turti xil chiziqlarni olish uchun o'tkir picchoq bilan kesilishi mumkin. Ikki uchli markerlar bitta va bitta vosita yordamida keng va bog'lohta chiziqlarni chizish uchun qulaysidir. Cho'kkasi shaklidagi markering uchli yunushoq ko'piktan yasalgan va uni cho'ka va oddi marker sifatida ishlash mumkin. Biuchin vositalar suvga chidamli siyoh turlari bilan to'idrilgan, ular

#### **Markerler**



16-rasm. Markerlar bilan arxitektura eskitlari istlash

yuqori nurga ega va deyarli quriydi. Biroq, bu bo'yodlar alkogolga asoslangan va mutaxassislar tomonidan toksik deb hisoblanadi; ular faqat shamolatlitadigan joyda ishlashlari kerak. Suvda eriydigan siyoh bilan to'ldirilgan markerlar toksik emas va hidsizdir. Ammo uлardan ba'zilari engil emas va agar siz ishning bir qismini parchalashga harakat qilsangiz, tusini bulg'ash mungkin. Ushbu turdag'i "ofat" ning oldini olish uchun qog'ozni niqbash usulidan foydalaning. Bunday tashqari, ko'plab mutaxassislarining fikriga ko'ra, bu siyoh juda sekin quriydi. Bugungi kunda ishlab chiqarilgan markerlarining diapazoni turli xil rang soyalarining kaleidoskopidir. Ular yorqin, pastel va lyuminestsent navlarni o'z ichiga oladi. Suvda eriydigan boshqa bir vosita, masalan, yumshoq, egiluvchan ko'pik uchiga ega bo'lgan Markerlar 3000 Brush marker kabi cho'tka uchi bo'lgan marker. Asbob marker sifatida ham, cho'tka sifatida ham ishlatalishi mungkin - ular ingichka va keng, hal qiluvchi zarbalarni qo'llashlari, shuningdek siliq tonal o'tishlarni yaratishi mungkin.<sup>12</sup>

### **Yorug'likka qarshi qo'yilgan mavzuli murakkab natyurmort**

#### **kompozitsiyasini ishlash.**


Mavzuli murakkab natyurmort ustida ishlashning o'ziga xosligi, ularning kompozitsiyasini mukammalroq hal eishda, har bir buyumming shaklini atroficha fikr yuritib aniqlashda har bir buyumming sirtini tasvirlab, uning materialini aniq ko'rsata olishda namoyon bo'ladi. Pastanovkaga kiradigan har bir buyumming shaklini perspektiv qissarishlari bilan chizib olgach ularning och-to'qlik darajalarini farqlagan holda asosiy soyalar qo'yib chiqiladi.

Yorug'likka qarshi qo'yilgan natyurmort tasvirini ishlash birmuncha murakkabdir. Bunda buyumlarning rangi birmuncha o'zgarib, to'q siuet bo'lib ko'rindi. Bu qo'yilmanni tasvirlashda talabalarining asosiy kamchiligi qo'yilmadagi buyumlarni qoraytirib yuborishidir. Natyurmort qo'yimasi dagi har bir buyumlarning, gipsli bosning soya qismidagi rang va tus reflekslari kuchi orqali aniqlanadi. Yorug'lik qanchalik kuchli bo'lsa, ranglar shunchalik to'yigan bo'lib refleksni yanada kuchaytiradi. Bosning shakli yanada yaqqol ko'rindi. Biroq, yorug'lik kuchi susayganda rang to'yiganligi pasayib reflekstar xiralashadi. Odatta buyumlarning soya qismi interedagi reflekstar ta'sirida iliq tusli bo'ladi. Bosning yoritilgan qismalaridagi umumiylar rang ham o'zgaradi. Bunday yoritilgan qo'yilmanni ishlash jarayonida talabalardan ko'pincha soya qismidagi reflekstarini kuchaytirib yuborishadi. Talaba unutmasligi kerakki, gipsli bosning soya qismi bilinat-bilinmas reflekstar yordamida shakllanadi. Faqat shundagina modelni to'g'ri va yaxlit ifodalash mumkin. Soyalar bir yo'la marsalarning panasida, yopiq tekislikda, ustida va devorda belgilanadi.

Bu esa tasvirda naturadagi kabi to'q birligiga erishishi va har bir narsani o'ziga xos shaklini to'larq ochib berisga imkon beradi. Marsalar shaklini aniqlashtirib borib, natyurmordagi nozik farqlarni topishda avval yirik shakllarni, katta qismilarini matodagi asosiy burnalmarni tasvirlash, so'ngra esa mayda va

12 Ismatov Ulfat Shuhrovich and Sobirov Sanvar Tursunmurotovich, Development of Creative Competence in Teaching Future Teachers of Fine Arts to Work in Graphic Materials. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020 ISSN: 1475-7192

chakana tafsilotlarni tasvirlasiga o'tish kerak. Bunda chiziqlar albatta narsalarning shakliga monand yo'nalishda bo'lib, uning shaklini bo'rtirib ko'rsatish kerak. Khuning uchun tasvirning hammasiga ishllov berishga, uni natura bilan yopishitirib, soligilib qarash kerak. Bunda chiziqlar albatta narsaning shakliga monand yo'nalishda bo'lib, uning shaklidagi noaniq yerlarini yana ishlash kerak bo'ladi. Unda ton jihatdan kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa darhol bartaraf etish lozim. Niromli plandagi narsa uzoproqda tuyulsa uni yaqinlashtirish aksincha, orqa phondagi narsa juda yaqol ko'rimib qolgan bo'isa, uni bir oz xiralaشتirish lozim. O'tha, natyurmortning tasviri uning o'zi kabi yaxlit taasurot qoldira olishi zarurdir. Tabilly yorug'likda yirik munosabatlar bilan shakl xajmini to'g'ri ishlashni o'yanib bo'lgach, uzoq muddati seanslarga o'tish mumkin. Unda esa bosh tasviri o'tganligan holda uning rangli va obrazli xarakterini ifodatashga o'tiladi.



*Derazza, Mavzuyova Yelena Aleksandrovna-Derazza oldidagi natyurmort. 2013 yil*  
*Qog'oz, akvarel*


### **Kungi bir xil, turli tusdagi buyumlardan tuzilgan natyurmort**

#### **kompozitsiyasini kontrast fonda ishlash.**

Tuzilgashasvirning ajralmas qismi hisoblanib turli rang bilan birligalikda tasvirlanadi. Tuzilgashasvirning dastlabki ishlarida faqat rang bilan ovora bo'lib qo'yildagi tus yaxlitligini yoddan chiqaradilar, natijada ish sifati buziladi. Rungusvirni puxta o'rganishda ko'pgina yetuk rassom va pedagoglar (oq va qona bo'yodlarda) naturani tusda tasvirlasiga katta ahamiyat berganlar. Bu masalada D.N. Kardovskiy shunday degan: "Tusni yorug'lik orqali yetkazishdan ko'ra englanda berish murakkabdir. Shuning uchun rang tasvinga o'tishda, yorug'likdagi

tusga bo'lgan ko'nigmaga ega bo'lish kerak...". Demak rangtasvirning boshlang'ich kursida grizay texnikasida mashqlar bajarishini tavsiya qilamiz. Tasvir qalamda puxta bajarilgach, har bir narsa va buyumning materiallligi, uning hajmi tus munosabatlari ranglar vositasida hal qilishga o'tiladi. Realistik qalamtasvirning bunday sifatlariga har bir narsalardagi (shula, yorug'luk, yarim soya, soya va x.k.) soya-yorug'luk gradatsiyasi va ularning ranglardagi o'zaro tusli farqlarini to'g'ri hal etish orqali erishish mumkin. Tusli farqlar nimani anglatadi Rangjihatidan ba'zinarsalar naturada zich va to'qroq boshqalari esa ochroq ko'rindi. Ayrim narsalarda shaxsiv soya to'qroq va zichroq "og'ir" (masalan, chinniko'zada, cho'yan qozonda), boshqalariда esa soyalar ancha ochroq «nozik» (gipsli vaza, qog'oz rulon va x.k.) ko'rindi. Bu tusli farqlarni qalamtasvirda ham teng ravishda mutonasiblikda ifodalash kerak.

Bu chog'da narsalar orqasidagi foni ham hisobga olish zarur. Natura qo'yilmadagi barcha narsalarni tusa nijsbatan foning och-to'qligi munosabatlarining to'g'ri olinayotganligi kenglikni ko'rsatishga imkon tug'diradi. Tus munosabatlarini eng to'q narsalardan yoki chuqur ichki soyalardan boshlab ko'rsatilishi to'g'riroqdir. Har bir narsalarning tus kuchini bir-biri bilan solishtirish zarur, narsalarning o'zaro ochjoylarini, soyani-soyalar bilan, yarim tusni yarim tuslar bilan taqqoslash zarur. qandaydir to'q idishda shaxsiv soya undan tushuvchi soyaga nisbatan to'qroqdir. Mevalardagi yorug'luk eng yorug' joyiga qarataganda to'qroq bo'lishi mumkin. Tasvirda va naturadagi narsalarni bir-biri bilan doimiy taqqoslash



*Ishrasmi. Furova Olyu-o'quv natyurmori.*

*Qog'oz, akwarel*

oq'ali ular orasidagi farqlarni kamayishiga erishish zarur. Eng to'q narsalar yoki uning soyasi – bu qora baxmalda va ko'mir rangida emasligini, esda tutish kerak. Oqa buyumlar va ularning soyalarini ancha yunshoqroq lekin juda han to'q qora tunda ihlusti kerak emas. Hattoki qora baxmatini tasvirlashda ham qalam yoki qora to'q yoki bor kuchidan foydalanish noto'g'ri, aks holda qog'ozda yoki matoda huddi qon'otishlik paydo bo'лади. Shuningdek, naturadagi juda oq narsalarini torza oq bo'yoqlar tullan tasvirlashning iloji yo'q chunki, u oq bo'yoqqa nijsbatan ancha to'qroq bo'лади.

Ishning birinchi bosqichida – asosiy munosabatlarini antiqash kerak. Naturadagi asosiy obektlarning yorug'-soya munosabatlari: foning och-to'qligi, munosabatlarining sirdagi och-to'qligiga va ularning o'zaro bir-birlariga nijsbatan aniqlanadi. Avvalo qo'yilmadagi narsalarning umumiy tusi bir sida qoplanadi.

Ayar umumiy munosabatlarini noto'g'ri olsak qalamtasvirning aniqligi, keyingi shahida narsalarning hajmli shakllaridagi yorug'-soya ham, tasvir aniqligi va heqeqiyligini, materiallik va kenglikni ko'rsata olmaymiz. Ishni soyadan yorug'likka qarab yuritish kerak, buning ustiga soya joylariga imkon boricha bo'yoni qutlamini yupqa va nozik berish, yorug'ljuni esa ularga nijsbatan quyiq bo'yoqda ancha to'qroq qattamli, va antiq surtmalar bilan qoplash zarur.

Grizay texnikasida soya, yarimsuya, reflekslarni birdanga kerakli tusda mos bo'yodil bilan qoplash, (ilojiboricha bo'yoqni qavta-qayta berishni takomlamasdan) bo'yot surtmalarini shakl yo'nalishi bo'yicha harakatlantirish kerak. Masalan, silindrikiston shaklga ega bo'lgan narzaga turli tasodifiy yo'nalishda surtmalar berilas, uslabu shakting aylandaligini ko'rsatish mushkuldir. Naturadan tasvirlayotib munosabatlarini nafaqat tus kuchi bo'yicha balki uning aniqligini ham, narsalar sirtlarining kontrastli chegaralarini ham kuzatishimiz kerak. har bir narsalarning ko'rinish turgan tashqi ko'rinishi o'zining ko'lamida turilcha: qandaydir dayorli qo'shilib, uning Yuqori qirrasi fonda yaqqol ajralib turadi. Asosiy narsalar va ulamining sirtlari orasidagi tus munosabatlarini to'g'ri ko'rsatishdan tashqari, har bir narsalarning hajmli shakllini soya-yorug' bilan ham puxta iishlash kerak. Tekisliklari bilan chegaralangan buyumlarning yorug'-soyalarini bir bosqichdan hikim bosqichga o'tish izchilligining xususiyati shundan iboratki, - har bir tekislik tusidan farqlanib o'zining malum tusiga ega bo'лади. Bunday munosabatning hajmi - hamma tomonlari tekislik bilan chegaralangan kenglikdir.

Yorug'ljika qaratilgan tekisliklardi yoyilib tushayotgan tekisliklarga nijsbatan, yonqolik ravshan yoritilgan bo'лади. Shakllarni turilcha tusli tekisliklar bilan yanahaining bunday tartibi katta qismalarga ham kichik shakllarga ham tegishlidir. Tusli tasvirlash mohaynida tasvirlovchidan narsalarning uzoqligini ikobga olish zarur bo'лади. Agarda bir qatorga bir xil narsalarni turli masofada joy haditsak, yaqindagi narsalarning mayda bo'taklari va materiallik fakturasi ancha aniqroq ko'rindi. Uzoqlashgen sarbi bu aniqligi yo'qolib xiralasha boradi. Iloqodagi obektlar silueti va tekis (yassi) bo'lib ko'rindi. Old ko'rinishdagidagi buyumlarning soya-yorug' qismlari olsidagidan ravshan va aniqroq o'qildi.

### Rassom ustaxonasi interyerini tasvirlash

Ma'lumki tasviriy san'atni o'rgatish tajribasi, ayniqsa, kompozitsiya masalarini hal etish jarayonida interer, fazo, atrof-muhit va vaqt faktorlarini to'g'ri ochib berish uning ifodaviyligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etisini ko'rsatadi. Ma'lumki, interyer ko'pchiilik kompozitsiyalarning muhim qismi sifatida foydalaniadi. U ayniqsa, natyurmortlarni ishlashda ko'p qo'llanadi. Keng qamrovli mazmun mohiyatga ega bo'lgan natyurmort kompozitsiya asarlarida va shuningdek o'quv mashqlarida ham xona ichi tasvirilaniadi. Unda esa albatta kompozitsiyaning barcha qonun-qoidalari va amallariga rioya qilinishi taqozo etadi. Bunda uning chiziqli perspektiva qurilishi, fazoriy holatlari, atrof-muhit ko'rinishi realistik tarza, metodik izchillikdan bilmadonlik bilan aks etirilishi lozim. Agar kompozitsiyaning biror- bir unsuri e'tiborsiz qoldirilsa, unda umum





19-rasm.

tasviriy jihatarti bo'sh, ta'sirsiz chiqiq qolishi mumkin. Masalan, natyurmort kompozitsiyalaridan atrof-muhit, fazo holatlari muhim hisoblanib, ularni ifodali tasvirlash orqali mavzuni belgilovchi zamona viylik hamda vaqtini, asar ishlangan paytdagi fast xususiyatlariga doir aniq, tiniq ko'rsatib berishi mumkin. Mazmuni chuqur va qiziqarli chiqishi natyurmort qo'yilib tasviri etilayotgan xona ichi ya'ni intererning qanday yoritilganligi, undagi buyumlarning qanday joylashganligiga ham bog'liqidir. Chunki ular orqali kompozitsiya g'oyasini yanada teranroq ochib berish imkoniyati tug'iladi. O'sha har biri o'zicha muhim bo'lgan narsalar orqali vaqt me'zonlarini, davr xususiyatlarini ham to'liq badiiy tarzda ifodalash mumkin. Odam qiyofasini interyereda aks ettiрадиган kompozitsiyalarda ham

### 20-rasm.

vaqt, fu佐iviy holatlari, atrof-muhit tasviri orqali ko'rsatib beriladi. Chunki ular kompozitsiyadagi rangdorlik tus-rang munosabatlarni, ta'sirchanlik va mazmuni belgilovchi komponentlar sifatida yo'zaga chiqidagi. Ma'lumki, o'quv mashqlaridan, kompozitsiya chizish jarayonlarida bu muhim omillar aslo unutilmasi lozim. Chunki ular kompozitsiyaning o'chamchini, tomonlarining rang va to'q-o'shitik, demakki, tus munosabatlarini, yaxlitlik va muvozanatlarini belgilab, muallif o'z oldiga qo'ygan g'oya tasvirini yo'zaga chiqarishda yordam beradi. Mazmuning tushunarli, lo'nda, qiziqarli chiqishida xizmat qiladi.



21-rasm.

Germann Denina-Interyer.  
Qog'oz. Akvarel

Xona ichini kompozitsiyaning bir komponenti sifatida tasvirlash ham oson emas. U ko'pincha tasvir etitayotgan voqeikning yordamchi bir foni vazifasini o'tasada, unga muhim bo'lak sifatida yondoshilishi kerak. Masalan, interverni chiziqli perspektiva holati to'g'ri topilmas ekan kompozitsiyaning fazoviy o'chhamlari va ifodaviyligining haqoniy aks etishi mumkin bo'lmay qoladi. O'z navbatida atrof-muhit ham kompozitsiyaning umumiyligi oyaviy mazmunini belgilovchi unsurlardan biri hisoblanadi. Yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlardan shu narsa ayon bo'ladiki, demak, interyer, fazo, atrof-muhit va vaqt kompozitsiyasining mazmuni chiqishida muhim rol o'yovchisi, o'zaro bir-biri bilan bog'liq holda tasvirlanadigan zarur kompozitsiyaning faktorlari ekan. Shu sababdan ularning tasviriga katta e'tibor bilan yondashish zatur. Interverda aks ettilradigan har turli kompozitsiyalarni bajarishtidan avval albatta ko'plab yordamchi eskizlar, qoralama lavha suratlari ishlanshti kerak. Ulardan foydalangan holda kompozitsiyada xonaning qanday qismi tasvir etilishi topiladi. Perspektiva ko'rinishining qurilishi tahlil etib belgilab olinadi. Bunda albanta rang, fazoviylik holatlari tus, soya-yorug'lik munosabatlari orqali ifodalananadi.

### Dekorativ usulda har xil buyumlardan tuzilgan natyurmort rangtasvirini

ishlash.

Xayotining so'ngi yilda Van Gog 850 dan ortiq rangtasvir asarlari va 1000 dan ortiq qoralama va qalamchigilar ishladi. Boshqa rassomlar singari Van Gog ham tinimisiz o'z ustida ishladi. Rangtasvir ishlamoqchi bo'lgan har bir kishi Van Gogga o'xshab progressiv yutuqlar yo'llidagi mashaqqatl mehnat samarasiz qiyinroq hisoblanadi. Buning uchun ijodiy jarayonda zarur texnika, ko'nikma va malaka, sabr-toqat, juda ko'plab qoralama va ranglavhalar bajarish kerak bo'jadi. Ayniqsa dekorativ ranglavhalarini bajarish masfig'ulotlarida bunday tezkor ranglavhalar ishlash juda foydali. Insontiyat qadimdan hayvonot olami va tabiat bilan chambarchas bog'liq holda hayot kechirib keladi. Shuning uchun musavvirlar azaldan tabiat go'zalliklarini, olamini ionli bo'yoglarda tasvirlashga harakat qilganlar. Ana shunday rassomlarni yangilikka intiluvchan navator rassomlar deb ataydilar. Rassom dunyosi beqiyos, turli-tumandir. Tabiatan plastik shakl va chizigilar, holatlar va ranglar rassomlarga ilhom baxsh etadi va ularning shu janorda turli asarlар yaratishlariiga turki bo'jadi.

Dekorativ asarni tasvirlash borasida har bir talabaning kerakli bilim va malakaga ega bo'lishi talab etiladi.

Dekorativ asar yaratishda ranglar shakllar, chiziqlar va dog'larning o'yinini o'rganishda, avvalo, tumunga qarab turlitomondantsvirash nimashq qilishmaqasida muvofiqdir. Buning uchun ularmi sinchiklab kuzatish lozim. Keyin tulumlarini tez chizishni mashq qilish orqali rasmi tasvirlashga o'tiladi. Bu talabadan buyuk rassomlar ijodini kuzatish va taaffakur qilish, o'z ustida ishlash kerakligini ifidadi. "Dekorativ natyurmort - bu hech qanday hajim va realizmga ega bo'lmagan tekis natyurmort tasviridir". Ma'lum bo'lishicha, dekorativ natyurmort shunday

natyurmort bo'lib, unda hech narsa yo'ql Ammo, aslida, dekorativ natyurmort - bu tabiatdagi eng qiziqartli narsalarning uygunligi, bu ko'proq ekspressivlik va emotsionallikka erishish uchun ehtiyojkorlik bilan tanashtdir. Lotin tilidan tulima qilingan "dekor" so'zi "bezatish" ("Men bezayapman") degan ma'noni angelotdi. Demak, dekorativ san'at insomni o'rab turgan narsalarni chiroqli qiladi. Agar biz obyektlarni hajmdan mahrum qilsak, biz buni biron bir istahga ko'ra qilamiz, masalan, bezak yoki yoki rangni yaxshiroq ochish uchun yoki natyurmortning ekspressivligini oshiradigan boshqa madsadlar uchun. O'sida unioqlash, siuningdek, tasvirni dekorativ elementlar bilan faol to'ldirish bilan obyektlarning shaklini stilizatsiya qilish va umumtashtirish jarayoni.

### Stilizatsiya

Dekorativ san'atda stilizatsiya butunni ritmik tashkil etish usuli bo'lib, buning natijasida tasvir orrib borayotgan dekorativlik belgilariiga ega bo'ladi va o'ziga xos moqoh motivi sifatida qabul qilinadi. Dekorativ natyurmortni yaratishda usubni katta munosabatlari (shakllar, dog'lar) bilan boshash va asta-sekin kichikroq tabiatlorni (chiziqlar, to'qimalar va boshqalar) ishlashga o'tish yaxshiroqdir.

Stilizatsiya bosqichlari:

1-boqsich, Siluet o'zgarishi

2-boqsich, Siluet va fomni dekorativ detaillar (segmentlar) bilan to'ldirish  
3-boqsich, Rang, to'qimalar, bezaklar



1-variant

2-variant

3-variant



4-variant

5-variant

6-variant

1-bosqich. Siluet o'zgarishi-Afsuski, ba'zida bu birinchi qadam e'tibordan chetda qoladi. Natijada natyurmort predmetlarning shakli tabatdan oddiygina ko'chirilgan vayagona uslubga tushirilmagan go'zal bezak ishlarni ko'ramiz. U ham sunday ishlashi mumkin. Biroq, agar siz shaklini shakllantirish va stilizatsiya qilish haqida o'yasangiz, dekorativ natyurmort yanada uyg'un va qiziqarli ko'rinaldi. Ha, mualif bunday isjni ancha ishtiyoyq bilan bajaradi, chunki shakllarni o'zgartirish bilan rassomning tasavvuri faol ravishda o'rgatiladi. Ijodkor odamlar uchun bu juda qiziqarli va hayajonli jarayon.

Xo'sh, dizayn va dekorativ kompozitsiyadagi transformatsiya nima? Transformatsiya - obyektning xarakteri va tasvirini sadlab qolgan holda shaklining o'zgarishi. Uning shakli o'zgaradi, lekin tasvirning asosiy motivi (ko'rinishi) saqlanib qolnadi. Dizayn kompozitsiyasiga kelsak, bu erda obyektlar geometrik shaklarning xususiyatlarni oladi, ularning shakli soddalashiriladi, keraksiz tafsilotlarni yo'qotadi va aylana, uchburchak va to'rburchakdan (obyektning tabiatiga qarab) olingen siuetlarga qisqartiriladi.

*Misol tariqasida choynakdan foydalanih, dekorativ va dizayn san'atining o'zgarishini ko'rib chiqing.*

1-variant - bu obyektning odatdagji real eskizi.


2-variant choynak generatrix asosida o'zgartirilganda qanday ko'rinishini ko'rsatadi. Ishlab chiqaruvchi chiziq, asliida, kontur chizig'i yoki konstruktiv chiziqdir. Choynakimizing shakli aylanaga asoslangan. Shuning uchun eskiz aylana va undan olingen turli shakllar asosida qurilgan.

3-variantda shaklini o'zgartirish simmetriya o'qiga nisbatan ikki yarmining siljishini o'z ichiga oladi.

4-variant bu erda ikkita motif birlashtirilgan, to'g'ri chiziq va aylana, lekin ulardan biri ustunlik qildi.

5-variant asosan generatrixga asoslangan. Bu yerda choynakning bo'yini cho'zilib, "qiyshiq voronka"ga aylanadi.

6-variant ham aylana shakliga asoslangan. Siluet ikki qismga bo'linadi, ular bir-biridan tekis o'q bilan emas, balki egri chiziq bilan ajratiladi. Shuningdek, u doira shakliga asoslanadi.



7-raqamli eskiz dekorativ natyurmortning yakuniy versiyasining asosini tashkil qildi.

Endi bu qora va oqning dastlabki eskizi, ammo kelajakda u to'liq holatga keltiriladi.

Yuqoridaqgi oltita qora va oq rangda maxsus ishangan bo'lib, unda tafsilotlar yo'q, chunki bu dekorativ natyurmortida ishangning birinchi bosqichidir. Ushbu bosqichda rassom


shaklini rivojantiradi, shuning uchun hech narsa siuetdan chalg'itmasligi kerak. Okkitchi bosqichda dekorativ siluet yechimi yaratiladi. Ya'ni, obyektning siluetini "to'ldiradigan" chizma yaratiladi.

2 bosqich. Siluet va foni dekorativ detallar (segmentlar) bilan to'ldirish

Tuqdim etilgan eskizlarda shaklini kessish modellashtirishdan foydalanimaydi, obyektlar tekis, bitta siluet bilan yechiladi (garchi yorug'lik va soya dekorativ natyurmortda ishlatalishi mumkin, lekin shartli va stilize qilingan).

Bu narsalarning shakli ham, dekorativ mazmuni ham oddiy geometrik shakllarga asoslanadi: doira, to'rburchak, uchburchak. Bu erda tasvirni yaratish principi ko'p jihatdan Suprematism tamoyillariga mos keladi. Ushbu elementlar biz 6-variantning birinchi bosqichida o'zgartirilgan dekorativ natyurmort siluetlarining ichki mukomini to'ldiradi.

*Choynak siluetini dekorativ to'ldirish variantlari*



bo'laklari, bu erda ular gulbarglar yoki egri chiziqlarga o'xshaydi.

Choynakning dekorativ yechimining ikkinchi versiyasi bir vaqtning o'zida ilkita motifini birlashtiradi. Bu doira va uchburghachning naqshidir. Ammo birinchisi ustunlik qiladi. Siluet nafaqat simmetriya o'qi bo'yab, balki hosil qiluvchi chiziq (ya'ni, obyektning konturini tashkil etuvchi chiziq) bo'yab ham qismiga bo'linadi.

Choynakning asosi, bo'yni va dastasi turli rangdagi chiziqlar bilan bezatilgan. Barcha tafsilotlar ularni qo'llashning turli xil variantlarini birlashtirib, daslab olingan motivlarga "sodiqlik" bo'lib qoladi. Bu ishning yaxlitligining kalitidir.

Uchinchi variant yanada murakkab ko'rindi. Biroq, u doira va uchburghach motiviga ham asoslangan. Siluet aylanayotgan chiziqlar bilan to'ldirilgan.

To'rinchi eskkizdagi choynak bo'yining egri harakati harakat tuyg'usini yaratadi. Choynak raqsiga tushayotanga o'xshaydi. Choynakning barcha elementlari bir xil doira va uchburghach raqamlaridan olingan, faqat yangi usulda qo'llaniladi. Katta qoliplar kichikroq bo'laklar bilan to'ldiriladi.


Beshinchi eskiz, avvalgi kabi, bo'laklarga bo'lingan choynak silueti tasvirlangan. Ammo, bir xil bezak prinsipiqa qaramay, bu variant butunlay boshqacha tasvirni tortadi. Bu bir xil yechimlar qanchalik xilma-xil bo'tishi mungkinligini, rassomning tasavvur doirisini qanchalik cheksiz ekanligini isbotlaydi.

Oltinchi eskizda choynakni ko'rishingiz mumkin, chunki u aslida dekorativ natyurmortning yakuniy

versiyasida paydo bo'ladi. Bu siluet ichidagi elementlarning nosimmetrik joylashuvi. Keyingi, uchinchi bosqichda bu variant rangga ayanaadi va to'qimalar va bezaklar bilan to'ldiriladi. Niroyat endi, siz natyurmordda qanday fon yaratishni ko'rib chiqishningiz mumkin.

#### *Qanday qilib dekorativ natyurmort foni ni yaratish mumkin?*


Dekorativ ish tabiatga asoslangan bo'lsa ham, haqiqiy rasm emas. Shuning uchun, agar bu yerda hajm va bo'sh joy paydo bo'lsa, u holda shartli ravishda hal qilinishi kerak. Xuddi shu narsa dekorativ natyurmortning foniga ham tegishli. Bu erda haqiqiy dunyoning biron bir obyektni tasvirlashni hojati yo'q: stol, pardalar, deraza, v.h. Agar biz ularni shunga qaramay, shartli ravishda, o'zgartiradigan va umumiy uslubga olib keladigan qilib chizamiz. Dekorativ natyurmorda fon mavhum figurallardan



22-rasm

İborat bo'ishi mumkin, ularning shakli asosiy mavzular shakliga asoslangan. Ya'ni, agar choynak yumaloq bo'lsa, u holda aylanadan fon shakllari hosil bo'ladi. Bular egi chiziqlar, ovalarning bo'laklari, doiralar va boshqalar.


Bundan tashqari, chiziqlarning, geometrik shakl uyg'otadigan tuyg'u. Masalan, qirrali uchburchakning chaqqonligi, aylanayotgan jingalakning nafsligi, aylananing sokinligi, to'riburchakning timiqlig'ini hisobga olish kerak.



23-rasm. Natyurmortning yakuniy rang-teksturaviy tadqiqi

Shunday qilib, bizning dekorativ natyurmortimiz deyarli tayyor. Biz foydalanishimizda shuningdek, ko'kkulrang va oltin sariq. Bu gullardan tashqari, albatta, tashkil qildik, obyektlarning siluetlarini o'zgartirdik va ularning dekorativ yechimini topdik. Endi rang va to'qimalarni "yoqish" vaqt keladi. Rasma siz asarning qanchalik o'zgarganligini ko'rishingiz mumkin, garchiu haliham bir xil natyurmort.

Itmon axemasasi qarama-qarshi rang kombinatsiyalariga asoslangan: binafsha-qo'shiq, shuningdek, ko'kkulrang va oltin sariq. Bu gullardan tashqari, albatta, hujumorda boshqo ko'plab gullar mavjud. Lekin yuqoridagi ranglar rangning nomini ushlash qiladi. Siluetlarning ichki bo'shilig'i bir joyda bir xilda bo'yalgan va qeyrada toshqa taqlid qiluvchi teksturalar, donli sirt va boshqalar bilan to'ldirilgan. Duyun natyurmortning eskiziga qo'shimcha ravishda, bizza choynakning individual siluetlari uchun dekorativ yechim variantlari ham mavjud.



24-rasm. Choynak siluetidagi teksturalar va rang


Ushbu ish oqimi taqdimoti soddalashtirilgan va sxematik. Ushbu metodlashtirish dekorativ natyurmort yaratish tamoyillarini osoroq o'zlashtirish uchun qilingan. Darhaqiqat, dekorativ kompozitsiyada illustriyal usullari juda ko'p. Ushbu tamoyillarni tushunish uchun shakllarni o'zgartirishga asoslangan badiy asarlarni o'rganish kerak.

Misol tariqasida, yuqoridagi usullarning qanday qo'llanilishi va boyitilganligi, shuningdek, yangilari qo'llanilishini kuzatish mungkin bo'lgan bir nechta asarlarni keltirmoqchiman.


#### 1-bosqich - siluetlarni o'zgartirish

Birinchi bosqichning 2-variantida choynak taqdim etilgan bo'lib, uning o'zgarishi deb ataladigan narsadan foydalanishga asoslangan. "generator liniyasi". Ammo bu erda biz bir-birining ustiga chiqish texnikasini ham ko'ramiz - qisman tasodif yoki bir shaklning boshqasiga qo'shilishi. Bundan tashqari, shakllar bir-biriga yopishgan joyda ularning rangi yoki ohangi o'zgaradi. Mana, tugallangan natyurmorda qanday ko'rinishi mumkin. Ushbu uslub yangi tekisliklarni shakllantirish orqali kompozitsiyani boyitadi.

Birinchi bosqichning 3-variantida shaklni o'zgartirish simmetriya o'qiga nisbatan ikkita yarmini kesish va sijitishni o'z ichiga oladi. Ushbu texnikani yanada kengroq va xilma-xil qo'llash mumkin. Obyektni nafaqat simmetriya o'qi bo'ylab, balki obyektning chekkasi bo'ylab ham kesishingiz mumkin, o'qni o'ngga yoki chappa sijitish orqali siz uni kesiб, yoki bo'ylab harakatlantirasiz, segmentlarni kattalashirasiz yoki kamaytirasiz. Faqatgina ushbu texnikadan foydalanishga asoslanib, quyidagi rasmlarda ko'rib turganimizdek, butun dekorativ kompozitsiyani yaratish mumkin. Bunday usullardan Georges Braque va Pablo Picasso o'zlarining kubistik kompozitsiyalarida foydalanganlar.<sup>13</sup>



*Juan Gris. Grafik va rangli kompozitsiyalarda bir-birining ustiga chiqishi*



*26-rasm. Juan Gris "Rutikalar va pichaq"  
27-rasm. Juan Gris "Krujka pivo va o'yin kartalari"*

13 A.A. Deyneki, Paxomova S.A., OBPOU HJK, <https://infourok.ru/lekciya-na-temu-dekorativnyj-natyurmort-5675012.html>

## Sodda buyumlardan tuzilgan natyurmortni turli grafik materiallardan foydalanib ishash (applikatsiya, mozaika v.k.)

Natyurmort san'ati inson maishiy hayotining zarur buyumlari dunyosini aks ettradi. Natyurmort tuzish – ijodiy ishdir. Unda musavviring didi va layoqati, kompozisiyani fikrlay olish madaniyati namoyon bo'ladi. Tasodifan terib qo'yilgan narsalarini natyurmort deb bo'lmaydi. Natyurmort tuzish maqsadiga qarab o'quv va ijodiy bo'lishi mumkin. O'quv natyurmorti ijodiy natyurmordan, albatta, farq qiladi. O'quv natyurmorti ma'lum dastur talabini o'rganish uchun bajariladi. Rangtasvir asari buyumlarning barcha xususiyatlari, shakli va rang, qattiq-yumshoqligi, sirtining yaltiroq yoki xiraligiga qarab tasvirlanadi. Haqqoniq tasvirlangan natyurmort asarlardan mevaning mazsi, gullarning hidi kelib turadi. Bunga erishish uchun rangshunoslik nazariyasini, bo'yoqlarning xususiyatlarini yahshi bilmuoq kerak. Tasvir va natura o'rtaida nisbat uyg'unliklarini to'la ifodalish talab etiladi.

O'quv qo'yilmalardagi fon (zamin) muhim ahamiyatga ega. U turli rang va och

to'qligi bo'yicha, barobar kontitраст kuchi bilan narsalarni idrok etishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Narsalarning yarim-soya va soyali tomonlari och fonda sezilarli ko'rinish turadi. Qoramit fonda narsalar o'zining yorug'lik sifatlarini ko'proq namoyish etadi. Foning tusi och va to'q narsalar orasida o'rtacha bo'lishi, rang jihatdan siliq va ko'zga yaqqol ko'rinnasligi naturaning muvaffaqiyatlari tasvirlanishiha yordam beradi. Masalan, masalan har xil mevalar bilan tuzilgan natyurmorda oq fon tanlanadi, iloji boricha, natyurmortning foni bilan tagligi (stolning gorizontal tekisligi) tabiiy bo'lishi kerak.

Rangtasvirning asosiy vazifasi shundan iboraki, buyum va narsalarning hajmliliqi, materiallik va rangdorlik sifatlarini natura qo'yilmasidek aniq tasvirlash hamda qo'yilmani yaxlit tusda yakunlash maqsadga muvoqifqidir.

Rangtasvir mukammal qalamtasviga asoslanadi. Shuning uchun rangtasvir jarayoniga o'tishdan oldin natyurmortning qalamtasvir kompozitsiyasini sur'at teklisigida tasvirlash xususiyatlari qisqacha to'xtalib o'tamiz. Tasvirovchi narsalar to'plamiga (natyurmort) ma'lum bit ko'rish nuqtasidan qaraydi va u ko'z

qo'yishiga qat'ly ravishida kuzatish perspektivasi qonuniyatining o'zaro bog'liqligi bilan namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, naturadagi narsalar o'zaro yoritilganligi va bo'liniga bog'langan bo'lib, ular oralig'ida reflekslar, yarim soyalar, soyalar va yorug'liklar tuqsimoti ma'lum bir tartibda bo'ladi. Mabodo ko'rish nuqtasi o'ngordilga naturaning o'zaro joylashuvi va yoritilganligi yangi ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ko'rish nuqfasi yorug'likka qaramana-qarsi bo'lganda tasvirmi borchas narsalari, ularning o'zaro joylashuvi, soy-a-yorug' va tus munosabatlарини ko'ngilko'rinishiga bo'yusundiriladi va idrok qilinadi. Natyurmort kompozitsiyasini shunday tuzish kerakki, uni qaysi nuqtadan kuzaganda ham u yaxlit bir butun ko'rinishiga erishmoq zarur. Bu ishning muvaffaqiyatlari chiqishi pedagogening shaxsiy budlik didi va tajribasiga bog'liqidir. Naturaga nisbatan qiziqarli ko'rish muqabilni tonlab olgach, qog'oz varog'i qanday o'chamda bo'lishligini aniqlash imkon. Qog'oz varog'ida ifodalananadigan natyurmort qo'yilmasini naturadan to'g'ri aniqlab tasvirlay olish kerak.

Natyurmort kompozitsiyasini qurilishida dastlab qog'oz yuzasida havolalomyotgan narsalarni puxta joylashuvni, qog'oz o'chamiga nisbatan tasvirlarning kichikligini aniqlashdan iborat. Harbir natura qo'yilmasini muayyan o'chamdagiga qo'yish tafab qiladi.

Tasvirlanayotgan narsalar ma'lum o'lchan tekisligida "tiqilinch" yoxud juda ham kichik joylashib qolmasligi zarur. Haddan tashqari kichik joylashgan tasvirlar qo'yish tekisligida aniq ko'rinnaydi.

Tasvirda asosiy e'tiborni o'ziga jaib etuvchi buyum — kompozitsiya markazini, qolganlari esa unga tobe bo'llib hismat qiladi.

Tasvirda tomoshabinning nazari ana shu markazga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. O'chamni aniqlab olgach, asosiy ishni boshlashdan oldin kichik o'chamdagiga qo'yish bo'lagida bo'tajak natura qo'yilmasini xomaki variantlari tayyorlanadi, shundan so'ng, asosiy ishga o'tish maqsadga muvoqifqidir.

Amanu ishlasida tanlangan mavzuga asoslanib kerakli materialni to'g'ri tanlash imlab etiladi.

Qo'yilgan naturani geometrik jismlarga taqqoslab buyumlarning bir –biriga nisbatlarni solishtirib chizish kerak.

Albatta, har qaysi bo'lakning o'ziga xos tomonlarini hisobga olib, bir–biriga uzviy bog'lash lozim, aks holda qo'yilgan naturanining maqsadini ochib berishda xatoliklar yuzaga keladi.

Buyumlarning o'zigagina tegishli bo'lgan xarakter shakllariga abamiyat berish lozim. Qo'yilgan naturani qog'ozga to'g'ri joylashtirish niyatlarini to'g'ri belgilash kerak. Buyumlarni chizgandan keyin qayta-qayta solishtirish kerak. Ish yorug' va soyalarни asta-sekin tasvirlash bilan nihoyasiga yetkaziladi.

Natyurmort qo'yilmasini tasvirlashda ishni alohida-alohida buyumlardan boshlab so'ngra boshqalariga o'tish aslo mumkin emas. Narsalar guruhini qog'ozga to'g'ri joylashtirishda nisbat, oraliq masofalar, fazoviy joylashuvda xatolikka yo'l qo'ymaslik muhimdir. Buning uchun narsalar to'plamini yengil chiziqlar bilan belgilab chiqish zarur. Tasvirlashda narsa va buyumlarning perspektiv qisqarishlarini puxta bajarish o'ta muhim.

Narsalarning o'zaro joylashuvি, istagan qirrasini yo'nalishi naturada osongina aniqlanadi va naturaning yo'naltiruvchi va vertikal (tik), gorizontal (yotiq) chiziqlari yordamida tasvir qog'ozda yengil quriladi. Uzun qalam yordamida quritmaning perspektiv burchaklarini, qirra nisbatlarini, stol tekisligida o'zaro turgan joylarini tekshurish mungkin.

Buning uchun qalamni cho'zilgan qo'ida vertikal, gorizontal yoki burchak ostida ushlab qirralarning perspektiv yo'naliishini tekshurish mumkin.

Umumlashtirish bosqichida naturaga yaxlitligicha qarash, hamma narsani birdanigako'rish ya'ni «tikilib qarash» kerak. Buyumlар guruhnинг barchasi tarqoq bo'lib tuyuladi, ammo shu payda tus munosabatlарини, natura yaxlitligini tezroq tushunish mumkin. Navbatma–navbat naturaga ham, ranglavhaga ham yaxlit qarash kerak, shunda qayerda qanday xatoga yo'l qo'yiganligini ilg'ab olish mumkin. Butunligicha, yaxlitligicha ko'ra olish qobiliyati, ishni umumiyyadan xususiyga qarab va undan yana umumlashtirishga tomon boriladi.

Ish jarayonida yaxlit ko'rish – rangtasvir ishlash mahoratining asosidir. Faqatgina shu malakaga ega bo'lgan rassom, naturani obrazli ko'inishini to'g'ri ifoda etishi, undagi asosiy va har bir bo'lakning o'z o'mini topishini, ishning yakunini darajassini hamda kompozitsiyaviy markazga bo'yundirishni samarali bajara oladi.

Rang bilan ishlash jarayonida shakllarning xarakteriga aniqlik kiritib borish zarur. Tasvirlash jarayonida ishni boshidan oxirigacha, albatta, metodik ketma-ketlikka roya qilish muhimdir.


**Mozaika** (lotin tilidan musivum - Muzeylarga bag'ishlangan)-bu poydevorgajuda ko'pmiqdordagi mayda bo'laklarni birkittirish orqali turli sirlarda badiy tasvirlar yoki bezak naqshlarini yaratish usuli. Mozaika odadta ushbu qadimiy texnikadan

### *Mozaika ishlidan namuna*

Uy oldouqun holda yaratilgan san'at asarlari deb ataladi. Qadim zamonalardan beri u ko'pgina jahon madaniyatlarning tasviri, monumental va dekorativ-amaliy san'atda qo'llanilgan.

Mozaika ayni payda ijrochidan katta sabr-toqat talab qiladigan mashaqqati ich vo hayrat uyg'otadigan o'ziga xos san'atdir. Amaldagi materiallarning xilmashuiga quramsadan, mozaik elementlarni yotqizishning faqt ikkita asosiy usuli mavjud to'g'ridan-to'g'ri va teskari.

To'g'ridan-to'g'ri usul bilan usta mozaik qismlarini to'g'ridan-to'g'ri



28-rasm.



30-rasm.



29-rasm.

tayyorlungan asosga yopishirradi. Ushbu yotqizish texnologiyasi uzoq vaqt oldin isttro qilingan va ko'p ming yillar davomida deyarli o'zgarmagan. Bu muallifning boidiyo mosaik kompozitsiyalarini yaraishda ajralmas hisoblanadi.

Teskari yotqizish usuli faqat yigirmanchi asrda keng tarqaldi. Uning mohiyati shundan iboruti, mozaik elementlari birinchi navbada old tononi bilan qo'g'oz yang'iqa yopishirtilgan, so'ngra olingan tuval teskari tononi bilan poydevorga


biriktirilgan. Ushbu usul ko'pincha usta quruvchilar tomonidan ta'mirlash vaqtida devorlarni bezash jarayonini iloji boricha tezlashishirish va soddalashtirish uchun qo'llaniladi.

Mozaiq panellar va rasmalar nafaqt bardoshli, balki harorat va namlik o'zgarishiga ham chidamli bo'lishi kerak. Shuning uchun, ko'pincha ustalar mozaikani tayyorlash uchun quyidagi materiallardan foydalananadilar: keramika; mayda; tabiy tosh; kamenlar; mollyuska qobig'i; metall.

Natyurmortni tasvirlashda ham oldin natyurmort kompozitsiyasi chizib olinadi. So'ngayorug'-soyasiga



31-rusm. CHDPU TSMG I-kurs talabasi Umarov Dinora - o'quv natyurmori



32-rusm. CHDPU TSMG I-kurs talabasi Umarov Dinora - o'quv natyurmori

e'tibor qilgan holda tanlangan materiallar(rangli qog'ozlar)ni kerakli qismalarga yopildotib chiqildi. Bunda har bir rassom o'z ijodkorlik qobiliyatini ishga soladi.

Ajallikatsiya ishlashda ham mozaika rasmimi chizishdagi tartibga rioya qilinadi (31-rusm). Ikkala uslubda xam ishlash o'ziga yarasha qiyin. Chunki ranglar va shakllarni yaxlitligini ushlab turish murakkabdir. Rassomlarning ijodini kuzatish to'g'it chiziqshayordam beradi. Bunday uslubda ishlash ham qiziqarli, ham mushkul. Tez bozarladigan shu bilan birga g'oya maznumini ochib beruvchi qoralama va muqabilavolar rangtasvimi o'rGANISH uchun bebablo o'rGANISH manbai hisoblanadi. Bu kuchlik eskizlar ba'zan katta asarlar yaratilishi uchun "g'oyaviy yadro" vazifasini o'laydi. Yaxshi rangtasvir kompozitsiyasi bajarish uchun buyumdag'i chiziqlar, shakl, rang, yuza va sirt xususiyatlariiga (siliq, g'adir-budur, yaltiroq, yumshoq, diqqatli qaratish lozim<sup>14</sup>.

Aniq xarakterga ega bo'lgan bosh namunasi (Appolon, Venera,

Gatamelatta.) ishtirokida tuzilgan natyurmort rangfasviri.

Antik bosh rasm ustida ishlasning butun majmui tasviriy san'atning ustivor tamoyili - umumiylikdan xususiylikka va xususiylikdan yana umumiylikka usuli va uslubiga asoslanadi. Boshqacha aytganda, naturaming butun qismalrini tahlil qilish orqali umumiy shakl obrazini ifoda etish qoidasiga riyoq qilish kerak. Butamoyirlasm chizish bo'yicha chiqarilgan hamma o'quv dasturlarida o'z aksini topgan va maxsus badiiy maktab, kasb-hunar kollejiali va olyi o'quv yurtlarida yetakchi hisoblanadi.

U barcha talabalarga (ularning davomli rasm chizish tayyorganligi darajasidan qat'iy nazar) taklif etiladi va bajarish talab qilinadi. Talabalar uni osonroq egallab olishlari va uning mazmunini yaxshiroq tushunib olishlari uchun tasvir ustida ishlasning murakkab majmui alohida-alohida bosqichlarga bo'lib o'rgatiladi. Bundan tashqari, uslubiy izchilikka rioya qilgan holda tasvirlash talabaga har bir bosqichni alohida



umidli olsiga va ular o'tasidagi o'zaro bog'liqlikni anglashga imkon yaratadi. Iltimosli tarzda rasm chizish jarayoni juda murakkab bo'lib, bunda yetarli ish qilishiga ega bolnagan talaba ko'pincha qiyinalib qoladi. U eng avvalo, nimalarga o'tkan berilish, o'z imkoniyatlaridan qanday qilib oqilona foydalanish kerakligini bilan yidli va ishlmi lozim darajada tashkil qila olmaydi. Bunday talaba, odatda, nimani kelingan shundayligicha ko'chirib qo'ya qoladi.

Ko'pehlik talabalar odam boshi rasmini chizar ekanlar, ishda uslubiy ketma-ketlikka riyoq qilmaydilar, darhol murakkab vazifalarni bajarishga kirishadilar va ne orada muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar.

Talaba naturani kuzatish va tahlil etish hamda rasmni konstruktiv chizish qurish jisayonda aniq tizimga riyoq qilishi kerak. Rasm ishlasning uslubiy izchilligidagi tacheha nozik tarafanni Antinoyming gipsdan yasalgan haykali boshini chizish nisodida ko'rib chiqqaniz. Biz rasm ustida ishlasning uslubiy ketma-ketligini bayon eta borib, bir yo'la tirk odam boshi shakli qurilishining asosiy qonuniyatlarini va ta'viflach usullarini (jumladan, ishning texnik usullarini) o'rgana boramiz.

Binch'i bosqich - kompozitsiyaviy joy lashtirish. Ish qog'oz yuzasida nam kompozitsiyasini topib, ifoda etishdan boshlanadi. Tasvimi yuzada qanday joylashtirish qulayroq bo'lishini, qaysi nuqtadan turib qaralganda shakllarning quolib xususiyatlari ifodaliliq ko'rinishini bilish niyatida naturani oldindan har tomonloma o'rganib, ko'rib chiqish lozim. Talaba rasm kompozitsiyasini qog'oz yuzasida har taraflama to'g'ri va chiroyli joylashtirishni o'rganishi kerak. Shuning uchun tasvitanajak gips bosh eng ifodali ko'rindigan nuqtani tanlash unga kompozitsiya masalasini yaxshiroq, talab darajasida hal qilishga yordam beradi. Lekin kompozitsiyani topishda qandaydir alohida bir qoidani mahkam ushlab olahning hojati yo'q. Masalan, ba'zilar to'rtidan uch qism burilishda yoki profildagi (yon tomon) bosh shaklini chiza turib, yuz qismi oldida, albattra, katta maydon qoldilish kerak, deb hisoblaydilar. Lekin, hattoki, buyuk rassom - ustalar asarlarida ham bunday qilinmaganini ko'ramiz.

Ko'pehlik portretlar qog'oz yuzasining o'tasida jamlanadi. Uygenish davri easomlari metosida qator portretlar mavjudki, ularda boshning yuz qismi

rasm chetiga juda yaqinlashtirilgan. O'quv akademik rasmida kompozisiya o'quv vazifasini hal qilish bilan birga uni murakkablashtirmasligi kerak. Masalan, talaba old tomondan yoritilgan bosjni xolis tonda chizishi kerak, deylik. Yuqorida ayiiganidek, bosjni yuz qismi oldida katta maydon qoladi. Shaklini tuslashga kirishar ekan, u boshdag'i soyalar kompozitsiyani buzzganini va tus muvozanati yo'qolganini ko'radi. Shuning uchun u rasm chizishdan oldin qator xomaki chizgilar bajarib ko'rishni zarurki, ularda kompozitsiya masalasi hal etilsin. Talaba eng qulay nuqtani tanlab olishi kerak, ya'ni u duch kelgan joyga o'tirib olaverishi maqsadga muvoqiq emas. Vaholanki, ko'plab talabalarda ana shunday qusur bor. Bundan tashqari, shogird o'zi chizayotgan rasm oxir oqibatda qanday ko'rinishga ega bo'iishini, xayolan bo'lsada, yaqpol tasavvur qilishi lozim. Faqat shundan keyingina qalamni qo'lga olishi va rasmni qog'oz sathiga dadij joylashtirib, ifodalashni boshlashi mumkin.

Ikkinci bosqich – bosh shaklining xarakterli xususiyatlari, o'cham munosabatlarni, ya'ni nisbatlarni va bosjni kenglikdagi holatini ochib berish. Bosh shaklining o'ziga xos xususiyatini ochib berishga kirishishdan oldin talaba haykal-naturani diqqat bilan o'rganib chiqishi, shakl qurilishining eng muhim xususiyatlarini aniqlab olishi lozim.

Bosh shaklini tasvirlashning daslabki bosqichlarida yordamchi chiziqlardan foydalanish usullari rasmlarda ko'rsatilgan. Shuningdek, talabalarning muoddatgam o'jallangan akademik vazifalarini bajarish davomida antik davrga mansub gips bosh niqoblarini ham qalamchizgi bilan chizishlari muhim. Bosh rasmimi chizishda uning old qismi rassomni ko'proq jalb qiladi. Ko'zlar, burun, lablar va qulqolqular shaklini diqqat



*J-t-rasm. "Toshxonada Gips bosji natyurmort ishlashi" (akovarel).*

bilan ishlash talab etiladi. Lekin bu shakllarni detallashtirish, batasillashtrish joriyoti shakl tuzishning ma'lum qonuniyatlariga bo'yusunishi kerak.

Biyuk rassomlaming ishlarini ko'rib tahsil etish, shuningdek, ulardan ko'plab musellar olish ko'zlangan maqsadga erishishda katta ahaniyat kssb etadi.<sup>15</sup>


<sup>15</sup> X.X. Muratov, Qalamtashev, O'quv qo'llanma, TOSHKENT IJOD-PRINT 2020, 93-107 haldir

## Murakkab bo'lmagan natyurmort kompazitsiyasini moybo'yoqda ishlash

### ishlash. (Grizay)

Moybo'yoqda ishlash XV asrda boshlangan. Hozirgi zamonda rangtasvirda eng ko'p ishatiladigan bo'yoqlardan biridir. Moybo'yoqda tasvirlari ishlash rassom uchun ham, endi o'rganayotgan talaba uchun ham juda qiziqarli mashg'ulotdir.

Ammo bu mashg'ulotning jiddiy qiyinchiliklari ham mavjud bo'lib, u moybo'yoq rangtasvir texnologiyasi bilan ham bog'liq. Chunki moybo'yoq bilan ishlash ma'lum tayyorlash, uni qoplanma (grunt) bilan yopish, mo'yqalamlarni tanlash, erigichlarni tanlab olish kabi zarur tadbirlarni kiritish mumkin. Moybo'yoqda tasvirlar ishlashni o'rganish natyurmortlarni chizib mashq qilish orqali o'zlashdirisa maqsadga muvofiq bo'ladi.



### Moybo'yoqli natyurmort rangtasvirini ishlash jarayonining ayrim tomonlari

akvarel texnikasiga o'xshash. Chunki bunda ham avval qalamtasvir chizib olinadi. Agar suvbo'yoqda ishlash uchun tasvir mukammalroq, mayda detallari bilan batafsil chizib olinsa, moybo'yoqda ishlash uchun esa chizmatasvir umumlashtirilib eng asosiy narsalar aks ettililadi. Buning sababi moybo'yoqda ishlash jarayonida batafsillik mo'yqalamda ishlanishi mumkinligidandir. Moybo'yoqda biror rangni ochlashtirish uchun unga oq rang kerakli darajada qo'shiladi. Shunisi ham beri oq rang qo'shilgach bo'yoqning erkinligi ma'lum darajada kamayadi. Buni o'quv mashqlarini bajarish jarayonida abatta hisobga olish joiz. Akvarel texnikasi kabi jihatlardan biri ish jarayonini asosiy uzoq muddatli vazifani boshlashdan avval

ishlashni tajriba qilib ko'rib o'rganish asosiy ishda uni qo'llash mumkin bo'ladi.

Moybo'yoq tasvirlarini ishlash uchun maxsus ashylardan foydalilanildi. Ular romga tortib tayyorlab, qoplanma surtib olingan (gruntlangan) mato, moybo'yoqlarning kerakli xillari, bo'yoq taxta (politra), mo'yqalamlarning turlicha xillikdagi xillari, mastixin va eritigichlardan iboradir.

### Konga tortilgan mato qanday tayyorlanganligi tasvir sifatini belgilaydigan

methodin biridir desak xato bo'lmaydi. Uning qoplanmasi (grunti) ikki xil tarza tayyorlanishi mumkin. Biri moyli qoplanma bo'lib u quyidagichadir. 5 foizli yelim (jihal), batq' yoki duradgorlik yelimi aralashmasi shunga teng hajmdagi bo'rqa qo'libadi. U bilan mato satni qoplanadi. Bir marta surtilgandan so'ng qoplanma bo'yoq qatloni tayyorlab olinadi. U quyidagi tarkibda, ya'ni - maxsus oqartirilgan tengasvyt yog'i quruq oq bo'yoq kukunidan qo'shib tayyorlangan aralashma bo'ladi. Yog' va kukunning nisbati shunday bo'lish kerakki u tayyor idishga solib tayyorlanadigan moybo'yoqdan suyuq bo'lmasin. Shunda uni bermalol mato sathiga mo'oddin bilan tekis qilib surtib chiqish mumkin bo'ladi. 1-2 xaffa quritilgach G'adir-tutu yelerlari qumqog'oz bilan yaxshilat tekislansadi va skipidar aralashdirilgan moyli qoplanma yassi, katta mo'yqalam (fleyts) bilan tekis qilib bo'yab chiqiladi. Bunday usulda tuyyoranadigan mato 2-3 oy mobaynida quritiladi. U saqlanadigan joy iliq va quwoq bo'lishi shart.

«Yelmlti qoplanma» deb yuritiladigan qoplamaning ikkinchi xili quyidagicha tuyyordanadi. Suvda 50-60 gr. jelatin eritiladi va unga 15 gr. gliterin qo'shiladi. U matoga 1-2 marta surtiladi. Birinchi marta surtilgani quirigach qumqog'oz bilan mato usul tekislanib olinadi, so'ng ikkinchisi surtiladi. Shundan so'ng elim aralashmasi bo'yoq bo'yoq kukunki bilan teng nisbatlarda 40 S darajali issiqa eritiladi. Agar uning turkibi quyud bo'lib qolgudek bo'lsa, o'sha yelim aralashmasidan qo'shiladi. Bunday qoplanma 2-3 marta qavatma-qavat qilib surtiladi. Ular oralig'ida qurishi uchun ma'lum vaqt bo'lishi shart.


Hozirgi kungakelib maxsus mato (xolst) tortilgan tayyorromkalar ham mavjud

Huning uchun esa albatta tajriba va o'quv bo'lishi kerak. Shuni ham ta'kidlab o'nbob konkki tabiatda absolyut oq va absolyut qora ranglar mavjud emas. Ularning barchasi qondaydir bir rang tovlantishida bo'ladi. Masalan qoraning jigarangga, ko'kta, yashilga moyil ekanligini ko'rishimiz mungkin. Oq rangning turli nozik ni loyiga moyilligi ham tabiy. Bunday rang va tuslarning hamda ularning to'q-tiliklari topib tasvirlash uchun moybo'yoda ishlash texnikasi juda quaydir. Hovuq bo'yox texnikasida rangtasvirlar ishlashda moyqalamlarning qanday turlari va o'lbismlardagilarini ishlash ham muhimdir. Ularni tanlay biish ko'p foyda tehniki. Ma'lumki natyurmortlarni, katta ishlarni bajarishda yapaloq va dag'al mo'yqalamlarni qo'llash ish sifatini, ta'sirchanligini ta'minlaydi. Moybo'yodlarga suy olibuvchi, erituvchi vositalar qo'shib ishlatiladi. Ular moyli, moyi kamaytirilgan bu tihbi mungkin. Moylirog'i bo'yogni sekin qurishi uchun yaxshi vosita bo'lib, u bilan foydalanilgan paytda rangtasvir sekin quriydi. Shu sababli uzoq muddatda bo'jeriladigan tasvirlarni ishlashtida quaylik yaratadi. Bunday eritgichlarga ba'zan hokum oralashirib ishlatilishi mungkin, shunday qilinganda ishining bo'yog qatlami

### 35-rasm

bo'lib (35-rasm), bu maxsus romkalarning quayligi uni tayyorlashga ketgan vaqt ancha tejaladi, hamda nisbatan sifatlari materiallardan tayyorlanmoqda.


Qoplamlalar yana ma'lum rang tusida ham tayyorlanishi mungkin. Ular ko'proq ijodiy ishlarni bajarishda va kompozitsiya yaratish jarayonlarida qo'l keladi. Moybo'yodda o'quv-mashqlarni bajarishda rang xillaridan ham unumli foydalaniш talab etiladi. Vazifalarni ishlaganda juda ko'p rang xillaridan bilib-bilmay ishlatish yaxshi samara bermaydi. Tabiada yettiia asosiy rang (bo'yoq) borligi ma'lum. Ular qizil, noranji, sariq, yashil, havo rang, ko'k, binafsha ranglardir. Bo'yoq aralashiriladigan taxtada (poliitra) bo'lishi juda zarur rang xillari esa qizil, sariq, ko'k bo'yoqdir. Chunki ular boshqa qolgan asosiy rang-tuslar vosisida xosil bo'lmaydi. Bularning aralashmasidan qolgan juda ko'p ranglarni chiqarish, xosil qilish mumkin. Ulardan xatto qora rang tusini ham topish mungkin siр emas. Faqat qaysi rangni bir-biriga qancha miqdorda aralashirishni bilish kifoya.



36-rasm.

tezroq quriydi va bo'yоqning moyi matoga shiniilib ketishining oldi olinadi.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, moybo'yоq texnikasida rang qoriladigan maxsus taxtacha (politra) masalasi ham muhim. Unda bo'yоqdar issiq-sovuq ranglarga ajratib, shu bilan birga to'q-ochilgiga qarab ajratib joylashtirilishi mumkin. Oq bo'yоq odatda o'rtada yoki ranglar qatorining boshlamishida bo'ladi.




37-rasm.

Agar har safar bir xil joylashtirilsa, rassom shunga o'rGANADI va kerakli bo'yоqni darrov topib ishlatish imkoniyati qulay bo'ladi. Moybo'yоqda tasvirlar ishlashning ko'p o'rganilishi kerak bo'igan tomonlari bor. Ularning barchasi ko'p mashq qilish orqali o'rGANIB olish imkonimi beradi. Tajriba nazary va amaliy tomonidan muntazam mashq qilish natijasida oshadi. Bunda maxsus adabiyotlarni mutoala qilish ham zo'r vositadir.

Akvarel texnikasidagi bo'lgani kabi moybo'yоq texnikasida ham natyurmort ishlashda qalamtasvir


o'stoni o'yynaydi. Raungtasvirda chizmani har xil materiallarda chizish mumkin. Matdan; qalam, ko'mir va cho'ika bilan moybo'yоqni razbavitelga aralashtirgan holda chizsh mumkin. Bu vazifani bajarish uchun eng yaxshi ashyo ko'nirdir, chunki ko'mir bilan ishlanganda xoxlagancha o'chirib tuzatish mumkin.

Natyurmort rangtasvirini moybo'yоqda ishlashda dastlab bitta rangda (grizayida), qora yoki jigarrangda tasvirishdan boshlagan ma'qul. Maqsad moybo'yоqda har xil rangdagi buyumlar shaklini, hajmini tuda ifodalab berishni o'rganish lozim. Buyumlarning shakli va rangi bir biridan farq qilsa ham ularni bitta rangda tasvirish ancha qiyinchilik tug'diradi. Tasvirlash jarayonida yorug'lik qlymatini, qaysi shakllar eng to'q, qaysijoyda eng ko'p yorug'lik uning qiymati, to'q



37-rasm. O'sha Kabueva-grizayi natyurmori

predmetlarning yorug'liklarning bir-biriga bo'lgan munosabati qaysisida ko'proq, qaysi birida kamroq yorug'lik yoritilayotgani va och rangdagi buyumlarning soylari, shaxsiy va tushuvchi soyalarini ishlashdan oldin yaxshilab o'rganib obiqish kerak.



*38-rasm. Chien Chung Vey-grizay!*

Rang bilan ish boshlashda avvalo hamma soyadagi joylarning rangini sariq etish kerak. Yorug' joylari bundan mustasno. Shundan so'ng natyurmortning orqa foni vayrim soyalar (polulton) ishlashadi, fon, soyadagi yorug'liklarning munosabatlari aniqlanadi. Reflekslarni ishlashtirishda ularning yorug'ligi umumiy tonlardan chiqib ketmasligi kerak.

Ishning umumiy holatida natyurmortning eng yorug' tushgan joyini va eng to'q joyini, soyadagi yorug'ini ishlab chiqib, mayda bo'laklarning shu ikkita nuqtaga bo'yisindirish kerak. Ishning oxirida hamma mayda bo'lakchalar bir yaxlitlik hosil qilsin. Yaxlitlikni buzmaslik, undan chiqib ketmaslik kerak.<sup>15</sup>

**Ilq tuslanishga ega bo'lgan kontrast rangli buyumlardan tuzilgan natyurmortni cheklangan ranglarda ishlashtirish. (moybo'yoq)**

Rangtasvir ishlashtirishda uning qonun-qoidalarni, usul va texnologiyasini o'rjanish muhim ahamiyatga ega vazifalardandir desak xato bo'lmaydi. Shunday zaur shartlar qatoriga axromatik va xromatik ranglar haqidagi bilmlar ham kirishi tabiiydir.

Ko'zinuz ko'ra oladigan tabiatidagi hamma ranglarni sharti ravishda ikkiga: xromatik va xromatik ranglarga bo'lish mumkin. Oqdan to'q qoragacha bo'lgan ranglari axromatik ranglarga (oq, kulrang, qoranitir, qora, to'q qora) qolganlari esa xromatik (qizil, sariq, ko'k va hokazo) ranglarga kiradi.

Xromatik ranglari o'z navbatida, shartli ravishda yana ikkiga, issiq va sovuq ranglarga bo'linadi. Issiq ranglarga olov, quyosh, qizigan narsalarning rangini etlatuvchi qizil, sariq, zarg'aldoq ranglar kiradi. Muz, havo, suvlarning rangini etlatuvchi ko'k, moviy, binafsha ranglar sovuq ranglarga kiradi. Yashil va binafsha ranglar goh issiq, goh sovuq ranglarga kirishi mumkin. Chunki yashil rang sariq va ko'k ranglarning aralashmasidanadir. Binafsha rang esa qizil va ko'k ranglarning aralashmasidan hosil bo'jadi. Ko'rinib turibdiki, bu ranglar issiq va sovuq ranglarning aralashmasidan hosil bo'lgan. Aralashritisida issiq rang miqdori sovuq rang miqdoriga nisbatan ko'proq bo'lsa, hosil bo'lgan rang issiq rang qatoriga, sovuq rang miqdori ko'proq bo'lsa, sovuq ranglar qatoriga o'tish mumkin. Xuddi shunday, binafsha rangda qizil rang ko'proq bo'lsa issiq, ko'k rang ko'proq bo'lsa,



*39-rasm. Qiang Huang-kundalik rasm*

Kompozitsiyaning asosiy qonun-qoidalariga amal qilgan holda bu unsurlar va qoidalarini qanday tashkil etishni aniqlashiga yordam beradi. Kompozitsiyadagi bu qoidalarini qo'llashdagi ikkilanish yangi ijodiy eksperimentlar qilishga xalaqt beradi.

**Birinchi bosqich:** kompozitsiyani joylashtirib, uning qalamda umumiyo ko'rinishini chizib olamiz (41-rasm). Mashq uchun romkaga tortilgan mato va iliq bo'yoqlarni tanladik.




40-rasm. Qiang Huang-natyurmort (*moybo'yoq*)

Sovuq ranglar qatoriga kiradi. Demak, o'quv mashq'ulotida rangtavirni ishlashda qo'yilmadagi narsa va buyumlarning yorug'-soya nisbatari, shuningdek, rang nisbatlarini ham ochib aniq ko'rsatish muhim ahamiyatga ega.


Kompozitsiyadagi to'qlik, rang, faktura yoki masshtabni o'zgartirib qarama qarshilik hosil qilish orqali holat yoki harakatni ifodalash mumkin. Juda och jism kuchli soya tushib turgan to'q jism oldiga joylashtirilsa kontrastlik darajasi oshadi. Rang yoki to'qlik darajasidan tashqari rangdor yuzada kulrang, sovuq tusli yuzada iliq ranglar berib ham kontrastlikni kuchaytirsa bo'ladi. Yana bo'yoq surtmasini har xil qalinlikda qo'yish, mo'yqalamni turlichcha ishlatalish yo'li bilan ham fakturadagi kontrastlikni yaratish mumkin<sup>17</sup>.

Bu faktorilardan o'z joyida qo'llash kartina va undagi obrazga nisbatan tomashabinning qiziqishini oshiradi. Rassomning hissy sezgisi orqali<sup>17</sup> Suzanne Brooker The elements of landscape oil painting : techniques for rendering sky, terrain, trees, and water. Published in the United States by Watson-Guptill Publications, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC, New York. 2015. s 47



41-rasm.


**Ikkinci bosqich:** natyurmordagi mevalar, idishlar hamda fondagi asosiy usturni aniqlab, katta yuzalarga ishlov beriladi (42-rasm). Ulardagi ranglar sekin-esta to'qlashtirib boriladi. Kartinadagi boshqa bo'laklarining rangini fon rangi yordamida tayyorlanib borilsa bir-briga uyg'unlashgan, iliq tusdag'i kompozitsiya hosil bo'ladi.




42-rasm.

**Uchinichi bosqich:** kartinaning kompozitsion qurilishi. Mevalarning boy rangi hamda grafin va ryunkalarini keng rang surtmalarida berib boring. Shu'la tushib turgan joylar uchun oq qog'ozda joy tashlab ketishni unutmang. Tezda qarama-qarshi ranglar, yorqin tus va oq dog'lar ko'rinishlari sizni qo'shimcha ishlov berish, soya chetlarini yumshatish, yuvish ishlarini bajarishga undaydi (43-rasm).

**To'rtinchchi bosqich:** umumlashitirish yakunlash ishlari. Mevalar, savatning rangdorligiga ishlov berib ranglarni yaxlitlashitirib boring (44-rasm). Alohiida bo'laklarning qirralari yonidagi jismlardan ajratish uchun to'qlashitiring, kerakli joyini yumshatib aniqlashtirib boring. Ishni tugatishdan oldin uni ko'zdan panaroq joyga qo'ying. Ozroq muddat o'tgandan so'ng qaraganingizda undagi kamchiliklarni ko'ra boshlaysiz va uni to'g'rilash mumkin bo'лади.



43-rasm.




44-rasm.

**Sovuq** tuslanishga ega bo'lgan murakkab

**natyurmort kompozitsiyasi ishlash**

Moybo'yodqa rangtasvir ishlash juda murakkab hisoblanadi. Har qanday yangi bo'lgan mashg'ulotga qo'si hisoblanadi. Har qanday yangi bo'lgan mashg'ulotga qo'si urilar ekan, maqsadga yetish uchun inson har xil ko'zda turilmagan qiyinchiliklar oqibatida bu mashg'ulotni keyingi safarga surish yoki umuman to'xtatishiga harakat qiladi. Moybo'yodqa ishlashni o'rganish uchun talabidan texnika, ko'nkma, ko'p mehnat va sabr-qanoat bilan timay mashqlar qilishni talab qiladi.

Rangda tasvirlashdan avval kompozitsiya markazini aniqlab olish ziyor. Buning uchun tasvirning qaysi qismi eng muhim isanaladi? Tomashabin diqqatini kartinaning qaysi qismiga qaratish ziyor? Qiziqarli joy qayereda?



45-rasm.  
Sevastopol  
Sovuq ranglardan taskil  
topgan natyurmort

kabi savollar bilan o'zingizga murojaat qiling. Ishni boshlashning boshlang'ich

bosqichida bu muammolar yechimini topish kompozitsiyaning asosiy g'oyaviy markazini aniqlab olishga yordam beradi. Kartinangizning qaysi qismiga ko'proq

e'tibor berilishiha qarab ufq chizig'ini baland yoki past darajada olish bilan xolida kompozitsiya joylashishini taqsimlaysiz. Umuman olganda ufq chizig'i xolstni teng ikkiga bo'uvchi markazda bo'imasligiga harakat qiling, bunda kompozitsiyangiz tung'un, harakatsiz (tepada ham pastida ham kattaroq, diqqatni jalb qiladigan element mavjud bo'lmay, kompozitsiyadagi muvozanat yo'qoladi) holda bo'lib qoladi<sup>18</sup>.

Keyingi amaliy mashg'ulotimiz Moybo'yodqasovuqtuslanishgaegaranglardan tashkil topgan natyurmort ishlash mashqini ko'rib chiqamiz. Mavzumizda uy-10'zg' or buyumlardan tuzilgan natyurmort tasvirini rangdor fonda bajarish mashqini bujuraniz. Bu mashg'ulotda biz Moybo'yodqining cheklamagan ranglaridan foydalangan holda rangtasvir bajaramiz.

Kompozitsiyaning ma'lum bo'lagini bir urinshda tugallashni rejalashitigan bo'lsangiz ham rangtasvirning boshlang'ich bosqichlarida kompozitsiyaning yaxlit ko'rinishini ko'zdan qochirmslik juda muhim. Ba'zi bo'yog ranglari kompozitsiyaning ko'plab joylarida bo'lganda kichik bo'laklarda emas balki katta yuzalar yaxlitligi va ranglar uyg'unligini nazorat qilib borish yengillashadi.

Oeg'oz yuzasida kompozitsiya aniqlab olingandan so'ng eng yorug' va eng soyajoylari aniq chegarasi belgilab chiqiladi. Bu bosqichlarning vazifasi, narsaning eng yorqin joyi, soya, yarim soya, refleks, buyumning tushuvchi soyalarini aniq chiziqlar vositasida belgilab olishdan iborat.

Natyurmorda rang munosabatlarni aniqlash. Narsanining asl rang tuslarini toza-yorqin birligi qatlani bo'yaldi. Yuzada har bir buyum shakli mayda bo'laklarsiz unumiy yaxlit xajmi bo'yab boriladi.

Naturadan rangtasvir ishslash jarayonining o'z qonuniyatlarini mavjud bo'lib, bu ishni tartib bilan olib borish talab etildi. Ketma-ketlik tartibini anglagan xolda bajarilgan ish maxsuli muhim ahamiyatga egadir. Ishni nimadan boshlash, uning 18 Suzanne Brooker The elements of landscape oil painting: techniques for rendering sky, terrain, trees, and water. Published in the United States by Watson-Guptill Publications, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC, New York.

orasida qanday talablarlarga javob berish va qay o'rinda tugalash kerakligini yaxshi bilmox zarur.

Rangtasvir bajarishni zarus bo'lgan quyidagi talablar maxsulidir:

1) naturada mujassam umumiy yorug'-soya, rang-tuslar va mushtarak ranglardan yorug'-soyani, rang-tusli uyg'unliklar mavjud bo'lgan katta bo'laklarni aniqlash;

2) yorug'-soyali, rang-tusli uyg'unliklar katta bo'lagida, yorug'-soyalar va rang yo'nalishlari, ayrim narsa sirtiga ranglar Bilan muttasil ishlov berish;

3) umumlasitirish, butun tasvirning yaxlitligiga erishish, kompozisiya markazini ajratib ko'rsatish.

Qo'yilgan talablar mohiyatini bima-bir ko'rib chiqamiz.

Rangtasvirning to'lagonli ifoda etilganligini yorug'-soya, rang-tus kontrastlari, naturaning asosiy rang bo'laklariga o'zaro uyg'unliklari bilan belgilanadi. Bu jarayon natyurnormda – fon bilan stol yuzasi, qo'yilgan majmua buyumlari orasida, manzarada esa osmon bilan yer yuzi va daryo suvining satxi, shuningdek oldindagi plan, o'rta plan va oxirgi planlar sodir bo'ladi. Chizgi sirlarda ham aynan shu talablar bajarilishini yaxshii bilamiz: birinchi galda buyum konstruksiyasining asosiy mutanosibliklarini (proporsiya) ifodalovchii umumiy kata shakl chizib olmadi. Chizayotgan kishi naturani umumiy va yaxlit tasavvur qilar ekan, bu vazifalardan chetlab o'ta olmaydi.

Ranglarni palitradra bir marotaba topib olib uni faqat ochartirib yoki to'qartirib butun narsani tasvirlash mumkin emas, balki narsa-buyum yuzasining har bir qismi uchun maxsus rang tuslarini qidirib topish kerak bo'ladi. Asl ranglar (buyumlarning o'z rangi) yarim soyalarning asosiy yoritigichlar va aks yorng'lar ta'sirida juda kam o'zgarishlari bois, ular ichida ko'zga yaqqol ko'rinish turadi.


Hajmlli narsalar va natura majmularining rang-barangligini yanada kengroq anglash uchun shuni yodda tutmoq joizki, yondosh iliq ranglar kontrastlari ta'sirida ko'zga sovuq rang-tuslar ko'rindi. Bir rang qo'shimcha ikkinchi rangni ifodalab turadi. Buning natijasida naturada mavjud sovuq ranglarga doimo iliq ranglar hamoh bo'lib yuradi. Agar jism sirtida olov rangni ko'rayotgan bo'lsak, uning

yonida, albatta havorangni ham uchratamiz.

Iliq va sovuq rang-tuslar uyg'unliklariда bajarilgan tasvir har bir jisminning jarangdorligini oshirib, naturaming tabiiy ko'rinishini ifodalab beradi.

Tasvirlanayotgan narsalar, buyumlarni bir-biriga o'xshashligi yoki farqlarini taqposlab kuzatish ishlari bir muncha yengillashiradi. Masalan, havorangli narsani boshqa bir tus jihatdan boshqacha bo'lgan havorangli narsaga solishirib ko'rsak, bizning sezgi-idrokimiz yanada jiddiyasha boradi va ularning rang tuslarini, farqini aniqliq belgilay olamiz.

Narsa – buyumlarni rang jihatdan taqposlar ekamiz, yana bir vaziyatni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Mavjud rang kontrastlari ta'sirida kulrang tuslar iliq yoki sovuq bo'lib ko'rindi. Kulrang iliq ranglar orasida sovuq, sovuq



ranglar orasida iliq tusda namoyon bo'ladı. Shu bois narsa-buyumlar tuslarini aniqlashda rangsizlarni rangsizlar bilan, iliq ranglar bilan, soyuq ranglarni soyuq ranglar bilan, ochlarni ochlar, to'qlarni to'qlar bilan taqqoslash yaxshi samaralar beradi.

### O'ziga xos xarakterli xususiyatlarga ega bo'lgan inson portreti rangtasviri.

(Akvarel).

Qalantasvir va rangtasvir mashq'ulotlari dagi portret ishlashdagi ilk mashq'ulotlarda qiyofachi bosh va gawda ko'rinishining fonga nisbatlarini "izlash"ni o'rganadilar, chunki faqat aniq va jozibador topilgan shakligma portret ishlashda katta badiiy qiymatga ega.

Insom portretini ishlashni o'rganishda yuzning o'ziga xos xarakter ko'rinishini tushunishga va orqali faqat shu shaxsgagina tegishli bu ko'rinish orqali uning ichki dunyosi, o'y kechimmalarni, ruhiy holatini ifodalashga harakat qiling.

O'tgan mashq'ulotlar jarayonida portretdag'i bosn ko'rinishini bir xil rangarda (grizav!) hamda ranglarda ifodalashni etarli darajada o'rgandingiz. Bu mashq'ulotimizning maqsadi portret tasvirini yaratishda maksimal jozibadorlikka erishishdan iborat.

### Ranglavhalar ishlash. Amalda natura bilan solishtirib portret ishlash

Rangtasvir mashq'ulotlarning ilk bosqichlarida odam tanasi rangini topishga ko'proq e'tibor beriladi. Bu rang atrofimizni o'rab turgan narsalar rangidan ancha farq qiladi. Qon tomirlarda oqayotgan qon tananining o'zигагина xos och pushti ranglar hosil qiladi, shuning uchun inson yuzi va tanasining rangi pushtirang ko'rinishda bo'лади. Tajribali rassom ranglarning nozik ko'lamlarini idrok etishda, yuz ko'inishi, uning rangi, shakl xususiyati, nishbatori fakturasi boyicha ikkita aynan o'xshash chehralarning yo'qligini qiyinchiliklitsiz ajata oladi.

Shuning uchun naturadan portret ishlashni mashq qilar ekansiz tana rangini aniq topishga harakat qiling. Rassom har doim naturada faqat unagagina xos, ranglarni ko'ra olish va uni aniq ifodalashga o'rganishi kerak. Bu ranglar farqini topa olish va nozik ranglar ko'laminini mahorat bilan ifodalash uchun mashq'ulotda birinchi mashqi sifatida uch kishining bosh ko'rinishini bitta qog'ozda ifodalashni

tavsiya etamiz. "Nima uchun har xil portretlarni bitta qog'ozda ishlash kerak?", "har birini alohida qog'ozda ishlasa bo'lmaydim?" degan savol tug'ilishi mumkin. Bajarilayotgan portretdag'i yuz nisbatlarni solishtirib ko'rish imkoniyati bo'lishi uchun bunday usul tavsiya qilinadi.

Keling buni amalda bajarib ko'ramiz. Akvarelda bir ikki seansda qog'ozning chap tomoniga yosh qiz portretini ishlaymiz. Qop-qora sochlari siliq va odish yuz



shaklini, to'yingan to'q pushti rang mayin vayumshoq surtmalarda lab shaklini aniq ifodalab turibdi. Yoshlik barq urib turgan yonoqlaridagi pushtirang labdag'i qizil rangar bilan uyg'unlashib ketadi. Yuzdag'i och sariq, pushriranglar soyada yoqimli yashisimon qirmizi rang hosil qiladi (47-rasm).

Keyingi portret ishslash seansiga sochlari to'kilgan o'rta yashar erkak kishi taklif ettiladi (48-rasm). Bunda inson kalla suyagi tuzilishi aniq ko'riniib turadi. Chuqur ko'z soqqasi bu inson boshi xarakteri va hajmini ifodalashga yordam beradi. Uni chizishga o'tishdan oldin, qiz bola portretini ishslashga nisbatan bu portretni ishslashda umuman boshqaga ranglar zarur bo'lishini nazarda tuwishingiz kerak.

Qiyofachining pergament rangini eslatadigan oq-sariq-yashisimon yuziga boqar ekanmiz, bu inson toza havoda kam bo'lishini qiyinchiliksiz xulosa chiqarish mumkin. Boshning soya qismi ham yashisimon, lekin qiz yuzidagi yashiliikdan unuman fard qiladi, qiz portreti ranglavhasida bu rang jigar rang yashil bo'lib, uni ko'lamlariranglarini aralashtririb topilishi mumkin. Bu portretda oldingi rangavhadagi qizning yonog'i va labidagi o'sha yoqimli pushti va qizil ranglar yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Qiyofachining rang xususiyatlarini topish uchun ranglar aralashmasini tayyorlar ekanmiz bu portretda umuman boshqaga ranglardan foy'dalanishimiz keraktigini tushunib etamiz.

Uchinchi ranglavha. Sochlari oqargan paxmoq soqlli qariya portretini ishslash (49-rasm). Portretni



48-rasm. J.Hunsung - portreti (akvarel)

boshlar ekansiz uni oldingi ikki portret bilan solishtirib ko'rasiz va rangi va fakturasini bo'yicha ham oldingi portrettarga umuman o'xshamasligiga iqror bo'lasiz.

Shunday qilib shunday rangtasvir darslari, har xil qiyofachilarini solishtihib ishslash barcha inson yuzi shakli va nisbatlari, tana fakturasini va rang qurilishi bo'yicha har xilliga guvoh bo'lamiz. Bu tajriba bundan keyingi ishlarda barcha

etiladi.

Boshlovchilar uchun bu rangtasvir mashq'ulotlari bir necha marotaba o'tkaziladi, chunki bunday mashq'ulotlar etarli darajada murakkab hisoblanadi. Bunda boshlovchi rassom ko'p martalab qaytadan ishlashga majbur bo'ladi.

Chizishni o'rganish, rangtasvirda to'g'ri ishlash malakasi va ijodiy mahoratini ostirishni xohlagantlar inson yuzi va boshi portretini chizishning antq tizimini ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Inson boshi portreti rangtasvirini bajarishni o'zaro uzvilyikda bir-birini to'ldirib boradigan uch bosqichiga bo'lub ishlashni taysiya etamiz.

Birinchi bosqich: boshning dastlabki shaklini belgilash va rangli podmalyovka berish.


Ikkinci bosqich: portretning mayda bo'laktari, uning shakl va rang xususiyatlarni o'rganish.

Uchinchi bosqich: umumlashtirish va tahlil qilish, portretdagagi umumiylrang uyg'unligi va badiyiyo'zish.

Portretni bunday ishlash bosqichlari rassomga o'z ishimi boshlanishidan tugallanganigacha nisbatan ongli ravishda bajarish imkonini beradi va ko'plab keraksiz narsalardan, timinsiz qayta ishlashdan saqlaydi. Bu odatta portretda keraksiz bo'yоqlar chaplanishiga olib keladi bu esa xiralashib qorayishiga sabab bo'ladi.

Natura qo'yilmasi bajaringandan so'ng, rassom rangtasvirning birinchi bosqichini boshlashga kirishadi bunda. Bunda avvalo qog'ozda yaxshilab portret konstruktiv modelini qurib olgandan keyingina bo'yоqlarda ishlashga o'tilishini yoddan chiqarmaslik kerak. Bu holat hamma uchun ayondek ko'rindi va ko'pchilik buni eslatib o'tish shart emas deb o'yashi mungkin. Lekin rangtasvirda ishlash amaliyotishuni ko'rsatadiki, ko'pginaholatlarda talabalar bungariroya qilmasliklarini ko'rsatadi. Boshlovchi rassomlar konstruktiv qurishga ko'p vaqtlarini sarflashni xohlamaydilar. Bu esa ba'zida ajoyib ranglarda boshlangan portret, alohida joylari qiziqli va rangdor ko'rinishlarda bo'lub keyinchalk esa shakldagi ko'plab sezilarli xatolar ko'zga tashlanib qoladi va ishni achinarli alvولга solib qo'yadi.


Keyingi bosqichlarda quruq bo'yоqlarda alohida qismlardagi xatolarni rang kontrastigini hosil qilishga yordam beruvchi nisbatan to'q fоn talab talab



49-rasm. J. Hunsung - portret (akovarel)

to'xtatish hissi paydo bo'ladi.

Bunday xatoliklarsiz to'g'ri yo'idan borish uchun, avvalo shakini mukammal qurib unga ishlov bering. Boyyoqlar ostidagi dastlabki chizgilarni chizish uchun yumshoq qalamdan foydalanishingiz mumkin. Bu chiziqlar qalamni bosib ishlangan



50-rasm. J.Hunsung - Akvarelda portret ishlash bosqichlari (I-bosqich)

to'g'irlashga harakat qilishi, bu esa ishning boshlanishiagi o'zining jozibadorligi va yordqinligini yo'qotib shakli bo'yicha maydalaniib ketgan ezilib ketgan isiga aylanib qoladi. Buning oqibatida ishlashtirish zerkartli bo'lib qoladi, model qiziqarli emasdek tuyuladi, o'z qobiliyatlariga nisbatan shubha tug'iladi, ishni tezroq



51-rasm. J.Hunsung - Akvarelda portret ishlash bosqichlari (II-bosqich)

to'q tuslarda bo'lishi shart emas. Chiziqlar tusi bo'yicha och bo'lishi mumkin, lekin mumkin qadar portretning asosiy tus ko'lamlari xususiyatlarini hisobga olingan bo'lishi lozim. Keyin esa uning ustidan nozik chiziqlar qoldirish va ortiqcha to'qlikni yo'qotish maqsadida suv bilan yengil yuvib chiqish, yunshoq mo'yqalanda ishqalab chiqish mumkin.

Shundan keyin bo'yoqlarda ishlashtdan oldin rassom vazifa mohiyatiqa qarab bu ranglavha uchun qanday rangli bo'yoqlarni tanlash, ranglar uyg'unligi, naturadagi iliq va sovuq tuslarni aniqlab olish maqsadida modelni xayolan tahsil qilib chiqish zarur.

Portretni sinchiklab ishlashtni esa muallifga aniq ko'rinishi turgan bo'laklardan boshlaganyaxshi Rassom sochlari bilan umumiylikda peshanadegi tus varang kuchini aniqlab olganidan keyin aniq ranglarni qo'yib boshlaydi. Peshonani ranglarning bor kuchidan foydalanib ishlashtni boshlaganda umumiylig kompozisiyaning uyg'unligini saqlagan holda sochning nisbatlarini ham olib ketadi. Undan keyin bir-briga solishtirib portretning boshqa qismalarini ham shunday rang-tus nisbatlarida ishlashtga o'tadi. Shunday qilib muallif bosh va uning alohida bo'laklarini solishtirib, ranglarda qurib boradi.

Mayda bo'laklarda ishlasht butun qo'yilmanni yaxlit idrok eta olish har doim ham rassomga muvaffaqiyat olib kelavermaydi, uning ko'zi tasvirylanayotgan joyga qarab boshqa qismalarni idrok qila olmaydi. Bu – naturani yaxlit idrok etish uchun kurashning azaliy muammosi. Boshlovchi rassom bunday prinsipda ishlasht uchun sinchkovlik, diqyat-e'tiborini bir joyga jamlashda o'zida kuch topa olishi darkor, bu esa portretda yonoqni ishlayotganda nafaqt yorug' tushib turgan yonoq qismini soyadagi joylar bilan, balki, yonoqni peshana, bo'yin qismi, soch va orqadagi fon bilan doimiy solishtirish imkonini beradi. Har qanday buyumni chizayotganiningizda doimo boshqalari bilan timmay solishtirib turing, holbuki butun rangtasvir ishlasht jarayoni nisbatarga tay'anadi.

Nafaqt shakl, nisbatlar va xarakterli qismalarni, balki rang nisbatari **ham** solishtirilib boriladi.

Bosh shakli ranglar nisbatlarida qurilishini his qilish uchun rassomga etarli



52-rasm. J.Hansung - Akvarelda portret ishlasht bosqichlari (III-bosqich)

tajriba va sezgirlik zarur. Shuning uchun mayda bo'laklar shaklini qurish uchun, har bir rang surtmasi orqali shakkining ma'lum qismi shaklini aniqlashtiring va albatta bunda rang-tus bo'yicha har bir rang surtmasi bir-biridan farq qilishi kerak.

Bir necha seanslarda shakl ustida ishtar ekansiz, natura ko'rinishiga yaqin

kelib qolganligingizni o'zingiz ham sezasiz. Portretning bosh qismi modelga anche o'xshab qolganini ko'rasiz. Portretni kuzatar ekanmiz ko'z qiyofachining karakterli ko'z qarashlari kabi tikilib turganligi, burun xarakteri topilib, bosh hajmi to'g'ri qurila boshlanganligi hatto soch bo'yaklari ko'rinishlari ham sezilib turganligi, ya'ni



barcha qismlar diqqat bilan mehr berib ishlanganligini ko'rib turibmiz. Lekin 5-6 metr uzoqlikdan qaratganda esa portretning rang jihatdan sayozz vazifasidoriylikning yo'qligini sezish mumkin. Bo'yoqlar u darajada jarangdor emas, ranglar uyg'unligi ko'ngildagidek emas. Barcha mayda bo'laklarga e'tibor bilan ishlov berilganligiga qaramay portretta hajim va uch o'chamilik ko'ngildagidek emasiagi ko'zga tashlamoqda, buning ustiga yuz qismi qirqib ishlangan, ko'z soqqasi ani joylashtirilmagan, bir tomondag'i jag' ikkinchi tomonga nisbatan pastga osilib tushib qolgan, labham bir tomonga torrib ketganligini ko'ramiz. Hafsalangiz pir bo'lib kichik mo'yqalamni obx xatoliklarni to'g'irishga kirishib, mayda bo'laklarni ishlashga o'tasiz, ammo bu bilan portretni ko'ngildagidek to'g'irilab bo'lmaydi.

Bu holatda ishlash kayfiyattingizni buzadi. Sizza tushkunlik holati bor. Buning barchasi etarli darajada olib borilgan rangtasvir mashq'ulotijarayonida mayda bo'laklarga ishlashga berilib, yaxlit ko'rishga e'tibor bermagansiz. Mayda bo'laklar sizni yaxlit idrok etishdan chalg'idi.

Rangtasvir mashq'ulotining oxirgi bosqichi. Bu bosqichning maqsadi maydalaniib ketgan bo'laklarni umumlashtirib, portretning konstruktiv qurilishini yangidan qarab, umumiy ko'rinishni tahlil qilib chiqishdan iborat umumlashtirib, yaxlit rangtasvir echimini topishda rassom o'zida katta ichki zo'riqishni his qiladi.

Bunday paytarda barcha diqqatni yaxlitlik va badiiy echimni topish maqsadida maydalab ishlangan bo'laklarni qaytadan ko'rib chiqiladi. Bunday yoqimsiz mashq'ulotni o'mishdagi barcha mashhur portretchi rassomlar ham bir necha marotabalab boshidan kechirgan.


V.A. Serovning xotira daftardan bizga ma'lumki, modelni sinchiklab o'rganish va katta yutuqlarga erishgan buyuk rassom, oltmish va undan ortiq seanslarda ishlab tayyor bo'lgan portretlaridan hafsalasi pir bo'lib, yoqmagan ishini achinmay mastixinda qirib tashlagan, o'zida yana iroda va kuch topib 2-3 seansda qaytadan ishlab tugatganligining guvohi bo'lamiz. Mana shu oxirgi seanslarda kompozisiyani yaxlitlashtirib, umumlashtirib, yuqori darajadagi san'at asari holiga keltirigan.

Rangtasvir mashq'ulotlari boshlovchi rassomlar diqqatini naturaning o'ziga xos xususiyatlari va holatiga e'tibor qaratishini ta'kidlaymiz.

Agar inson portretini qo'li bilan ishlaganda, albatta qo'i ko'rinishiga ham katta e'tibor qaratib sinchiklab ishlanishi zarur. Chunki inson qo'li uning yuziga nisbatan ko'proq ma'lumotlarni berishi mumkin. Qo'ning aynan ushbu insonga xos bo'lgan harakatlari va holati hayotiy va ishonarlari, muhiiga mos bo'lishi zarur.

Portret chizish jarayonida qiyofachining ko'zlariga asosiy diqqatingizni qaratting, ko'z qarashi orqali inson ichki dunyosiga kirib borishga harakat qiling. Chunki, ko'z – bu qalb ko'zi deb bekorga aytilmagan. Shuning uchun insomning ichki dunyosini ifodalash uchun ko'z xususiyati, qarashiga diqqat qiling, uni sinchiklab qarab ishlashdan uyalmang. Bu umi butun kiprillarini, ko'z qorachig' idagi har bir chiziqni, shu'lani sanab chizish degani emas. Lekin ko'z qarashlari jonli bo'lib, uning ichki hissiyotini ko'rsatib beradigan darajada e'tibor bilan aniq ifodalang.

## ILOVALAR



54-rasm. Galina Ershova - Akvarelda portret ishlash



Misutbu Atelier - Akvarel portret




*Misulbu Atelier - Akvarel portretti*





*Misulbu Atelier - portret*



*Mozaika san'ati*









Foto mozaika sargan





Oksana Smotrova



Oksana Smotrova







*O'quv natyurmorti (Akvarel)*




*Andriaka-Grizay*



Karpan Aleksandr akvarel natyurmorti




O'quv natyurmorti




*Julia - naturmort*



*Sudakov Pavel Fedorovich*




*O'quinn naturmorti*




Anastasiya Lobanova (Rossiya Federatsiyasi, Sankt-Peterburg). Derazadan tashqarida qish. 2012. mm. 90 × 85 sm.


Igor Grabar - deruzaga oldidagi gullar





Aleksandr Zimin - *Derazadagi yorug'likka qarshi natyurmorit*




*O'quv natyurmori*



Korolkova Mariya - *Yozgi natyurmori*






*Korolkova Marija - Kresloda*



*Korolkova Marija - Adan bog'i*



*Anastasiya Matveyeva - rassomdar ustaxonasi*

## ADABIVOTLAR RO'YXATI

1. X.E. Sultanov. RANGTASVIR (Akvarelda natyurmort ishlash). O'quv qo'llamma. Toshkent-2019.
2. X.X. Muratov., Qalamtasvir, O'quv qo'llamma, TOSHKENT IJOD-PRINT 2020.
3. R.Xalilov Akvarel Izdatestvo "Navruz". T- 2013
4. Suzanne Brooker The elements of landscape oil painting : techniques for rendering sky, terrain, trees, and water. Published in the United States by Watson-Guptill Publications, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC, New York. 2015. s 664
5. B.Boymetov, Qalamtasvir. Darslik "Musiqi nashriyoti-2006.
6. B.Boymetov "Qalamtasvir" pedagogika institutlari va universitetlari talabalari uchun o'quv qo'llamma. Toshkent, Iqtisod-Moliya"-2010
7. S.Abdirasilov, N.Tolipov, N. Oripova. Rangtasvir: Toshkent- "O'zbekiston" -2006/ 136 bet.
8. Ankaabaev R.T. "Rangtasvir" (1-qism). o'quv qo'llamma. "Ishonchli hamkor", 2021
9. Aggy Boshoff. Oil-painting Workshop. First American Edition, 2006 Published in the United States by DK Publishing, 375 Hudson Street, New York, New York.
10. Barrington Barber. Advanced DRAWING SKILLS a course in artistic excellence. The Publishing House, Bennetts Close, Cppenham, Slough, Berkshire SL1 5AP, England.2003/s-136
11. Orif Muinov, Rangtasvir, Toshkent-2007.
12. Paramon Edisionis, «Curso Completo de Dibujo y Pintura Artistica». SA, Barselona, Ispaniya 1992: s-127
13. Tolipov N., Abdirasilov S., Oripova N. Rangtasvir (1-qism). Toshkent, 2002. TDPU
14. Sultanov X. "Rangtasvir" (grizayilda ishlash). Metodik qo'llamma. T:- 2014.

15. Isaxojayeva Nasiba, "Rangtasvir. Kompozitsiya (natyurmort)", Toshkent-2014.

16. Shuhratovich, I. U. (2020). Technologies of working on graphic materials in fine arts classes (on the example of working still life in the pen. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8 (4), Part II, 41-45

17. Ismatov U.Sh. Bo'laejak tasviriy san'at o'qituvchilarini turli grafik materiallarda ishlashga o'rnatish (tempera bo'yog'i misolida). MUFAJILIM XƏM ÜZЛИКСИЗ БИЛДИРİЛДІРІУ Илмий-методикалык журнал ISSN 2181-7138, № 3/2 2021 жыл.

18. Ismatov Ulfat Shuhratovich and Sobirov Sarvar Tursunmurotovich. Development of Creative Competence in Teaching Future Teachers of Fine Arts to Work in Graphic Materials. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020 ISSN: 1475-7192

## Elektron ta'lim resurslari

1. <http://cspi.uz/uz>
2. <http://lib.cspi.uz/>
3. <http://widget.ziyonet.uz>
4. <http://natiib.uz/>

## MUNDARIJA

KIRISH.....	5
Tasviriy san'atining rivojanish tarixi.....	7
Rangtasvir-rang san'ati.....	10
<b>GRAFIK MATERİALLAR HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT</b>	
Akvarel.....	12
Guash.....	12
Ko'mir.....	18
Sangina.....	19
Tempera.....	22
Sous.....	24
Tush.....	26
Ballpoint qalam (Sharikli ruchka).....	27
Markerlar.....	28
Yorug'likka qarshi qo'yilgan mavzuli murakkab natyurmort kompozitsiyasini ishlash.....	29
Rangi bir xil, turli tusdagi buyumlardan tuzilgan natyurmort kompozitsiyasini kontrast fonda ishlash.....	30
Rassom ustaxonasi interyerini tasvirish.....	31
Dekorativ usulda har xil buyumlardan tuzilgan natyurmort rangtasvirini ishlash.....	34
Sodda buyumlardan tuzilgan natyurmortni turli grafik materiallardan foydalananib ishlash (applikatsiya, mozaika v.k.).....	36
Aniq xarakterga ega bo'lgan bosh namunasi (Appolon, Venera, Gataamelatta). ishtirokida tuzilgan natyurmort rangtasviri.....	46
Murakkab bo'lmagan natyurmort kompozitsiyasini moybo'yoda ishlash ishlash. (Grizayl).....	54
Iliq tuslanishga ega bo'igan kontrast rangli buyumlardan tuzilgan natyurmortni cheklangan rangarda ishlash. (moybo'yoq).....	58
Sovuq tuslanishga ega bo'lgan murakkab natyurmort kompozitsiyasi	64

- 140x213 -

ÖZBEKİSTON RESPUBLİKASI OLİY TALİM  
FAN VA İNNOVATSİYALAR VАЗRULIĞI  
CHIRCHO DAVLAT PEDAGOGİKA UNIVERSİTESİ  
**AXBOROT RÉSURS MARKAZI**  
1-FİLLİALI

OZBEKISTON RESPUBLİKASI OLİY TALİM  
FAN VA İNNOVATSİYALAR VАЗRULIĞI  
CHIRCHO DAVLAT PEDAGOGİKA UNIVERSİTESİ  
**AXBOROT RÉSURS MARKAZI**

Ismatov Ulfat Shuhratovich

# RANGTASVIR

O'quv qo'llanma

Muharrir: X. Tahirov

Texnik muharrir: S. Meliquziyeva

Musahbih: M. Yunusova

Sahifalovchi: A. Muhammad

Nashr. lits № 2244. 25.08.2020.

Bosishga ruxsat etildi 12.05.2023.

Bichimi 60x84 1/16. Ofset qog'oz. "Times New Roman",  
garnituri. Hisob-nashr tabog'i. 6,0.  
Adadi 100 dona. Buyurtma № 1303458.

«Nazokathon ziyo print» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.