

5.1. ON, Yan uchun testlar

1. Xamma xordali xayvonlarni dastlab, o'q skeleti bo'lib:
 - A. Xorda yoki orka tori;
 - Б. Biriktiruvchi tukima;
 - B. Togay tukimasi;
 - Г. Suyak tukimasi;
2. Tunika yoki parda xordali xayvonlardan:
 - A. Lichinka xordalilarda;
 - Б. Bosh kutisizlarga;
 - B. Bosh kutililarga;
 - Г. To'garakogizlilarda bo'ladi;
3. Assidiyalarning stigmasi bu:
 - A. Jabra teshiklari;
 - Б. Jabra yoylari;
 - B. Jabra xaltalari;
 - Г. Jabra yaproklari;
4. Qon aylanish tizimi qaysi xordali hayvonlarda ochiq bo'ladi:
 - A. Assidiyalarda;
 - Б. Lansetnikda;
 - B. To'garak og'izlilarda;
 - Г. Tog'ayli baliqlarda;
5. Qaysi umurtqali hayvonlarning jabrasi entoderma hisobidan rivojlanadi:
 - A. Minogani;
 - Б. Akulani;
 - B. Skatni;
 - Г. Laqqani;
6. Spiral klapan:
 - A. To'garakog'izlilarda va tog'ayli baliqlarda;
 - Б. To'garakog'izlilar va shulaqanotlilarda;
 - B. Tog'ayli baliqlar va kaftqanotli baliqlarda;
 - Г. To'garakog'izlilarda va suyakli baliqlarda.
7. Akulaning kukrak suzgich qanoti:
 - A. Bazaliya, radialiya, elastik iplaridan;
 - Б. Bazaliyadan;
 - B. Elastik iplardan;
 - Г. Radialiya va elastik iplaridan tashkil topgan;
8. Minogalarning dum suzgich qanoti:
 - A. Protoserkal;
 - Б. Gomoserkal;
 - B. Geteroserkal;
 - Г. Difiserkal tipga kiradi;
9. Qaysi umurtqali hayvonlarning terisidagi bezlar bir hujayrali bo'ladi?
 - A. To'garakog'izlilarda va baliqlarda;
 - Б. To'garakog'izlilarda va qushlarda;

- B. Tog'ayli baliqlar va sudralib yuruvchilarda;
Г. Amfibiylalar va qushlarda;
10. To'garak og'izlilarga:
A. Minogalar va miksinalar;
Б. Assidiylalar va miksinalar;
B. Minogalar va salplar;
Г. Appendikulyariya va miksinalar kiradi;
11. Parazit va chala parazit holda hayot kechiruvchi umurtqalilarga:
A. To'garak og'izlilar;
Б. Tog'ayli baliqlar;
B. Suyakli baliqlar;
Г. Yirtqichlar kiradi;
12. Qaysi baliqlar daryodan shur suvga chiqib nerest migrasiya qiladi:
A. Ugorlar;
Б. Lososlar;
B. Laqqalar;
Г. Seldlar;
13. Qaysi baliqlar nerest migrasiyasi uchun shur suvdan daryolarga kiradi:
A. Lososlar;
Б. Ugorlar;
B. Laqqalar;
Г. Zog'ora baliqlar;
14. Lichinka xordalilar qanday sinflarga bo'linada:
A. Salplar, appendikulyariyalalar, assidiyalalar;
Б. Assidiyalalar, xordaboshlilar;
B. Xordaboshlilar, to'garakog'izlilar, salplar;
Г. Appendikulyariyalalar, assidiyalalar, to'garakog'izlilar;
15. Qaysi xordali hayvonlarda yurak bo'lmaydi?
A. Lansetnikda;
Б. Assidiyalarda;
B. Salplarda;
Г. Minogada;
16. Qaysi umurtqali hayvonlarda suzgich pufagi bo'ladi:
A. Suyakli baliqlarda;
Б. To'garakog'izlilarda;
B. Plastinka jabralilarda;
Г. Xordaboshlilarda;
17. Qaysi murtqali hayvonlarda juft suzgich qanoti bo'lmaydi?
A. Minogalarda;
Б. Akulalarda;
B. Skatlarda;
Г. Zog'orabaliqlarda;
18. Umurtqali hayvonlar og'iz apparatining tuzilishiga ko'ra;
A. Jag'sizlar va jag'lilar;

- Б. Suruvchilar va kemiruvchilar;
- В. Jag'og'izlilar;
- Г. Jag'sizlarga bo'linadi;
- 19. Baliqlar qanday sinflarga bo'linadi?
 - А. Tog'ayli, suyakli
 - Б. Tog'ayli cho'tka qanotli
 - В. Plastinka jabrali, ikki xil nafas oluvchilar
 - Г. Yaxlit boshli, shu'la qanotlilar
- 20. Baliqlarning ovqat hazm qilish organlariga quyidagilar kiradi:
 - А. Og'iz teshigi, og'iz bo'shlig'i, halqum, qizilo'ngach, oshqozon va ichak;
 - Б. Oldingi bo'lim;
 - В. O'rta bo'lim;
 - Г. Keyingi bo'lim;
- 21. Tog'ayli baliqlarning dum suzgich qanoti:
 - А. Geteroserkal;
 - Б. Protoserkal;
 - В. Gomoserkal;
 - Г. Difiserkal;
- 22. Suyakli baliqlar miya qutisining tagini:
 - А. Parasfenoid va dimog';
 - Б. Parasfenoid;
 - В. Dimog';
 - Г. Tanglay suyaklari tashkil qiladi.
- 23. Tog'ayli baliqlarning yuragi quyidagi qismlardan tuzilgan:
 - А. Vena sinusi, yurak bo'lmasi, yurak qorinchasi va arterial konus;
 - Б. Vena sinus, yurak bo'lmasi va yurak qorinchasi
 - В. Vena sinus, yurak bo'lmachasi, yurak qorinchasi va aorta so'g'oni;
 - Г. Chap va o'ng yurak bo'lmalari, yurak qorinchasi va qorin aortasi
- 24. Kukrak toji suyagi qaysi qushlarda yaxshi taraqqiy etgan:
 - А. Uchuvchi qushlarga;
 - Б. Afrika tuyaqushlarida;
 - В. Amerika tuyaqushlarida;
 - Г. Avstraliya tuyaqushlarida;
- 25. Xordalilarning nerv sistemasi qaysi zarodish varaqasidan taraqqiy etadi:
 - А. Ektodermadan;
 - Б. Entodermadan;
 - В. Mezodermadan;
 - Г. Entomezodermadan;
- 26. Baliqlarda asosan ajratish organi bo'lib:
 - А. Mezonefros;
 - Б. Pronefros;
 - В. Metanefros;
 - Г. Nefridial kanalchalar hisoblanadi;
- 27. Sut emizuvchi hayvonlar venoz tizimida:

- A. Buyrak qopqa venasi;
 - B. Oldingi kovak vena;
 - B. O'pka vena;
 - Г. Jigar qopqa venasi;
28. Bosh skeletsizlar embrional rivojlanishining asosiy etaplari:
- A. Bo'linish, blastula, gastrula, organogenez;
 - B. Bo'linish, blastula, gastrula, organogenez, gemmula;
 - B. Invaginasiya, epiboliya, delyaminasiya, immigrasiya;
 - Г. Seloblastula, amfiblastula, sterroblastula, diskoblastula;
29. Visseral yoylar quyidagi elementlardan iborat:
- A. Jag' yoyi – tanglay kvadrat va Mekkel tog'aylaridan, til osti yoyi – giomandibulyariya va gioiddan, jabra yoylari – to'rt juft va bir toq elementdan;
 - B. Jag' yoyi, jabra yoylari – ikki juft elementdan;
 - B. Til osti yoyi, jabra yoylari – ikki juft elementdan
 - Г. Jag' yoyi, tilosti yoyi, jabra yoylari – to'rt toq elementdan;
30. Osiyotsimon baliqlar:
- A. Shimoliy yarim sharda;
 - B. Janubiy yarim sharda;
 - B. Shimoliy Amerikada;
 - Г. Janubiy Amerikada tarqalgan;
31. Suyakli baliqlar bosh skeletining ensa qismiga:
- A. Asosiy, yon va ustki ensa suyaklari;
 - B. Asosiy va yon ensa suyaklari;
 - V. Yon va ustki ensa suyaklari;
 - G. Yon va asosiy ensa suyaklari kiradi;
32. Baliqlarning umurtqalari asosan:
- A. Amfisel
 - B. Prosel
 - V. Geterosel
 - G. Opistosel
33. Tog'ayli baliqlarning terisi:
- A. Plakoid;
 - B. Suyak;
 - V. Ganoid;
 - G. Sikloid;
34. Baliqlarning ichki qulog'i nechta yarimoysimon naychadan tashkil topgan:
- A. 3 ta yarim oysimon naychalar;
 - B. Pardali labirint;
 - V. Darcha oldi, oval xaltacha;
 - G. Yumaloq xaltacha;
35. Xordali hayvonlarning xordasi:
- A. Entodermadan;
 - B. Ektodermadan;
 - V. Mezodermadan;

G. Miotomdan taraqqiy etadi.

36. Baliqlarni ko'payishi bilan bog'liq migrasiya:

A. Nerest;

B. Qishlash;

V. Dam olish;

G. Nerest, dam olish, qishlash.

37. To'garak og'izlilarning ajdodlari bo'lgan qalqondorlar qaysi era va qaysi davrda yashagan?

A. Paleozoy erasining silur va devon davrlarida;

B. Mezozoy erasi trias davri;

V. Kaynozoy erasi, uchlamchi davrda;

G. Mezozoy erasining bo'r davrida;

38. Baqalarning umurtqa pog'onasi nechta umurtqadan tashkil topgan:

A. 10;

B. 2-5;

V. 6-7;

G. 15-20;

39. Baqada nechta ensa suyak bor?

A. 2 ta;

B. 1 ta;

V. 3 ta;

G. 4 ta;

40. Baqalarning o'rta quloq bo'shlig'ida joylashgan uzangi suyagi qaysi suyakni o'zgarishidan hosil bo'ladi?

A. Giomandibulyare;

B. Kvadrat;

V. Qo'shiluv;

G. Burchak;

41. Dumli amfibiyalarga:

A. Salamandralar, tritonlar;

B. Chervyagalar, ilon baliqlar;

V. Qurbaqalar, chesnochnisalar;

G. Seylon ilon baliqlari, baqalar kiradi.

42. Ko'krak qafasi qaysi umurtqali hayvonlardan boshlab hosil bo'ladi:

A. Sudralib yuruvchilardan;

B. Amfibiyalardan;

V. Qushlardan;

G. Sut emizuvchilardan;

43. Atlant va epistrofey:

A. Sudralib yuruvchilardan;

B. Amfibiyalardan;

V. Qushlardan;

G. Sut emizuvchilardan boshlab paydo bo'ladi;

44. Sudralib yuruvchilarning yuragiga:

- A. Oldingi juft, keyingi, toq kovak vena va o'pka venasi;
 - B. Oldingi va keyingi kardinal venalar;
 - V. Bo'yinturuq va kardinal venalar;
 - G. Jigar venasi va kardinal venalar quyiladi;
45. Qaysi amfibiyalarda tirsak va bilak hamda katta va kichik boldir suyaklari o'zaro qo'shilgan?
- A. Dumsizlarda; B. Oyoqsizlarda; V. Dumlilarda; G. Dumli va dumsizlar;
46. Baqaning yuragi:
- A. 3 kamerali;
 - B. 2 kamerali;
 - V. Chala 4 kamerali;
 - G. 4 kamerali;
47. Dumsiz amfibiyalarning chanoq kamari:
- A. Yonbosh, quymich, qov elementlaridan tuzilgan;
 - B. Yonbosh, qov, son elementlaridan tuzilgan;
 - V. Dum yonbosh, quymich elementlaridan tuzilgan;
 - G. Yonbosh, dum, qov elementlaridan tuzilgan;
48. Amfibiyalar uchun:
- A. Amfisel, prosel, opistosel;
 - B. Amfisel geterosel, prprosel;
 - V. Prosel, opistosel, platisel;
 - G. Opistosel, prprosel, geterosel umurtqalar xarakterli.
49. Amfibiyalarning umurtqa pog'onasi quyidagi bo'limlarga bo'linadi:
- A. Bo'yin, tana, dumg'aza va dum;
 - B. Tana, ko'krak, bel va dum;
 - V. Bo'yin, ko'krak, bel va dum;
 - G. Bo'yin, tana, dum;
50. Oyoqsiz amfibiyalarning turlarini aytib bering:
- A. Halqali chervyaga, seylon ilon balig'i, suv chervyagasi;
 - B. Seylon ilon balig'i, halqali chervyaga, qurbaqa;
 - V. Baqa, tiriton, halqali chervyaga;
 - G. Qurbaqa, salamandra, seylon ilon balig'i;
51. Hozirgi zamon sudralib yuruvchilari ichida eng qadimgisi hisoblangan gatteriya qayerda yashaydi:
- A. Yangi Zelandiyada;
 - B. Janubiy Amerikada;
 - V. Afrikada;
 - G. Avstraliyada;
52. Qadimgi gigant sudralib yuruvchilarning nomini ayting:
- A. Dinozavrlar;
 - B. Ixtiozavrlar;
 - V. Pleziozavrlar;
 - G. Pterozavrlar;
53. Kaltakesakning yuragidan qanday arteriyalar chiqadi?

- A. O'ng, chap aorta yoylari va o'pka arteriyasi;
 - B. Chap aorta yoyi va arterial konus;
 - V. O'ng aorta yoyi va o'pka arteriyasi;
 - G. O'ng aorta yoyi va o'pka arteriyasi va aorta so'g'oni;
54. Jahonda eng katta kaltakesakning nomini ayting?
- A. Gigant yoki komoda echkemari;
 - B. Kulrang echkemar;
 - V. Kavkaz agamasi;
 - G. Turkiston agamasi;
55. Qushlarning havo xaltachalari asosan qaysi jaryonda ishtirok etadi?
- A. Nafas olish;
 - B. Uchish;
 - V. Ovqat hazm qilish;
 - G. Ajratish;
56. Haqiqiy daraxtda yashovchi sudralib yuruvchilarni aytib bering:
- A. Xameleonlar;
 - B. Agamalar;
 - V. Kaltakesaklar;
 - G. Ilonlar;
57. Sudralib yuruvchilarning nafas olish organlarini aytib bering:
- A. Tashqi burun teshiklari, xoanalar, xiqildoq, traxeya , bronxlar, o'pka;
 - B. Traxeya, bronxlar, o'pkalar;
 - V. Xiqildoq, xoanalar va o'pkalar;
 - G. Traxeya, bronxlar, havo xaltachalari;
58. Hozirgi zamon amfibiyalari o'z ichiga quyidagi turkumlarni oladi:
- A. Oyoqsizlar, dumlilar va dumsizlar;
 - B. Oyoqsizlar, dumlilar, labirintodontlar;
 - V. Dumlilar, dumsizlar, raxitonlar;
 - G. Oyoqsizlar, dumlilar, ixtiostegidlar;
59. Dumsiz amfibiyalarda oldingi va keyingi oyoqlarining uzunligining nisbati:
- A. Keyingi oyoqlari oldingisiga nisbatan uch barobar uzun;
 - B. Oldingi oyoqlari keyingisiga nisbatan uzun;
 - V. Oldingi va keyingi oyoqlari teng;
 - G. Keyingi oyoqlari yo'q;
60. Voyaga yetgan amfibiyalarda:
- A. Mezonefros;
 - B. Pronefros;
 - V. Metonefros;
 - G. Nefridiy buyraklari bo'ladi;
61. Oyoqsiz amfibiyalarning keyingi erkin oyoq skeletlari quyidagi suyaklardan tashkil topgan:
- A. Keyingi oyoqlari yo'q;
 - B. Son, boldir, barmoq falangalari;
 - V. Son, boldir, tavon;

- G. Son, katta va kichik boldir suyaklari, tavon oldi suyagi;
62. Amfibiyalarning bo'yin umurtqalari:
- A. Bitta;
 - B. Ikkita;
 - V. Uchta;
 - G. To'rtta;
63. Hozirgi zamon sudralib yuruvchilari o'z ichiga quyidagi 4 turkumni oladi:
- A. Xartumboshlilar, tanagachalilar, toshbaqalar, timsohlar;
 - B. Tanagachalilar, toshbaqalar, timsohlar, ixtiozavrlar;
 - V. Xartumboshlilar, tanagachalilar, toshbaqalar, darrandatishlilar;
 - G. Toshbaqalar, timsohlar, tangachalilar, psevdosuxilar;
64. Toshbaqalarning qopqoqlari:
- A. Karapaks, plastron;
 - B. Tangacha, qalqoncha;
 - V. Karapaks, qalqoncha;
 - G. Tanagacha, karapaks, deb ataladi;
65. Qaysi bir sutemizuvchi hayvonlarning jag'larida tishlari bo'lmaydi?
- A. O'rdakburunlarni;
 - B. Kengurularni;
 - V. Hasharotxo'rlarni;
 - G. Junqanotlilarni;
66. Amniotalar guruhiga:
- A. Sudralib yuruvchilar, qushlar, sut emizuvchilar;
 - B. Sudralib yuruvchilar, baliqlar, sut emizuvchilar;
 - V. Baliqlar, qushlar, sut emizuvchilar;
 - G. Amfibiyalar, reptiliyalar, qushlar kiradi;
67. Kaltakesaklarga quyidagilar kiradi:
- A. Agamidae, Lacertidae, Scincidae, Varanidae;
 - B. Viperidae, Hydrophidae;
 - V. Boidae, Colubridae;
 - G. Viperidae, Crotalidae;
68. Ko'p hujayrali bezlar qaysi umurtqalilardan boshlanadi?
- A. Amfibiyalardan;
 - B. To'garakog'izlilardan;
 - V. Baliqlardan;
 - G. Sudralib yuruvchilardan;
69. Hozirgi zamon amfibiyalari taksonomik jihatdan quyidagi turkumlarga bo'linadi:
- A. Stereospondyli, Ichthyostegalia, Proanura;
 - B. Apsidospondyli, Rachitomai, Antrocosuaria;
 - V. Caudata, Apoda, Ecaudata;
 - G. Lepospondyli, Mikrosauria, Nectridia;
70. Amfibiyalarning erkin besh barmoqli oyoqlari quyidagi bo'limlardan iborat:
- A. Yelka, yelka oldi, kaft, son, boldir, tovon;

- B. Karakoid, tovan, boldir;
V. Tovon, yon bosh, yelka oldi suyaklardan;
G. Kurak, umrov, yelkadan;
71. Dumsiz amfibiyalarning o'q skeleti quyidagi bo'limlarga bo'linadi:
A. Bo'yin, tana, dumg'aza va dumga;
B. Kurak, tana va dumga;
V. Bo'yin kurak va dumg'azaga;
G. Tana, dumga;
72. Hozirgi zamonda yashovchi sudralib yuruvchilardan qaysi birlari diapsid tipidagi bosh skeletiga ega:
A. Gatteriya, timsoxlar;
B. Kaltakesaklar, ilonlar;
B. Gatteriya, ilonlar;
Г. Ilonlar, timsoxlar;
73. Jag'larida tishlari bo'lmagan sudralib yuruvchilarga:
A. Toshbaqalar;
B. Kaltakesaklar;
B. Ilonlar;
Г. Gatteriyala kiradi;
74. Urchuklilar oilasiga:
A. Urchukcha, sariq ilon;
B. Sariq ilon, ko'r ilon;
B. Urchukcha, gekkon;
Г. Urchukcha, o'q ilon kiradi;
75. Amfibiyalar va kaftqanotli baliqlar o'rtasidagi oraliq o'rinni:
A. Ixtiostegidlar;
B. Devon kaft qanotli baliqlar;
B. Yupqa umurtqalilar;
Г. Yoy umurtqalilar egallaydi;
76. Dumsiz amfibiyalarning chanoq kamari:
A. Yonbosh, quymich, qov;
B. Son, qo'ymich, qov;
B. Yonbosh, qov, son;
Г. Dum, yonbosh, quymich suyaklardan tashkil topgan;
77. Qushlarning murakkab dumg'azasi quyidagi umurtqalarning qo'shilishidan hosil bo'ladi:
A. Bel, dumg'aza va qisman dum umurtqalari;
B. Bel, dumg'aza, ko'krak va dum umurtqalari;
B. Bel, dumg'aza umurtqalari;
Г. Bel, dumg'aza va ko'krak umurtqalari;
78. Yangi qushlar kenja sinfi quyidagi katta turkumlarga bo'linadi:
A. Ko'kraktojsizlar, suzuvchilar, ko'kraktojlilar;
B. Ko'kraktojsizlar, suzuvchilar, tuyaqushlar;
B. Ko'kraktojsizlar, ko'kraktojlilar va chumchuqsimonlar;

- Г. Ko'kraktojsizlar, suzuvchilar va chumchuqsimonlar;
79. Chumchuqsimonlar turkumiga hozirgi vaqtda quyidagi miqdordagi turlar kiradi:
- A. 5300 ga yaqin;
 - Б. 7500;
 - В. 8000 ga yaqin;
 - Г. 7000 ga yaqin;
80. Hozirgi zamonda yashovchi kaptarsimonlar turkumiga quyidagi kenja turkumlar kiradi:
- A. Kaptarlar, bulduruqlar;
 - Б. Kaptarlar, drontlar;
 - В. Bulduruqlar, kaptarlar, to'tilar;
 - Г. Kaptarlar musichalar;
81. Umurtqali hayvonlarning nafas olish organlari bo'lib:
- A. Jabralari, o'pkalari va teri;
 - Б. Jabralar;
 - В. O'pkalar;
 - Г. Teri xizmat qiladi;
82. Sut emizuvchilarda korakoid suyagi faqat:
- A. Bir yo'llilarda;
 - Б. Qopchiqlilarda;
 - В. Yo'ldoshlilarda;
 - Г. Qopchiqli va tuyoqlilarda saqlanadi;
83. Bolg'acha suyagi:
- A. Qo'shilish (bo'g'im) suyagi;
 - Б. Gioid;
 - В. Kvadrat;
 - Г. Burchak suyagining o'zgarishidan hosil bo'ladi.
84. Sut emizuvchilar umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limida:
- A. 7;
 - Б. 2;
 - В. 8;
 - Г. 9 ta umurtqa bor;
85. Quyidagi sut emizuvchilarning qaysi birida tishlar umrbod o'sadi:
- A. Kemiruvchilarda;
 - Б. Hasharotxo'rlarda;
 - В. Yirtqichlarda;
 - Г. Juft tuyoqlilarda;
86. Daraxtda yashovchi sut emizuvchilarga:
- A. Yalqovlar, tyinlar, junqanot;
 - Б. Yalqovlar, maymunlar, ondatra;
 - В. Qunduz, sug'ur, tyin;
 - Г. Tyin, выхухол; opossum;
87. Toq tuyoqlilar turkumiga:

- A. Otlar, eshaklar, zebralar;
 - Б. Otlar, eshaklar, bug'ular;
 - В. Otlar, bug'ular, tyulenlar;
 - Г. Eshaklar, tyulenlar, tapirlar kiradi.
88. Qushlar quyidagilardan kelib chiqqan:
- A. Arxozavrlardan;
 - Б. Darrandasimon reptiliyalardan;
 - В. Kutilozavrlardan;
 - Г. Seymuriyamorflardan
89. Yo'ldoshli sut emizuvchilarning ko'payishi va taraqqiy etishining o'ziga xos xususiyatlari:
- A. Tirik tug'ishi, bolalarini sut bilan boqishi;
 - Б. Jinsiy ko'payishi;
 - В. Tuxum qo'yishi;
 - Г. Tuxum, tirik tug'ishi
90. Sut emizuvchilarning katta qon aylanish doirasi tomirlari quyidagilar:
- A. Chap aorta yoyi va orqa aortalari, keyingi va oldingi kovak venalar;
 - Б. O'pka arteriyasi va o'mrov osti venalari;
 - В. O'ng aorta, ichak osti venasi;
 - Г. Aorta yoylari, karlinal venalardan tashkil topgan;
91. Yo'ldoshli sut emizuvchilar kenja sinfiga quyidagi turkumlar kiradi:
- A. Hasharotxo'rlar, oz tishlilar, kitsimonlar, maymunlar;
 - Б. Bir teshiklilar, qopchiqlilar, primatlar, yirtqichlar;
 - В. Qopchiqlilar, damanlar, nay tishlilar, xartumlilar;
 - Г. Qopchiqlilar, ateriyalar, alloteriyalar;
92. Tuxum qo'yib ko'payuvchi sut emizuvchilarga:
- A. O'rdakburun, yexidna, proyexidna;
 - Б. Kengurular, yexidna, proyexidna;
 - В. O'rdakburun, opossum, yexidna;
 - Г. Qopchiqli bo'ri, o'rdakburun, yexidna kiradi;
93. Sut emizuvchilarning o'rta quloq bo'shlig'ida:
- A. Bolg'acha, sandon, uzangi;
 - Б. Kvadrat, burchak, bolg'acha;
 - В. Tanglay, sandon, uzangi;
 - Г. Tangacha, uzangi, sandon suyakldari joylashgan;
94. Xonaki tovuqlarning ajdodi bo'lib:
- A. Bankiv tovug'i;
 - Б. Yovvoyi tovuq;
 - В. Qirg'ovul;
 - Г. Kaklik hisoblanadi;
95. Sut emizuvchilarning shox tuzilmalari quyidagilardan iborat:
- A. Tirnoq va changal tirnoq plastinkalaridan, tuyoq va shoxlardan;
 - Б. Tuyoq, tirnoq plastinkasi, patdan;
 - В. Tangachalardan, patdan, shoxlardan;

- Г. Tirnoq plastinkasidan, tangachalardan, pardan;
96. Sut emizuvchilarning umurtqalarini tanasi:
- A. Platisel;
 - Б. Amfisel;
 - В. Prosel;
 - Г. Opistosel tipga kiradi;
97. Qushlarning umurtqalarini tanasi:
- A. Geterosel;
 - Б. Prosel;
 - В. Amfisel;
 - Г. Platisel tipga kiradi;
98. Tashqi quloq qaysi umurtqalilarga xos?
- A. Sut emizuvchilarga;
 - Б. Baliqlarga;
 - В. Sudralib yuruvchilarga;
 - Г. Qushlarga;
99. Qushlarning terisida:
- A. Dum bezi;
 - Б. Shilimshiq modda ishlab chiqaruvchi bezlar;
 - В. Yog' bezlari;
 - Г. Ter bezlari bo'ladi;
100. Terisida apteriyasi bo'lmagan qushlarga:
- A. Kukrak tojsiz qushlar, pingvinglar;
 - Б. Tuyaqushlar, tovuqsimonlar;
 - В. Kivilar, yirtqich qushlar;
 - Г. Afrika tuyaqushlari, kaptarsimonlar kiradi;